Data Sheet

Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1 m - 4k 60hz

Product ID: CDP2DPMM1MB

Questo cavo USB-C a DisplayPort consente di collegare un dispositivo dotato di tecnologia Thunderbolt 3 o USB Type-C a un monitor 4K mediante un solo cavo, assicurando una soluzione pratica e ordinata.

Straordinaria qualità delle immagini

Il cavo adattatore USB C a DisplayPort permette di sfruttare le funzionalità video intrinseche nella connessione USB-C, per conferire al display 4K la straordinaria qualità della tecnologia Ultra HD e supportare risoluzioni fino a 3840 x 2160.

In più, la retrocompatibilità dell'adattatore con i display 1080p lo rende l'accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altri ambienti di lavoro.

Niente più cavi in disordine

Questo cavo per monitor da 1 m permette di stabilire una connessione compatta senza l'impiego di altri cavi e adattatori, per un'installazione ordinata e professionale. Per installazioni con distanze maggiori, sono disponibili anche cavi USB-C a DisplayPort da 1,8 m (CDP2DPMM6B, CDP2DPMM6W) e da 3 m (CDP2DPMM3MB, CDP2DPMM3MW), che permettono di scegliere la lunghezza più adatta alle proprie esigenze di installazione.

Configurazione senza pensieri

Per garantire la massima facilità di installazione e utilizzo, questo cavo USB-C a DisplayPort funziona sia con i computer Windows che Mac e consente l'installazione plug-and-play, eliminando la necessità di ulteriori software o driver.

Il prodotto CDP2DPMM1MB è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DP Alternate Mode).

Certifications, Reports and Compatibility

Applications

- Permette di collegare un computer USB Type-C a un proiettore o display DisplayPort in aula, in un auditorium o in sala riunioni.
- Permette l'installazione nella workstation domestica o nello spazio di lavoro condiviso in ufficio, per rendere il computer USB-C compatibile con il display DisplayPort
- Experience enhanced imaging with support for 4K 60Hz
- Deliver enriched presentations on the go

Features

- Il compatto cavo adattatore da 1 m consente di ridurre l'ingombro
- Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile
- Eccezionale qualità video grazie al supporto di risoluzioni video fino a 4K a 60 Hz
- Installazione Plug-and-Play
- Non richiede un adattatore di alimentazione.

	Warranty	3 Years
Hardware	ID chipset	STMicroelectronics - STM32F072CBU6
	Ingresso AV	USB Type-C
	Porte	1
	Stile adattatore	Cavi adattatore
	Uscita AV	DisplayPort
Prestazioni	Risoluzioni digitali massime	3840x2160 @ 60 Hz
	Risoluzioni supportate	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
	Specifiche audio	Audio surround 7.1
	Video Revision	DisplayPort 1.2
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
	Connettore B	1 - DisplayPort (20 pin) Maschio Output
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode).
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
	Umidità	20%-70% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.4 in [10 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	0.8 in [20 mm]
	Lunghezza cavo	3.3 ft [1 m]
	Lunghezza prodotto	39.4 in [1000 mm]
	Peso prodotto	1.2 oz [34 g]
Informazioni confezione	Package Height	0.5 in [12 mm]
	Package Length	5.9 in [151 mm]

	Package Width	5.3 in [134 mm]
	Peso spedizione (confezione)	1.5 oz [42 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo USB-C a DisplayPort

Product appearance and specifications are subject to change without notice.