Cavo HDMI High Speed Premium Certificato da 2 m, Ultra Flessibile, 4K 60Hz/1440p 144Hz, HDR10/ARC, 18Gbps, Cavo Intrecciato Alta Flessibilità

ID prodotto: HDMI2-FLEX-4K60-2M




Fai passare facilmente questo cavo HDMI attorno agli angoli, dietro le postazioni di lavoro e gli schermi, attraverso i pannelli AV e all'interno di porte HDMI nascoste o difficili da raggiungere, grazie a una guaina ultra flessibile progettata per piegature frequenti e installazioni in spazi ristretti. Il cavo combina uno strato interno in silicone ultra morbido a basso effetto memoria con un rivestimento esterno in nylon intrecciato, consentendo una disposizione ordinata dei cavi in rack AV enterprise, sale conferenze, postazioni di lavoro e configurazioni con schermi a parete, senza compromettere la resistenza.

Gli scarichi di trazione dei connettori, facili da impugnare, agevolano l'inserimento e la rimozione rapidi in spazi ad alta densità o difficili da raggiungere. I connettori placcati in oro preservano l'integrità del segnale, resistono alla corrosione e sono certificati per oltre 10.000 inserimenti, per un utilizzo affidabile e duraturo.

Trasmetti video 4K UHD nitidi, frequenze di aggiornamento elevate e immagini ad alta risoluzione su schermi UHD, postazioni di lavoro, videowall e installazioni AV. Questo flessibile cavo HDMI Premium High Speed supporta tutte le funzionalità dello standard HDMI 2.0:

• Risoluzioni fino a 4K 60Hz utilizzando una sorgente e uno schermo HDMI compatibili

• Supporto per frequenze di aggiornamento elevate, tra cui 1440p 144Hz e 1080p 240Hz

• Supporta il formato 21:9 per un'esperienza visiva cinematografica

• High Dynamic Range (HDR10) per un rapporto di contrasto superiore e una qualità dell'immagine vivida

• High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.2 per una connessione sicura tra sorgente e schermo

• Audio Return Channel (ARC) per inviare l'audio dalla TV a un ricevitore AV o a una soundbar

• Fino a 32 canali audio digitali non compressi

• HDMI Ethernet Channel (HEC) per la connettività di rete tramite HDMI

• Compatibile con le versioni HDMI precedenti

Il cavo HDMI 4K è certificato da un HDMI Authorized Test Center ed è sottoposto a rigorosi test di conformità per verificare il supporto di tutte le funzionalità ad alta larghezza di banda dello standard HDMI 2.0. È testato per le interferenze elettromagnetiche (EMI) per garantire un'interferenza minima con i segnali wireless nelle vicinanze. Questo cavo funziona con tutti i dispositivi 4K ready ed è compatibile con le specifiche HDMI precedenti.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, il trade dress HDMI e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

## Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

• Assicura anni di connettività HDMI affidabile con un cavo ultra-flessibile progettato per offrire un'eccezionale durata anche negli ambienti più esigenti e ad alta intensità d'uso

• Mantieni una connessione HDMI sempre a portata di mano nelle sale riunioni, negli huddle space e negli ambienti AV condivisi

• Le marcature identificative sui connettori e i pressacavi ergonomici semplificano l'identificazione del cavo, il collegamento e la rimozione

## Caratteristiche

• Flessibile e Resistente: Cavo HDMI ultrasottile e flessibile con struttura a doppio strato; guaina interna in silicone morbido a bassa memoria e rivestimento esterno in nylon intrecciato per resistenza e facile posa in sale riunioni e impianti AV

• Prestazioni HDMI Certificate: Cavo Premium High Speed HDMI certificato per HDMI 2.0 e versioni precedenti; supporta 4K 60Hz, HDR10, Dolby Vision, HDCP 2.2, audio 32 canali, 7.1 TrueHD e ARC

• Identifica Subito le Specifiche: Il cavo HDMI è dotato di contrassegni Quick ID sui connettori per una rapida identificazione e conferma delle funzionalità supportate; Ideale in installazioni ad alta densità

dove è essenziale riconoscere i cavi

• Per Postazioni Pro e Setup AV: Installa questo cavo HDMI ultra flessibile in workstation e pannelli AV con porte HDMI nascoste o difficili da raggiungere; Rinforzi easy-grip per inserimento/rimozione rapidi; Compatibile con adattatori USB-C a HDMI

• La Scelta dei Professionisti IT: Cavi testati in laboratorio per prestazioni ottimali, durata elevata e compatibilità con HDMI, DisplayPort, USB-C e interfacce legacy; Include assistenza tecnica multilingue gratuita disponibile 24/5 a vita

| | | |
|---|---|---|
| Generale | | |
| | UPC | 065030929172 |
| | Garanzía | Lifetime |
| Caratteristiche Fisiche e Ambientali | | |
| | Colore | Nero e argento |
| | Tipo enclosure | ABS |
| | | Polycarbonate |
| | Stile connettori | Straight |
| | Lunghezza del cavo | 6.6 ft [2 m] |
| | Diametro esterno cavo | 0.2 in [4.6 mm] |
| | Lunghezza prodotto | 6.6 ft [2.0 m] |
| | Larghezza prodotto | 0.8 in [20.5 mm] |
| | Altezza prodotto | 0.4 in [11 mm] |
| | Peso prodotto | 2.4 oz [67 g] |
| | Temperatura d'esercizio | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| | Temperatura di stoccaggio | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |
| | Umidità | 10% RH ~ 90% RH |
| Prestazioni | | |

| | | |
|---|---|---|
| | HDR Support | HDR10 |
| | Velocità massima trasferimento dati | 18 Gbps |
| | Specifiche audio | HDMI - 32 Channel Audio |
| | | HDMI - 7.1 Channel Audio |
| | Risoluzioni digitali massime | 8-bit 4:4:4 |
| | | Fino a 5K 30Hz / 4K 60Hz / 1440p 144Hz / 1080p 240Hz |
| | | 10-bit 4:4:4 |
| | | Fino a 5K 30Hz / 4K 30Hz / 1440p 75Hz / 1080p 144Hz |
| | Revisione video | HDMI 2.0 |
| Hardware | | |
| | Adattatore attivo o passivo | Passive |
| | Placcatura connettore | Gold |
| | Materiale rivestimento cavo | Silicone with Braided Nylon |
| | Materiale schermatura cavo | Aluminum-Mylar Foil with Braid |
| Confezione e Contenuto della Confezione | | |
| | Incluso nella confezione | 1 - Cavo HDMI Ultra Flessibile |
| | Peso spedizione (confezione) | 2.4 in [60 mm] |
| | Lunghezza Confezione | 1.2 in [30 mm] |
| | Profondità confezione | 6.2 in [15.8 cm] |
| | Quantità per confezione | 3.1 oz [87.9 g] |
| Connettore/i | | |

| | |
|---|---|
| Connettore 1 (Quantità) | 1 |
| Connettore 1 | HDMI |
| Connettore 2 (Quantità) | 1 |
| Connettore 2 | HDMI |

---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.