

## Cable Breakout de 5m QSFP+ Activo Óptico Compatible con Cisco QSFP-4X10G-AOC5M - 40 GbE

Product ID: QSFP4X10GA05



El modelo QSFP4X10GA05 es un cable multiconector QSFP+ (conectable y pequeño con factor de forma cuádruple) por fibra óptica, compatible con el modelo QSFP-4X10G-AOC5M de Cisco, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca Cisco®, además de ser compatible con las normas industriales MSA. Este cable multiconector activo por fibra óptica conecta un solo puerto QSFP+ (40GbE) a cuatro puertos SFP+ 10G, y permite totalmente el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

El cable QSFP+ es más liviano y más flexible que los cables de conexión directa QSFP+, lo cual resulta ideal para instalaciones en espacios estrechos y a través de distancias largas. Diseñado para interconexiones a alta velocidad, resulta ideal para aplicaciones como conexiones de conmutadores de red o conexiones en servidores punto a punto a través de racks, para hasta cuatro dispositivos SFP+ 10G.

## **Cables SFP de StarTech.com**

Todos los cables QSFP y QSFP+ de StarTech.com están avalados por una garantía de por vida, así como soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de cables de conexión directa y módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la fiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red fiable.

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Aplicaciones**

- Utilización en aplicaciones mixtas de red Ethernet 40Gb/10Gb
- Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto en rack/a través de rack, para hasta cuatro dispositivos

**Características**

- 100% de compatibilidad garantizada con Cisco QSFP-4X10G-AOC5M
- Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
- Cumple o sobrepasa las normas industriales MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Bajo consumo eléctrico de menos de 1,5W
- Intercambiable en caliente

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Compatible Brand	Cisco®
<b>Rendimiento</b>	Redes Compatibles	40 Gbps
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	40Gbps para QSFP+ / 10Gbps para SFP+
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
	Conector B	4 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
<b>Requisitos de Energía</b>	Consumo de Energía	< 1.5 W (per end)
<b>Requisitos Ambientales</b>	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
<b>Características Físicas</b>	Color	Negro
	Longitud del Cable	5 m [16.4 ft]
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	20 mm [0.8 in]
	Ancho de la Caja	24 cm [9.4 in]
	Longitud de la Caja	32 cm [12.6 in]
	Peso (de la Caja) del Envío	262 g [9.2 oz]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Cable QSFP+ a 4x SFP+
	Altura del Producto	1.2 cm [0.5 in]
	Ancho del Producto	14 mm [0.6 in]
	Longitud del Producto	5 m [16.4 ft]
	Peso del Producto	238 g [8.4 oz]
	Tipo de Cable	Active Optical Cable

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.