

MP54 E2 Teams

Microsoft Phone MP54 E2

Yealink MP54 E2 Android 13-basierte Telefon hat eine schnellere Reaktionsgeschwindigkeit und eine dedizierte Teams-Taste, die ideal für Büroangestellte, Rezeptionen und Gemeinschaftsbereiche ist. Präsentiert eine eigenständige Sprachlösung und unvergleichliche Audioqualität, ist das MP54 E2 mit Yealink's Optima HD Voice und Yealink Noise Proof Technology ausgestattet. Darüber hinaus erleichtert der MP54 E2 die Zusammenarbeit mehr denn je dank seiner Unterstützung für den SIP&Teams-Hybridmodus sowie seiner Unterstützung für Wi-Fi, Bluetooth und ein USB-Headset.



Wichtige Funktionen und Vorteile

Exzellente Anruferfahrung

Der MP54 E2 kombiniert professionelle Hardware- und Softwaretechnologie, um kristallklare Sprachkommunikation zu liefern. Dank der Yealink Optima HD-Voice- und Noise Proof-Technologie sowie eines vollduplex-freien Freisprechtelefons mit AEC und einem HAC-Hörer bietet das MP54 E2 ein hervorragendes Audioerlebnis für effizientere und produktivere Anrufe.

Benutzerfreundlichkeit

Um Workflows nahtlos auf das Desktop-Gerät zu erweitern, bietet das MP54 E2 einen 4,0-Zoll kapazitiven Touchscreen und ist vollständig kompatibel mit Microsoft 365 für eine konsistente Benutzeroberfläche für Anrufe und Meetings. Das Gerät verfügt über einen USB-Anschluss 2.0-Anschluss für USB-Headsets.

Es ermöglicht dem Benutzer, den Schreibtisch zu verlassen und weiter zu sprechen, während er ein Bluetooth-Headset oder ein USB-Headset verwendet.

Bereitstellung und Verwaltung vereinfachen

Der MP54 E2 bietet Einsatzflexibilität mit mehreren Bereitstellungswerkzeugen von Microsoft und Yealink sowie Auto-Provisionierung, was die Bereitstellung, Verwaltung, Aktualisierung und Wartung einfach macht.

- Android 13
- 4 Zoll (800 x 480) kapazitiver Touchscreen

- Optimales HD-Audio, Yealink Noise Proof-Technologie
- Dedizierte Microsoft Teams-Taste
- Unterstützt die Aktualisierbarkeit der Firmware auf Teams- und SfB-Edition
- Magnetischer Hörer
- Bluetooth 5,2
- Dualband 2,4G/5G WLAN
- USB-Typ-A-Anschluss, unterstützt USB-Headset
- Dual-Port-Gigabit-Ethernet, unterstützt PoE
- Unterstützt Microsoft- und Yealink-Geräteverwaltungsplattformen
- Hybridmodus

Technische Spezifikationen

Spezifikationen	Einleitungstext
Audio-Funktionen	<ul style="list-style-type: none">– HD Spracherkennung: HD Mobilteil, HD Lautsprecher– Hörgeräte-kompatibles (HAC) Mobilteil, Magnet-Mobilteil– Yealink Noise-Proof-Technologie– Audio-Codec: SILK, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.711 (A/μ), G.723, G.726, G.729AB , iLBC– Vollduplex-Freisprechanlage mit AEC– VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Telefonfunktionen	<ul style="list-style-type: none">– Anrufsteuerung<ul style="list-style-type: none">- Anruf halten/Anruf stummschalten/Anruf umleiten/Anruf weiterleiten- Visuelle Voicemail- Synchronisierte Anrufprotokolle– Steuerung der Besprechungsanrufe<ul style="list-style-type: none">- Stummschalten/Stummschaltung aufheben, Halten/Fortsetzen- Auflegen- Teilnehmer hinzufügen/entfernen- An Skype-for-Business-Meetings teilnehmen– Telefon sperren/entsperren– Notrufe– Hot Desking– Erreichbarkeit– Bildschirmschoner, Energiesparen– Öffentliches Telefon (Common Area Phone, CAP)– Teams & SIP Hybridmodus (nur Teams-Version)

Display und Anzeigelampe	<ul style="list-style-type: none"> – LCD-Bildschirm: <ul style="list-style-type: none"> - 4" 480×800 kapazitiver Touchscreen - Ständer mit zwei Winkeln [45°/ 53°] - 5-Punkte-Multi-Touch-Oberfläche – Dunkles Thema – Mehrsprachige Benutzeroberfläche – Vollständige Tastatur – LED mit Wartesignal für Anrufe und Nachrichten – Dedizierter Teams-Knopf – Präsenzintegration
Interface	<ul style="list-style-type: none"> – Dual Port Gigabit Ethernet-Anschluss – Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af), Klasse 3 – 1 x USB Type-A Anschluss <ul style="list-style-type: none"> - USB-Headsets - USB-Stick – Integriertes Bluetooth 5.2 – Integriertes Dualband-WLAN 2.4G/5G – 1 Anschluss mit Sicherheitsschloss – 1 x RJ9 (4P4C) Mobilteil-Anschluss – 1 x RJ9 (4P4C) Headset-Anschluss
Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> – Konfiguration: Browser-/Telefon-/Auto-Provisionierung und Geräteverwaltungsplattform – Provisionierung, Prioritätenmanagement – Auto-Provisionierung über Aktivierungscode – Yealink Umleitungs- und Bereitstellungsdiest (RPS) – QoE (Überwachungsberichte) – Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, Neustart – Export von Trace-Paketen, Systemprotokoll – Screenshot über URL – Unterstützt Microsoft-Gerätemanagement-Plattform – Unterstützt Yealink-Gerätemanagement-Plattform(YMDP/ YMCS)
Netzwerk und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> – IPv4/IPv6 – IP-Zuweisung: Statisch/DHCP – Proxy-Modus – HTTP/HTTPS Webserver – Synchronisierung von Datum und Uhrzeit via SNTP – Transport-Verschlüsselung (TLS) – HTTPS Zertifikatverwaltung – IEEE802.1X

Andere physische Features	<ul style="list-style-type: none">– Farbe: Klassisch grau– Externer Universal-Netzadapter (optional): AC 100~240V Eingang und DC 5V/2A Ausgang– USB-Ausgangswährung: 5 V/500 mA– Energieverbrauch (PSU): 1,7-5,3W– Leistungsaufnahme (PoE): 2,3-6,8W– Abmessungen (B × T × H × D): 223 × 159 × 127 × 36 mm– Betriebsfeuchtigkeit: 10-95%– Betriebstemperatur: -10--50°C (+14-122°F)
Verpackungskenndaten	<ul style="list-style-type: none">– Lieferumfang:<ul style="list-style-type: none">- Yealink MP54 E2 IP-Telefon- Hörer mit Hörerschnur- Ethernet-Kabel (2m)- Standfuß- Kurzanleitung- Netzteil (Optional)– Menge/Karton: 5 Stück– Nettogewicht/Karton: 4,8 kg– Bruttogewicht/Karton: 5,3 kg– Verpackungsgröße: 249 × 179 × 103 mm– Kartonabmessung: 529 × 188 × 261 mm