


## Câble réseau Cat6 blindé SFTP sans crochet de 2 m - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - M/M - Gris

Product ID: N6SPAT2MGR



Ce câble Cat6 de 2 m respecte ou dépasse toutes les spécifications des câbles de catégorie 6 pour assurer une connexion fiable aux réseaux Gigabit. De plus, son blindage protège votre réseau contre les interférences électromagnétiques (EMI/RFI) et le bruit du système, il constitue la solution parfaite pour des connexions réseau rapides et sûres.

### Connexions Gigabit Cat 6 fiables

Intégralement en cuivre et en fil à paire torsadée à blindage en feuille d'aluminium, ce câble est destiné à assurer une performance de qualité. Conçu pour protéger les données en transit dans votre réseau, il est parfait pour les milieux très vulnérables aux EMI. Résultat : une transmission de données améliorés à une vitesse supérieure.

Les connecteurs en or à 50 microns optimisent la conductivité tout en éliminant la perte de signal causée par l'oxydation ou la corrosion.

## **Connexions réseau sécurisées**

Les connecteurs sans crochet facilitent le passage des câbles en protégeant les clips RJ45 pendant l'installation : ils ont moins tendance à s'accrocher ou à casser. Et puisque le câble reste solidement branché dans la prise, la connexion est plus fiable.

De plus, les tétines moulées empêchent les terminaisons du connecteur RJ45 de se plier et réduisent, du même coup, les risques de dommages pouvant compromettre le bon fonctionnement du réseau.

Le modèle N6SPAT2MGR bénéficie de la garantie à vie StarTech.com, pour une fiabilité assurée.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Branchez des appareils PoE aux réseaux Gigabit
- Établissez des branchements entre des ordinateurs, des hubs, des commutateurs, des serveurs d'impression et des tableaux de connexion
- Branchez un poste de travail à une prise murale RJ45
- Transmettez des données, un signal voix et un signal vidéo sur des réseaux Gigabit

### Spécifications techniques

- Protégez vos données contre le bruit et les interférences EMI/RFI
- Évitez d'abîmer les câbles grâce aux connecteurs RJ45 moulés avec décharge de traction
- Créez des connexions sécurisées à l'aide de clips sans crochet qui protègent les connecteurs pendant l'installation

	Warranty	Lifetime
<b>Matériel</b>	Nombre de conducteurs	4 Pair SFTP
	Norme de câblage	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
	Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
	Type de câble	Blindé sans crochet
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Performance</b>	Calibre du câble	CAT6 - 500 MHz
<b>Connecteur(s)</b>	Connecteur A	1 - RJ-45 Mâle
	Connecteur B	1 - RJ-45 Mâle
<b>Caractéristiques physiques</b>	Calibre du fil	26 AWG
	Conductor Type	Stranded Copper
	Couleur	Gris
	Longueur de câble	2 m [6.6 ft]
	Longueur du produit	2 m [6.6 ft]
	Poids du produit	93 g [3.3 oz]
<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	93 g [3.3 oz]
	Quantité par paquet	1
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Câble patch Cat6 blindé gris (SFTP) de 2 m

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis