

Cavo di rete CAT 6 - Cavo Patch Ethernet RJ45 UTP Grigio da 50 cm antigroviglio

Product ID: N6PATC50CMGR



Il cavo patch Cat 6 N6PATC50CMGR (0,5 m) soddisfa o supera tutte le specifiche per cavi di Categoria 6, assicurando connessioni di rete Gigabit affidabili, presenta inoltre una guaina resistente in PVC grigia che consente di codificare per colore la disposizione dei cavi di rete secondo necessità.

Per garantire prestazioni durature, questo cavo patch Cat 6 di alta qualità presenta un design antigroviglio che protegge le clip per connettori RJ45 da danni e consente di evitare l'aggrovigliamento del cavo durante l'installazione. Il cavo presenta inoltre un pressacavo modellato in PVC che impedisce ai punti terminali dei connettori RJ45 di piegarsi in corrispondenza degli angoli acuti, riducendo il rischio di danni ai cavi.

Realizzato esclusivamente con materiali di prima qualità, il cavo patch Cat 6 offre prestazioni affidabili ed è coperto dalla nostra garanzia a vita.

100% rame per un eccezionale valore

I nostri cavi Cat 6 consentono di ottenere il massimo valore dal proprio investimento in quanto ogni cavo è realizzato utilizzando conduttori in rame di alta qualità.

Cavo con diametro 0,25 mm² per un collegamento di rete ad alte prestazioni

Assicura funzionalità ad alte prestazioni per applicazioni Ethernet complesse quali, ad esempio, Power over Ethernet, che utilizzano cavi in rame 0,25 mm².

I connettori in oro da 50 micron forniscono la massima conduttività

I nostri connettori RJ45 assicurano una conduttività ottimale eliminando al contempo la perdita di segnale dovuta a ossidazione o corrosione.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Progettato per l'utilizzo con reti Gigabit
- Consente il collegamento dall'hub al pannello di distribuzione
- Consente il collegamento della workstation alla presa a muro

Caratteristiche

- Protezioni per clip connettori RJ45
- Realizzato e testato con precisione per mantenere le interferenze near-end (NEXT) ampiamente entro i limiti accettabili
- Cappucci colorati per codifica dei colori a sezioni
- Il pressacavo modellato impedisce che il cavo si pieghi in corrispondenza di angoli acuti sul connettore RJ45, riducendo al minimo la tensione nel punto terminale della presa
- Realizzato con componenti di prima qualità
- Filo in rame AWG 24 di alta qualità
- Certificato ETL

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| Hardware | Warranty | Lifetime |
| | Classe di resistenza al fuoco | Classe CMG (uso generale) |
| | Numero di conduttori | 4 pair UTP |
| | Placcatura connettori | Oro |
| | Standard cablaggio | TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B |
| | Tipo cavo | Antigroviglio |
| | Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Prestazioni | Classe cavo | CAT6 - 650 MHz |
| Connettore/i | Connettore A | 1 - RJ-45 Maschio |
| | Connettore B | 1 - RJ-45 Maschio |
| Caratteristiche fisiche | Colore | Grigio |
| | Diametro filo | 24 AWG |
| | Lunghezza cavo | 0.5 m [1.6 ft] |
| | Lunghezza prodotto | 0.5 m [1.6 ft] |
| | Peso prodotto | 27 g [1 oz] |
| | Tipo di conduttore | Rame intrecciato |
| Informazioni confezione | Package Height | 10 mm [0.4 in] |
| | Package Length | 22 cm [8.7 in] |
| | Package Width | 20 cm [7.9 in] |
| | Peso spedizione (confezione) | 37 g [1.3 oz] |
| | Quantità confezione | 1 |
| Contenuto della confezione | Incluso nella confezione | 1 - 0.5m Gray Snagless Cat6 UTP Patch Cable - ETL Verified |

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.