

# Supporto Doppio Monitor - Snodabile - Acciaio e Alluminio

Product ID: ARMDUALSS



È possibile personalizzare la workstation e liberare spazio grazie al supporto per due monitor. Consente di montare due monitor sulle due staffe articolate del monitor e di regolare i display per una visione ottimale con un'ampia gamma di movimenti. La base autoportante offre la massima flessibilità di posizionamento all'interno dell'ambiente di lavoro.



# Ottimizzazione della produttività

È possibile lavorare in modo più efficiente con una configurazione a doppio monitor. Il supporto orizzontale per due monitor consente di montare due monitor con montaggio VESA ( $75 \times 75$ ,  $100 \times 100$  mm), fino a 32", con una capacità di peso massima fino a 8 kg per display.





### Creazione di un ambiente di lavoro più ergonomico

Montando il display su un supporto per due monitor sulla superficie della scrivania, è possibile regolare l'altezza, la posizione e gli angoli di visualizzazione del display per ottenere un ambiente di lavoro ergonomico. Le staffe orientabili garantiscono la massima flessibilità di visualizzazione, consentendo di lavorare in tutta comodità.

#### Supporto per monitor regolabile in altezza

È facile personalizzare la configurazione, posizionando i monitor all'altezza ideale. È sufficiente regolare l'altezza del display lungo l'asta da 42,4 cm. È possibile allineare perfettamente i monitor con la funzione di microregolazione.

#### Visione ottimale

Estendere le due staffe articolate fino a 46,8 cm per posizionare i monitor nella posizione ideale. Inclinare i monitor di +90/-40 gradi e ruotarli di +90/-90 gradi per una visione ottimale. Ruotare i display per una visione con orientamento orizzontale o verticale.

#### Nascondere i cavi

Disporre i cavi in modo ordinato, mantenendoli ben organizzati e non visibili, grazie ai canali di gestione dei cavi.

Il prodotto ARMDUALSS è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.



## **Data Sheet**

# Certificazioni, report e compatibilità





#### **Applicazioni**

- È possibile ruotare i display per un orientamento orizzontale per il web design o la codifica
- Posizionamento distanziato o spalla a spalla dei display per workstation con più utenti
- Ideale per strutture sanitarie, ambienti commerciali e altri ambienti affollati

#### Caratteristiche

- Risparmiare spazio montando due monitor fino a 32" (fino a 8 kg per display) su una singola base
- Due staffe articolate offrono un ampio raggio di movimento
- Supporto autoportante per monitor con altezza regolabile lungo l'asta da 42,4 cm
- Rotazione dello schermo da orizzontale a verticale, più inclinazione di +90/-40 gradi e inclinazione di +90/-90 gradi
- Estensione massima della staffa di 42,2 cm



# **Data Sheet**

	Warranty	5 Years
Hardware	Articolazione	Sì
	Gestione cavi	Sì
	Modello(i) di fori VESA	75x75 mm
		100x100 mm
	N. di display supportati	2
	Opzioni di montaggio	Supporto per scrivania
	Orientamento	Horizontal
Prestazioni	Capacità di carico	8 kg [17.7 lb]
	Dimensioni massime del display	32in
	Disposizione orizzontale	+/- 90°
	Inclinazione	+90° / -40°
	Massima estensione del braccio	422 mm [16.6 in]
	Regolazione dell'altezza	Sì
	Rotazione del display	+180° / -180°
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	590 mm [23.2 in]
	Colore	Nero e argento
	Larghezza prodotto	290 mm [11.4 in]
	Lunghezza prodotto	860 mm [33.9 in]
	Peso prodotto	4150 g [146.5 oz]
	Tipo enclosure	Aluminum, Steel and Plastic
Informazioni confezione	Package Height	10 cm [3.9 in]
	Package Length	550 mm [21.7 in]
	Package Width	312 mm [12.3 in]
	Peso spedizione (confezione)	5205 g [183.7 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	2 - bracci orientabili
		1 - palo
		1 - base
		1 - Spalla
		1 - morsetto per la gestione dei cavi



# **Data Sheet**

- 2 Supporti VESA
- 8 Viti M4 da 12 mm
- 8 Viti M4 x 16 mm
- 8 Viti M5 da 12 mm
- 8 Viti M5 x 16 mm
- 8 Viti M4 x 20 mm
- 8 Viti M5 x 20 mm
- 8 Guarnizioni
- 16 Distanziatori
- 1 chiave a brugola da 3 mm
- 1 chiave a brugola da 4 mm
- 1 chiave a brugola da 6 mm
- 1 Manuale utente

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.