belkin business

CONNECT→

Soluciones para portátiles en el espacio de trabajo

Base dock USB-C® para dos pantallas

Modelo: INC002

La base dock USB-C® para dos pantallas te permite conectar dos monitores HD a tu portátil Windows®, Mac® o Chrome. Igualmente, suministra a la vez hasta 85 W de carga passthrough para tu dispositivo.

Nuestra base dock USB-C® para dos pantallas facilita que los usuarios puedan expandir sus espacios de trabajo gracias a su compatibilidad universal con portátiles, en cualquier empresa, escuela u oficina doméstica.

Con la tecnología integrada DisplayLink® puedes conectar dos monitores de alta definición a un dispositivo Windows®, Mac®o Chrome OS™. Esta estación dock universal ofrece carga passthrough máxima de 85 W para usar un solo cable para conectar y trabajar al mismo tiempo que cargas tu dispositivo. Conecta un disco duro externo, un ratón, un teclado, unos auriculares y otros periféricos a la base dock USB-C® para dos pantallas y reduce los líos de cables en tu escritorio al conectarlo todo a un portátil con USB-C® por un solo cable.

Ventajas:

- Conexión por un solo cable para transformar un portátil con USB-C en una estación de trabajo completa.
- Admite extensión del escritorio con dos pantallas HD (1080p).
- Carga passthrough de hasta 85 W por USB-C Power Delivery.
- Compatible con ordenadores y tabletas con Windows®, Mac y Chrome OS.
- Múltiples puertos para conectar un teclado, un ratón, discos duros y otros dispositivos esenciales.

Usos prácticos:

- Comprador de equipos de informática que desea compatibilidad universal.
- Espacios de trabajo compartidos.
- Solución flexible para trabajar, estudiar o jugar.

Modelo: INC002

Frontal:

1. Entrada/salida de audio
2. 1 puerto USB A 3.1 Gen 1 con BC 1.2*
3. 1 puerto USB-C PD passthrough
4. LED de corriente

Lado izquierdo:

5. Soporte VESA

Lado derecho:

6. Botón de encendido
7. Entrada de corriente CC (fuente de alimentación de 135 W incluida)
8. GbE
9. 2 puertos USB A 3.1 Gen 1 (5 Gbps)
10. 2 puertos HDMI 1.4 (2K/1080p)

Compatibilidad:

- Windows®
- Mac®
- Dispositivos Chrome OS™ con conexión USB-C®

* BC1.2: permite que dispositivos USB puedan consumir más corriente que con la versión anterior (por ejemplo, un dispositivo podría consumir 1,5 A en vez de 900 mA).

Base dock USB-C® para dos pantallas

Modelo: INC002

Una estación dock, múltiples puertos
Puedes conectar tus dispositivos más esenciales usando una única estación dock para cargarlos y usarlos de una manera más eficiente y sencilla. Incluye dos puertos HDMI, dos USB-A, uno USB-C®, uno Gigabit Ethernet y uno de entrada/salida de audio. El diseño montable también incorpora un candado Kensington para una mayor seguridad.

Suministro de corriente por Power Delivery de 85 W
Este adaptador esta provisto de un puerto USB-C® que admite suministro de corriente passthrough de 85 W (desde un enchufe a tus dispositivos).

Tecnología DisplayLink
La tecnología gráfica DisplayLink funciona con distintas plataformas de computación y múltiples tipos de conector, lo que se traduce en una compatibilidad casi completa entre cualquier modelo de monitor y sistema**. Tan sencillo como conectar tu MacBook, PC o Chromebook para que utilicen las mismas pantallas y el mismo teclado y ratón. Ya estés trabajando, viendo contenido por streaming o jugando multijugador disfrutarás de unas conexiones sencillas, además de una conectividad sólida y una latencia extremadamente baja.

*Por favor, descarga los drivers de DisplayLink™ antes de usar la base dock.
Más información: www.https://www.belkin.com/es/support/
**Funcionalidad completa dependiente del ordenador host.

Especificaciones

Contenido de la caja
- Base dock USB-C® para dos pantallas.
- Guía de instalación.
- Cable USB-C a USB-C de 1 m.
- Fuente de alimentación de 135 W.

Hardware
- Número máximo de pantallas externas: 2
- Resoluciones compatibles: 2K o 1080p
- Tipo de bus: USB-C (cable de 1 m incluido)
- Estándares de la industria: DisplayLink™ USB-C®
- Velocidad de datos entre la base dock y el ordenador: 5 Gbps

Software
- Tecnología: DisplayLink (con driver)
- Probada con los siguientes sistemas operativos: Windows®, Mac®, Chrome y Linux

Tipo de puerto y velocidad
- USB-A: 2 USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)
  1 puerto USB 3.1 Gen 1 con BC 1.2
- USB-C: 1 PD passthrough (hasta 85 W)
- HDMI: 2 1.4 (10,2 Gbps) (1080p de resolución)
- Audio: 1 de 3,5 mm
- Admite velocidades Ethernet: 10 Mbps
  100 Mbps (Fast)
  1000 Mbps (Gigabit)

(las velocidades de red dependerán del cableado, los equipos y el tráfico de red).

Alimentación
- Suministro (PD): hasta 85 W

2 años de garantía limitada del producto

Dimensiones

Producto

Peso	0,180 kg
Anchura	19,5 cm
Altura	3 cm
Profundidad	19,5 cm

Unidad empaquetada para minoristas:

Peso	0,9 kg
Anchura	17 cm
Altura	13 cm
Profundidad	21 cm

Dimensiones de la caja con varias unidades:

Cantidad (*PL)	4 por caja
Peso (*PL)	5,6 kg
Anchura (*PL)	25,9 cm
Altura (*PL)	36 cm
Profundidad (*PL)	21,3 cm

Fabricante	Belkin International
Marca	Belkin
Número de modelo	JNC002
Descripción	Base dock USB-C® para dos pantallas

Belkin BV.
Jupiter Building; Herikerbergweg 106,
1101 CM Amsterdam Zuid-Oost,
Países Bajos

© 2020 Belkin International, Inc.y/o sus afiliados.
Todos los derechos reservados.

Fabricada en China.

Número de serie	Código de tarifa	Código de barras	Tipo de enchufe
INC002vfBK	8471.80.0000	745883813667	Adaptadores eléctricos europeo (CEE 7/16), británico (BS1363) y estadounidense (NEMA 5-15).

Apple, Mac, Mac OS, iPhone, iPad, iOS y el logotipo de Mac son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países. El uso del distintivo «Made for Apple» significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse específicamente a un producto o varios productos de Apple identificados en la etiqueta y que ha sido certificado por los desarrolladores por cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o del cumplimiento de las medidas reglamentarias y de seguridad. Por favor, ten en cuenta que el uso de este accesorio con un producto de Apple puede afectar al rendimiento inalámbrico.

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

«USB Type-C®» y «USB-C®» son marcas comerciales registradas del USB Implementers Forum.

DisplayPort™ y el logotipo DisplayPort™ son marcas comerciales propiedad de Video Electronics Standards Association (VESA®) en los Estados Unidos y en otros países.

Es posible que no haya programas de reciclado para este envase en todas las zonas.