

TAROX Business 3000HMV-A

mit Windows 11 Pro



Besonderheiten

- Windows 11 Pro
- TAROX Micro Tower
- Intel® Core™ i3-12100
- Intel® UHD Graphics 730
- 8 GB RAM & 240 GB SSD
- Intel® i219V Gigabit LAN
- inkl. TAROX Maus
- 24 Monate Garantie (Bring-IN)



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	2301026
Hersteller	TAROX
Herstellerartikel-Nr.	2301026

Betriebssystem

Betriebssystem	Windows 11 Pro
Sprachen	DE, FR, EN

Gehäuse

Gehäuse	TAROX Micro Tower MT280C
Formfaktor	mATX
Breite	19.8cm
Höhe	37.8cm
Tiefe	40.0cm
Gehäusefarbe	Schwarz
Einschübe extern 5,25 (gesamt)	2
Einschübe extern 3,5 (gesamt)	1
Einschübe intern 3,5 (gesamt)	1

TAROX Artikeldatenblatt

Schnittstellen vorne

USB 2.0	2
USB 3.2 Gen2 Typ-A	2
Line in	ja
Line out	ja

Netzteil

Leistung	350W
Effizienz	80 Plus Bronze

Mainboard

Mainboard	Intel® H610 Express, 2x DDR4, µATX
-----------	------------------------------------

System

CPU Sockel	1700
Chipsatz	Intel® H610
Audio Chipsatz	Intel HD Audio
LAN Chipsatz	Intel® i219-V Gigabit
Preboot eXecution	ja
Environment (PXE)	
Wake On Lan (WOL)	ja
Trusted Plattform Module (TPM)	vorbereitet
Formfaktor	mATX
Speicher Typ	DDR4
Speicher max.	64GB
Anzahl Module	2

Schnittstellen hinten

USB 2.0	4
USB 3.2 Gen2	2
VGA	1
HDMI	1
Displayport	1
RJ-45	1
PS/2	2
Line-in	ja
Line-out	ja
Mikrofon	ja

Schnittstellen intern

PCI Express x1	1
PCI Express x16 4.0*	1
USB 2.0	2
USB 3.2 Gen1	1
seriell	1
TPM	1 TPM header

TAROX Artikeldatenblatt

Prozessor/en

Prozessor/en	Intel® Core™ i3-12100
--------------	-----------------------

Kenndaten

Taktung	3.30Ghz
Turbo-Frequenz	4.40Ghz
Kerne	4
Cache	12MB
Virtualisierungstechnologie	ja
Hyper-Threading	ja
Watt	28
Sockel	1700
IGP Basis/Max. Frequenz	330 / 1400Mhz

Arbeitsspeicher

Arbeitsspeicher	8GB
Speichertyp	DDR4
Anzahl Module	1

Festplatte

SSD-/HDD-Kapazität	240GB
Solid State Disk (SSD)	ja
Schnittstelle	M.2

Laufwerke

DVD+-R/RW	ja
-----------	----

Grafik

Grafikkarte	integrierte Intel® UHD Graphics 730
Max. Bildschirmauflösung	4096x2304 @ 60Hz
DirectX	12.1
OpenGL	4.5

Prüfzeichen/Zertifikate

CE-Kennzeichen	ja
Fertigung in Deutschland nach ISO 9001	ja
WEEE-Reg.-Nr. DE 99267951	ja

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur bei Betrieb	5°C - 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10% - 75% (nicht kondensierend)

Eingabegeräte

Tastatur	optional
Maus	TAROX Pro Optical Wheel USB

TAROX Artikeldatenblatt

Service

Garantie	24 Monate Garantie
Service	optional
EAN-Nummer	4250154118427