


DATENBLATT

RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.6, LSZH, CCA, 2m, weiß



Beschreibung

Das ungeschirmte Cat.6 RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 5 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr **schlankes Design** und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen.

Querschnitt 4 x 2 x AWG24/7

Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design

Längenaufdruck auf der Tülle

Allgemeine Daten

Ausführung	Ungeschirmt
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Pinbelegung	1:1
Rasthebelschutz	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja
Kontakte	Vergoldet μ " gold plated
Mantelmaterial	LSZH
Belegung	nach TIA/EIA 568B
Farbe der Knickschutztülle	weiß

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 13-04-2023 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.6, LSZH, CCA, 2m, weiß

Steckertyp	RJ45 Standard
Kabeltyp	U/UTP
Einsatzgebiet	Industrial Ethernet
Knickschutztülle	angespritzt
Strombelastbarkeit	max. 1 A
Mantel-Farbe	weiß
Halogenfrei	Ja
Kategorie	6

Mechanische Eigenschaften

Biegeradius	30 mm
Steckzyklen	≥750

Kabelaufbau

Leitermaterial	CCA
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
AWG-Querschnitt	24/7
Kabelkonstruktion	4x2

Kabelmantel

Raucharm	Ja
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein
Kabelaufdruck	Cat.6 U/UTP AWG24/7 stranded x 4pairs LSZH cable
Silikonfrei	Ja
Flammwidrig	Ja
Außendurchmesser des Kabels	5,9 mm
Halogen frei	Ja

Elektrische Eigenschaften

NVP-Wert	- %
POE Klasse	PoE+ nach IEEE802.3at
Betriebs-/Bemessungsspannung	max. 50 V DC

Übertragungstechnische Eigenschaften

Bandbreite	250MHz
------------	--------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 13-04-2023 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.6, LSZH, CCA, 2m, weiß

Übertragung 5Gbit

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Verkabelungsstandard	EN50173
Steckverbinder	IEC 60603-7-4
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Längentoleranz
K8104WS.0,25	RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.6, LSZH, CCA, 0,25m, weiß	0,25 m	±5 %
K8104WS.0,5	RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.6, LSZH, CCA, 0,5m, weiß	0,5 m	±5 %
K8104WS.1	RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.6, LSZH, CCA, 1m, weiß	1,0 m	±5 %
K8104WS.1,5	RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.6, LSZH, CCA, 1,5m, weiß	1,5 m	±5 %
K8104WS.2	RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.6, LSZH, CCA, 2m, weiß	2,0 m	±5 %
K8104WS.3	RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.6, LSZH, CCA, 3m, weiß	3,0 m	±5 %
K8104WS.4	RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.6, LSZH, CCA, 4m, weiß	4,0 m	±5 %
K8104WS.5	RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.6, LSZH, CCA, 5m, weiß	5,0 m	±5 %
K8104WS.7,5	RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.6, LSZH, CCA, 7,5m, weiß	7,5 m	±5 %
K8104WS.10	RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.6, LSZH, CCA, 10m, weiß	10,0 m	±5 %
K8104WS.15	RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.6, LSZH, CCA, 15m, weiß	15,0 m	±5 %
K8104WS.20	RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.6, LSZH, CCA, 20m, weiß	20,0 m	±5 %
K8104WS.25	RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.6, LSZH, CCA, 25m, weiß	25,0 m	±5 %
K8104WS.30	RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.6, LSZH, CCA, 30m, weiß	30,0 m	±5 %
K8104WS.50	RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.6, LSZH, CCA, 50m, weiß	50,0 m	±5 %

Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 13-04-2023 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50


info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION



DATENBLATT

RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.6, LSZH, CCA, 2m, weiß



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 13-04-2023 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

