

USB 150 Mbps Mini draadloze netwerkadapter - 802.11n/g 1T1R USB wifi-adapter - wit

Product ID: USB150WN1X1W



Met de USB150WN1X1W USB draadloze netwerkadapter kunt u een high-speed draadloze N netwerkaansluiting via USB op een desktop of laptop aansluiten.

Dankzij het 1T1R (1 zender/1 ontvanger) design over de 2,4 GHz frequentie heeft de USB wifi-adapter een datatransmissiesnelheid tot 150 Mbps via een 802.11n-netwerk. De adapter gebruikt een kleine-vormfactor-design, waardoor het gemakkelijk draagbaar en onopvallend bij aansluiting op een computer; het kan zelfs in een draagtas op uw laptop aangesloten blijven, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over beschadiging van de adapter of hostpoort.

Deze USB draadloze adapter is neerwaarts compatibel met 802.11b/g-netwerken (11/54 Mbps), is een veelzijdige draadloze netwerkoplossing en ondersteunt beveiligingsopties zoals WEP, WPA of WPA2, alsmede draadloze Quality of Service (QoS) en snelle aansluiting van apparaten via Wireless Protected Setup (WPS).

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg draadloze netwerkconnectiviteit toe zonder uw computerbehuizing te hoeven openen
- Maak verbinding met een draadloze netwerkhotspot vanaf uw laptop, als u onderweg bent of op plaatsen waar een kabelverbinding niet mogelijk is zoals buitenshuis

Eigenschappen

- Uiterst compacte en lichtgewicht uitvoering
- Antenneconfiguratie met 1 zender en 1 ontvanger (1x1:1)
- Voldoet aan de IEEE 802.11n-standaard met overdrachtsnelheden tot 150 Mbit/s
- Achterwaarts compatibel met IEEE 802.11b/g voor verbindingen tot respectievelijk 11/54 Mbit/s
- Ondersteunt beveiligingsfuncties zoals WEP (64-128 bit), WPA en WPA2
- Zendbereik tot 100m binnenshuis en 300m buitenshuis
- Wi-Fi Protected Setup (WPS) drukknop of software-configuratie
- Ondersteuning voor Infrastructuur- en Ad-Hoc-netwerken

Hardware	Warranty	2 Years
	Antenneconfiguratie	1x1:1 (TxR:S)
	Bus type	USB 2.0
	Chipsetcode	Realtek - RTL8188EUS
	Industriestandaarden	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
	Interface	Draadloos
Prestaties	Beveiligingsmogelijkheden	TKIP/AES WEP-encryptie WPA and WPA2-PSK Data Encryption
	Frequentie	2.4 GHz
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Maximale overdrachtsnelheid	150 Mbit/s
	MTBF	44,000 Hours
Connector(en)	Type connector(en)	1 - Draadloos N (IEEE 802.11n) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS® 10.5 tot 10.14 Linux 2.6.x tot 3.5, 4.4 tot 4.11.x <i>alleen LTS-versies</i>
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	15 mm [0.6 in]
	Gewicht product	2 g [0.1 oz]
	Hoogte product	8 mm [0.3 in]
	Kleur	Wit
	Lengte product	19 mm [0.7 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	41 g [1.4 oz]

**Wat wordt er
meegeleverd**

Meegeleverd

1 - USB draadloze netwerkadapter

1 - Driver-CD

1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.