

# Cable Adaptador de 20cm DMS59 a DisplayPort Doble - Conversor LFH59 a DP Dual

Product ID: DMSDPDP1



El cable DMS-59 a DisplayPort doble, modelo DMSDPDP1, permite dividir una señal de vídeo, desde una sola tarjeta gráfica LHF, en dos monitores DisplayPort (DP).

El cable DMS a DP en Y es compatible con resoluciones de hasta 4k x 2k (3840 x 2160), con un ancho de banda HBR2 máximo de 21,6 Gbps, así como con tarjetas gráficas DMS / LFH 59 o DMS / LFH 60 como Matrox, NVIDIA®, PNY, ATI y HP.

Avalado por nuestra garantía de por vida, este cable DMSDPDP1 está diseñado y fabricado para máxima durabilidad, lo cual lo convierte en un reemplazo fiable y económico de cables DMS a 2x DisplayPort averiados o perdidos.



#### **Data Sheet**

## Certifications, Reports and Compatibility





#### **Applications**

 Conecte dos monitores DisplayPort a un solo puerto de tarjeta gráfica DMS / LFH 59 o DMS / LFH 60

#### **Features**

- Compatibilidad con resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k
- Conectores moldeados con alivio de tensión



### **Data Sheet**

	Warranty	Lifetime
Hardware	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Revestimiento del Conector	Níquel
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)	Conector A	1 - DMS-59 (59 pines) Macho
	Conector B	2 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Hembra
Características Físicas	Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
	Ancho del Producto	1.6 in [41 mm]
	Calibre del Conductor	32 AWG
	Color	Negro
	Estilo de Conector	Recto
	Longitud del Cable	8 in [203.2 mm]
	Longitud del Producto	8 in [203.2 mm]
	Peso del Producto	2.8 oz [79 g]
Información de la Caja	Cantidad de Paquetes	1
	Peso (de la Caja) del Envío	3 oz [86 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable LFH 59 (macho) a DMS 59 DisplayPort doble (hembra) de 20 cm

Product appearance and specifications are subject to change without notice.