Panneau de brassage à 24 ports Cat6 type 110 montage en rack 1U

Nº de produit: C6PANEL24



Le panneau de brassage Cat 6 110 à montage en rack à 24 ports C6PANEL24 dispose d'un code couleur pour les câblages T568A et T568B, fournissant ainsi la solution idéale pour toute application voix ou LAN.

Pour des connexions sans tracas, le tableau de connexion procure des ports Cat 6 droits à terminaison de type 110, facilitant la connexion et la déconnexion des câbles. Le panneau à 24 ports vous permet aussi d'identifier facilement et rapidement les courses de câbles, avec les numéros de port clairement indiqués à l'arrière de chaque port RJ45, et avec une surface de marquage réinscriptible sur chaque port à l'avant du panneau pour une gestion de système efficace.

## Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant

## Applications

• Pour une installation dans les racks/armoires de 19 po

• Convient aux applications qui utilisent des câbles réseau standard et à semi-conducteurs de 0,26 mm² à 0,14 mm²

• Applications Gigabit Ethernet 1000BASE-T, Fast Ethernet 100BASE-TX et Ethernet 10BASE-T

• Applications voix, vidéo et autres

## Spécifications techniques

- Code couleur pour les installations T568A et T568B
- Terminaisons effectuées à l'aide d'un outil à poinçonner de type 110
- Prise en charge des câbles Cat5e et Cat6
- Surfaces de marquage réinscriptibles pour chaque port
- Satisfait aux normes ANSI/TIA-568-C.2 Catégorie 6, ISO/IEC11801 et EN50173-1

| | | |
|---|---|---|
| Notes spéciales / Configuration | | |
| | Politique de garantie | 2 Years |
| | Remarque | Contact IDC : Phosphore bronze étamé |
| Conditions environnementales | | |
| | Température de fonctionnement | -10~60° |
| | Humidité | 10~65 % |
| Caractéristiques physiques | | |
| | Couleur | Noir |
| | Longueur du produit | 1.3 in [3.4 cm] |
| | Largeur du produit | 19.0 in [48.3 cm] |
| | Hauteur du produit | 1.7 in [4.4 cm] |
| | Poids du produit | 1.3 lb [0.6 kg] |
| Informations d'emballage | | |
| | Quantité par paquet | 1 |
| | Package Length | 19.4 in [49.3 cm] |
| | Package Width | 2.3 in [5.9 cm] |

| | | |
|---|---|---|
| | Package Height | 1.8 in [4.5 cm] |
| | Poids brut | 1.5 lb [0.7 kg] |
| Contenu du paquet | | |
| | Inclus dans le paquet | 1 - Panneau de brassage Cat 6 110 à montage en rack 1U 24 ports |
| | | 4 - Vis M6 |
| | | 4 - Vis M5 |

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis