

Brother Verbrauchsmaterial



Laser-, Tinten- und
Thermotransfergeräte

BROTHER VERBRAUCHSMATERIAL

Tintenstrahl-Multifunktionsgeräte

Modell	Tintenpatronen
DCP-110C / -115C / -120C / -310CN / -315CN / -340CW MFC-210C / -215C / -410CN / -425CN / -620CN / -640CW / -820CW	LC900BK (ca. 500 S. ¹) LC900C/M/Y (ca. 400 S. ¹)
DCP-130C / -330C / -350C / -357C / -540CN / -560CN / -750CW / -770CW MFC-240C / -440CN / -465CN / -660CN / -680CN / -845CW / -885CW / -3360C	LC1000BK (ca. 500 S. ¹) LC1000C/M/Y (ca. 400 S. ¹)
DCP-135C / -150C MFC-235C / -260C	LC970BK (ca. 350 S. ¹) LC 970C/M/Y (ca. 300 S. ¹)
DCP-145C / -165C / -195C / -365CN / -375CW MFC-250C / -255CW / -290C / -295CN	LC980BK (ca. 300 S. ²) LC980C/M/Y (ca. 260 S. ²)
DCP-185C / -385C / -395CN / -585CW / -J715W MFC-490CW / -790CW / -795CW / -990CW / -5490CN / -J615W	LC1100BK (ca. 450 S. ²) LC1100C/M/Y (ca. 325 S. ²)
DCP-J125 / -J140W / -J315W / -J515W MFC-J220 / -J265W / -J410 / -J415W	LC985BK (ca. 300 S. ²) LC985C/M/Y (ca. 260 S. ²)
DCP-6690CW MFC-5890CN / -5895CW / -6490CW / -6890CDW	LC1100BK (ca. 450 S. ²) LC1100C/M/Y (ca. 325 S. ²) LC1100HYBK (ca. 900 S. ²) LC1100HYC/M/Y (ca. 750 S. ²)
MFC-580 / -590 / -890	LC600BK (ca. 950 S. ¹) LC600C/M/Y (ca. 450 S. ¹)
MFC-3220C / -3320CN MFC-3420C / -3820CN	LC800BK (ca. 500 S. ¹) LC800C/M/Y (ca. 400 S. ¹)
MFC-3240C / -3340CN / -5440CN / -5840CN	LC900BK (ca. 500 S. ¹) LC900C/M/Y (ca. 400 S. ¹) LC900HYBK (ca. 900 S. ¹)
MFC-5460CN / -5860CN	LC1000BK (ca. 500 S. ¹) LC1000C/M/Y (ca. 400 S. ¹) LC1000HYBK (ca. 900 S. ¹)
MFC-J5910DW / -J6510DW / -J6710DW / -J6910DW	LC1240BK/C/M/Y (ca. 600 S. ²) LC1280XLC/M/Y (ca. 1.200 S. ²) LC1280XLBK (ca. 2.400 S. ²)
DCP-J525W / -J725DW / -J925DW MFC-J430W / -J625DW / -J825DW	LC1220BK/C/M/Y (ca. 300 S. ²) LC1240BK/C/M/Y (ca. 600 S. ²)
DCP-J4110DW MFC-J4410DW / -J4510DW / -J4610DW / -J4710DW	LC123BK/C/M/Y (ca. 600 S. ²) LC125XLC/M/Y (ca. 1.200 S. ²) LC127XLBK (ca. 1.200 S. ²)
DCP-J132W / -J152W / -J552DW / -J752DW MFC-J245 / -J470DW / -J650DW / -J870DW	LC121BK/C/M/Y (ca. 300 S. ²) LC123BK/C/M/Y (ca. 600 S. ²)
MFC-J6520DW / -J6720DW / -J6920DW	LC123BK/C/M/Y (ca. 600 S. ²) LC125XLC/M/Y (ca. 1.200 S. ²) LC129XLBK (ca. 2.400 S. ²)



FAX- UND TINTENGERÄTE IM ÜBERBLICK

Thermotransfer Faxgeräte

Modell	Thermotransferrollen
FAX-T72/-T74/-T76/-T78/-T7 Plus FAX-T92/-T94/-T96/-T98	PC70 (144 S.) PC71RF (144 S.) PC72RF (2 x 144 S.) PC74RF (4 x 144 S.)
FAX-T102/-T104/-T106	PC75 (144 S.) PC71RF (144 S.) PC72RF (2 x 144 S.) PC74RF (4 x 144 S.)
FAX-910/-917/-920/-930/-940 E-Mail	PC300RF (235 S.) PC301 (235 S.) PC302RF (2 x 235 S.) PC304RF (4 x 235 S.)
FAX-1010/-1020/-1030 FAX-1010 Plus/-1030 Plus FAX-1010e/-1030e	PC201 (420 S.) PC202RF (2 x 420 S.) PC204RF (4 x 420 S.)

Tintenstrahl-Faxgeräte

Modell	Tintenpatronen
FAX-1355/-1360/-1460/-1560	LC1000BK (ca. 500 S. ¹)
FAX-1815C/-1820C	LC800BK (ca. 500 S. ¹) LC800C/M/Y (ca. 400 S. ¹)
FAX-1835C/-1840C/-1940CN/-2440C	LC900BK (ca. 500 S. ¹) LC900C/M/Y (ca. 400 S. ¹) LC900HYBK (ca. 900 S. ¹)

Laser-Faxgeräte

Modell	Toner	Trommel
FAX-2820/-2920	TN2000 (ca. 2.500 S. ¹)	DR2000 (ca. 12.000 S.)
FAX-2840/-2845/-2940	TN2210 (ca. 1.200 S. ³) TN2220 (ca. 2.600 S. ³)	DR2200 (ca. 12.000 S.)
FAX-8000P/-8050P/-8060P/-8200P/-8250P/-8650P	TN200 (ca. 2.200 S. ¹)	DR200 (ca. 10.000 S.)
FAX-8070P	TN8000 (ca. 2.200 S. ¹)	DR8000 (ca. 8.000 S.)
FAX-8350P/-8360P/-8360PLT/-8750P	TN6300 (ca. 3.000 S. ¹) TN6600 (ca. 6.000 S. ¹)	DR6000 (ca. 20.000 S.)

¹ Reichweite bei 5 % Deckung

² Reichweite gemäß ISO/IEC 24711

³ Reichweite gemäß ISO/IEC 19752



BROTHER VERBRAUCHSMAT

Monolaser-Multifunktionsgeräte

Modell	Toner	Trommel
DCP-1510/-1512 MFC-1810	TN1050 (ca. 1.000 S. ¹)	DR1050 (ca. 10.000 S.)
DCP-7010/-7010L/-7025 MFC-7225N/-7420/-7820N	TN2000 (ca. 2.500 S. ²)	DR2000 (ca. 12.000 S.)
DCP-7030/-7040/-7045N MFC-7320/-7440N/-7840W	TN2110 (ca. 1.500 S. ¹) TN2120 (ca. 2.600 S. ¹)	DR2100 (ca. 12.000 S.)
DCP-7055/-7055W	TN2010 (ca. 1.000 S. ¹)	DR2200 (ca. 12.000 S.)
DCP-7060D/-7065DN/-7070DW MFC-7360N/-7460DN/-7860DW	TN2210 (ca. 1.200 S. ¹) TN2220 (ca. 2.600 S. ¹)	DR2200 (ca. 12.000 S.)
DCP-8040/-8040LT/-8045D/-8045DN MFC-8220/-8440/-8440LT/-8840D/-8840DN	TN3030 (ca. 3.500 S. ²) TN3060 (ca. 6.700 S. ²)	DR3000 (ca. 20.000 S.)
DCP-8060/-8065DN MFC-8460N/-8860DN/-8870DW	TN3130 (ca. 3.500 S. ²) TN3170 (ca. 7.000 S. ²)	DR3100 (ca. 25.000 S.)
DCP-8070D/-8085DN MFC-8370DN/-8380DN/-8880DN/-8890DW	TN3230 (ca. 3.000 S. ¹) TN3280 (ca. 8.000 S. ¹)	DR3200 (ca. 25.000 S.)
DCP-8110DN MFC-8510DN/-8520DN	TN3330 (ca. 3.000 S. ¹) TN3380 (ca. 8.000 S. ¹)	DR3300 (ca. 30.000 S.)
DCP-8250DN MFC-8950DW/-8950DWT	TN3330 (ca. 3.000 S. ¹) TN3380 (ca. 8.000 S. ¹) TN3390 (ca. 12.000 S. ¹)	DR3300 (ca. 30.000 S.)
MFC-9030/-9070/-9160/-9180	TN8000 (ca. 2.200 S. ²)	DR8000 (ca. 8.000 S.)
MFC-9650/-9660/-9750/-9760/-9850/-9860/-9870/-9880	TN6300 (ca. 3.000 S. ²) TN6600 (ca. 6.000 S. ²)	DR6000 (ca. 20.000 S.)

Farbdrucker

Modell	Toner	Trommel	Transfereinheit
HL-3040CN/-3070CW	TN230BK (ca. 2.200 S. ¹) TN230C/M/Y (ca. 1.400 S. ³)	DR230CL (ca. 15.000 S.)	BU200CL (ca. 50.000 S.)
HL-3140CW/-3150CDW/ -3170CDW	TN241BK (ca. 2.500 S. ³) TN241C/M/Y (ca. 1.400 S. ³) TN245C/M/Y (ca. 2.200 S. ³)	DR241CL (ca. 15.000 S.)	BU220CL (ca. 50.000 S.)
HL-4040CN/-4050CDN/ -4050CDNLT/-4070CDW	TN130BK (ca. 2.500 S. ³) TN130C/M/Y (ca. 1.500 S. ²) TN135BK (ca. 5.000 S. ³) TN135C/M/Y (ca. 4.000 S. ²)	DR130CL (ca. 17.000 S.)	BU100CL (ca. 50.000 S.)
HL-4140CN/-4150CDN	TN320BK (ca. 2.500 S. ³) TN320C/M/Y (ca. 1.500 S. ³) TN325BK (ca. 4.000 S. ³) TN325C/M/Y (ca. 3.500 S. ³)	DR320CL (ca. 25.000 S.)	BU300CL (ca. 50.000 S.)
HL-4570CDW/-4570CDWT	TN320BK (ca. 2.500 S. ³) TN320C/M/Y (ca. 1.500 S. ³) TN325BK (ca. 4.000 S. ³) TN325C/M/Y (ca. 3.500 S. ³) TN328BK/C/M/Y (ca. 6.000 S. ³)	DR320CL (ca. 25.000 S.)	BU300CL (ca. 50.000 S.)

Farb-Multifunktionsgeräte

Modell	Toner	Trommel	Transfereinheit
DCP-9010CN MFC-9120CN/-9320CW	TN230BK (ca. 2.200 S. ¹) TN230C/M/Y (ca. 1.400 S. ³)	DR230CL (ca. 15.000 S.)	BU200CL (ca. 50.000 S.)
DCP-9020CDW MFC-9140CDN/-9330CDW/- 9340CDW	TN241BK (ca. 2.500 S. ³), TN241C/M/Y (ca. 1.400 S. ³), TN245C/M/Y (ca. 2.200 S. ³)	DR241CL (ca. 15.000 S.)	BU220CL (ca. 50.000 S.)
DCP-9040CN/-9042CDN/ -9045CDN MFC-9440CN/ -9450CDN/-9840CDW	TN130BK (ca. 2.500 S. ³) TN130C/M/Y (ca. 1.500 S. ²) TN135BK (ca. 5.000 S. ³) TN135C/M/Y (ca. 4.000 S. ²)	DR130CL (ca. 17.000 S.)	BU100CL (ca. 50.000 S.)
DCP-9055CDN MFC-9460CDN/-9465CDN	TN320BK (ca. 2.500 S. ³) TN320C/M/Y (ca. 1.500 S. ³) TN325BK (ca. 4.000 S. ³) TN325C/M/Y (ca. 3.500 S. ³)	DR320CL (ca. 25.000 S.)	BU300CL (ca. 50.000 S.)
DCP-9270CDN MFC-9970CDW	TN320BK (ca. 2.500 S. ³) TN320C/M/Y (ca. 1.500 S. ³) TN325BK (ca. 4.000 S. ³) TN325C/M/Y (ca. 3.500 S. ³) TN328BK/C/M/Y (ca. 6.000 S. ³)	DR320CL (ca. 25.000 S.)	BU300CL (ca. 50.000 S.)

¹ Reichweite gemäß ISO/IEC 19752

² Reichweite bei 5 % Deckung

³ Reichweite gemäß ISO/IEC 19798

AERIAL LASERGERÄTE IM ÜBERBLICK

Monolaser-Drucker

Modell	Toner	Trommel
HL-1110/-1112	TN1050 (ca. 1.000 S. ¹)	DR1050 (ca. 10.000 S.)
HL-2030/-2040/-2070N	TN2000 (ca. 2.500 S. ²)	DR2000 (ca. 12.000 S.)
HL-2035	TN2005 (ca. 1.500 S. ¹)	DR2005 (ca. 12.000 S.)
HL-2130 / -2135W	TN2010 (ca. 1.000 S. ¹)	DR2200 (ca. 12.000 S.)
HL-2140/-2150N/-2170W	TN2110 (ca. 1.500 S. ¹) TN2120 (ca. 2.600 S. ¹)	DR2100 (ca. 12.000 S.)
HL-2240/-2240D/-2250DN/-2270DW	TN2210 (ca. 1.200 S. ¹) TN2220 (ca. 2.600 S. ¹)	DR2200 (ca. 12.000 S.)
HL-2460/-2460N	TN9500 (ca. 11.000 S. ²)	
HL-5030/-5040/-5050/-5070N	TN7300 (ca. 3.300 S. ²) TN7600 (ca. 6.500 S. ²)	DR7000 (ca. 20.000 S.)
HL-5130/-5140/-5140LT/-5150D/-5150DLT/-5170DN/-5170DNLT	TN3030 (ca. 3.500 S. ²) TN3060 (ca. 6.700 S. ²)	DR3000 (ca. 20.000 S.)
HL-5240/-5240L/-5250DN/-5270DN/-5270DN2LT/-5280DW	TN3130 (ca. 3.500 S. ²) TN3170 (ca. 7.000 S. ²)	DR3100 (ca. 25.000 S.)
HL-5340D/-5340DL/-5350DN/-5350DNLT/-5350DN2LT/ -5370DW/-5380DN/-5380DN Praxis	TN3230 (ca. 3.000 S. ¹) TN3280 (ca. 8.000 S. ¹)	DR3200 (ca. 25.000 S.)
HL-5440D/-5450DN/-5450DNT/-5470DW	TN3330 (ca. 3.000 S. ¹) TN3380 (ca. 8.000 S. ¹)	DR3300 (ca. 30.000 S.)
HL-6050/-6050D/-6050DN	TN4100 (ca. 7.500 S. ²)	DR4000 (ca. 30.000 S.)
HL-6180DW / -6180DWT	TN3330 (ca. 3.000 S. ¹) TN3380 (ca. 8.000 S. ¹) TN3390 (ca. 12.000 S. ¹)	DR3300 (ca. 30.000 S.)
HL-7050/-7050N	TN5500 (ca. 12.000 S. ²)	DR5500 (ca. 40.000 S.)

Toner-Abfallbehälter

WT200CL (ca. 50.000 S.)

WT220CL (ca. 50.000 S.)

WT100CL (ca. 20.000 S.)

WT300CL (ca. 50.000 S.)

WT300CL (ca. 50.000 S.)

Toner-Abfallbehälter

WT200CL (ca. 50.000 S.)

WT220CL (ca. 50.000 S.)

WT100CL (ca. 20.000 S.)

WT300CL (ca. 50.000 S.)

WT300CL (ca. 50.000 S.)



BROTHER GERÄTE UND VERBRAUCHSMATERIAL: EINE STARKE KOMBINATION

UMWELTFREUNDLICH UND GESUNDHEITSSCHONEND: BLAUER ENGEL

Zahlreiche Brother Produkte sind mit dem Blauen Engel zertifiziert. Damit wird ihnen bescheinigt umweltverträglicher, gebrauchstauglicher und gesundheitschonender als vergleichbare Waren und Dienstleistungen zu sein. Die Jury Umweltzeichen garantiert, dass nur umweltfreundliche Spitzenprodukte den Blauen Engel tragen dürfen.



DOKUMENTENECHT: PTS

Viele Brother Produkte mit Laser- oder Tintenstrahl-Technologie wurden von der Papiertechnischen Stiftung (PTS) zertifiziert. Damit wird dem jeweiligen Modell die für viele Anwendungszwecke (z. B. Erstellung notarieller Urkunden) gesetzlich vorgeschriebene Dokumentenechtheit bescheinigt.



RESSOURCENSCHONEND UND KOSTENSPAREND: GETRENNTES TONER-/ TROMMELSYSTEM BZW. 4 SEPARATE TINTENPATRONEN

Ein Großteil der Brother Lasergeräte ist mit einem getrenntem Toner-/Trommelsystem ausgestattet. Analog dazu haben alle Brother Tinten-Multifunktionsgeräte für jede Farbe eine separate Tintenpatrone. Diese Aufteilung ermöglicht den unabhängigen Austausch der einzelnen Verbrauchsmaterial-Komponenten, was Kosten reduziert und die Abfallmenge verringert. Somit werden Ressourcen geschont und die Umwelt entlastet.



LEISTUNGSSTARKER TINTENDRUCK: 100 JAHRE LICHTECHE FOTOAUDRUCKE

Mit original Innobella Papieren und Tinten von Brother erhalten Sie:

- Langlebige Drucke
- Reichere Farben
- Schärfere Bilder

