

Produktdatenblatt

Spezifikationen

APC

Green
Premium™



Netzkabel-Kit (je 6), mit Verriegelung , von C19 auf C20 (90 Grad), 1,2 m

AP8714R

Übersicht

Ausführung	Diese exklusiven und einfach zu verwendenden Kabel mit Steckerverriegelung sparen Platz und sorgen für den sicheren Anschluss von IT-Geräten an rackmontierte PDUs. Die Kabel können mit allen genormten IEC-Steckdosen oder -Netzbuchsen verwendet werden; lediglich bei Einsatz mit APC Rack-PDUs der AP8000-Reihe oder IT-Geräten mit entsprechenden integrierten Buchsen rastet der Verriegelungsmechanismus ein. Die Steckerverriegelung schützt vor dem unbeabsichtigten Abziehen von Kabeln und damit vor einer Unterbrechung der Stromzufuhr.
-------------------	---

Lieferzeit

Hauptmerkmale

Input Connection Type	IEC 60320 C20
Kabellänge	1,22 m
Anzahl von Kabeln	6
Gelieferte Ausrüstung	3 Flachbandkabel, Stecker links abgewinkelt 3 Flachbandkabel, Stecker rechts abgewinkelt

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	30 cm
Breite	6,5 cm
Tiefe	7 cm
Produktgewicht	1,64 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagevariante	Nicht rackmontiert

Eingang

Max line current	16 A
Input current limits	16 A

Ausgang

Maximale Stromaufnahme pro Phase	16 A
Number of power socket outlets	1 IEC 60320 C19 1,22 m

Konformität

Produktzertifizierungen	CCC CSA PSE UL gelistet VDE
-------------------------	---

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...75 °C
Relative Feuchtigkeit	20...80 %
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...75 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	20...80 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Höhe	30 cm
VPE 1 Breite	6,5 cm
VPE 1 Länge	7 cm
VPE 1 Gewicht	1,64 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	9
VPE 2 Höhe	143,99 cm
VPE 2 Breite	100 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	14,733 kg
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	9
VPE 3 Höhe	25 cm
VPE 3 Breite	33,5 cm
VPE 3 Länge	56,5 cm
VPE 3 Gewicht	14,733 kg
SCC14	10731304279690

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Bleifrei	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Take-back

Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz