


DELL 55-4K-MONITOR MIT INTERAKTIVEM TOUCHSCREEN | C5522QT

Mehr Platz zur Zusammenarbeit.



ZUSAMMENBRINGEN VON TEAMS

Durch diesen brillanten 4K-55"-Monitor mit 20 Berührungspunkten, zwei integrierten 10-Watt-Lautsprechern und einem Stift mit zwei Spitzen können Sie aktiv mit Ihren Teammitgliedern interagieren, ganz gleich, ob sie im selben Raum oder an einem Remotestandort sind.



KOMFORTABLE FUNKTIONEN FÜR KONNEKTIVITÄT, EINRICHTUNG UND MANAGEMENT

Umfassende Konnektivitätsoptionen, wie USB-C®, sowie einfache Installation und Netzwerkverwaltbarkeit.



EXKLUSIV VON DELL. INTEGRATIV FÜR ALLE.

Dank der exklusiven Dell Screen Drop-Funktion für die Höheneinstellung des Bildschirms können Nutzer aus unterschiedlichen Höhen komfortabel an dem Bildschirm arbeiten.



VERTRAUENSWÜRDIGE AUSFALLSICHERHEIT

Dell Monitore – das weltweit führende Monitorunternehmen* mit bewährter Zuverlässigkeit.

Verbinden. Präsentieren. Zusammenarbeiten.



ZUSAMMENBRINGEN VON TEAMS

Ziehen Sie Ihre Zielgruppen überall in Ihren Bann: Durch diesen brillanten 4K-Monitor mit interaktivem Touchscreen beziehen Sie Ihre Zielgruppe aktiv ein, ganz gleich, ob sie sich im selben Raum oder an einem Remotestandort befindet. Dank des durch die IPS-Technologie (In-Plane-Switching) unterstützten weiten Betrachtungswinkels können Sie sich auf eine konsistente Bildschirmqualität von nahezu überall im Raum verlassen. Darüber hinaus bieten die beiden integrierten 10-W-Lautsprecher einen hervorragenden Sound für die Wiedergabe von Video- und Audiodateien.

Beeindruckende Klarheit: Dank der Optimierung von Schriftarten durch die Dell Monitortechnologie sind Grafiken und Text gestochen scharf. Gleichzeitig reduzieren reflexionsarme und schmutzabweisende Beschichtungen ablenkende Spiegelungen und Fingerabdrücke.

Angenehm für die Augen: Dell ComfortView reduziert die Blaulichtemissionen, um die Augen auch bei längerem Arbeiten am Bildschirm zu schonen.



ZUSAMMENARBEIT IN IHRER HAND

Sofortige Interaktion: Dank InGlass™ mit 20-Punkt-Touchfunktion können mehrere Nutzer gleichzeitig mit dem Bildschirm interagieren.

Natürliche Touchfunktionen: Erstellen Sie Anmerkungen mit den Fingern, schreiben Sie mit einem Stift oder löschen Sie schriftliche Inhalte mit der Handfläche – nahezu ohne Verzögerung.

Verbesserter Stift: Der mitgelieferte Stift imitiert ein natürlicheres Schreibwerkzeug und verfügt über ein ergonomisches, griffiges Design, eine feine Schreibspitze und einen präzisen Radiergummi.¹ Die magnetische Anbringung an der Seite des Displays sorgt für eine sichere Aufbewahrung.

Gemeinsame Erstellung von Inhalten: Die Touchfunktion ist mit der meisten Standardsoftware der Branche wie der enthaltenen FlatFrog Board-Software für die Zusammenarbeit kompatibel.

Natürliches Schreiben: Die Handerkennung ermöglicht es Nutzern, ihre Hände bequem auf dem Bildschirm abzustützen, ohne dass es unerwünschte Abdrücke gibt. Dies ermöglicht eine natürlichere Whiteboarderfahrung.



INTEGRATIV FÜR ALLE

Exklusive BildschirmhöhenEinstellung mit Dell Screen Drop: Verbessern Sie die Erreichbarkeit für Nutzer in unterschiedlichen Höhen mithilfe von Dell Screen Drop, der weltweit ersten Funktion für Barrierefreiheit**. Mit den Tasten auf der Seite des Rahmens können Nutzer die angezeigten Bilder auf 3 unterschiedliche Höheneinstellungen anpassen, sodass alles komfortabel zugänglich ist.



NAHTLOSES DESIGN

Die Leistungsfähigkeit von USB-C: Sie erhalten eine Stromversorgung von bis zu 90 W über Ihren Typ-C-Anschluss für ein ununterbrochenes Aufladen Ihrer Geräte.

All-in-one-Komfort: Profitieren Sie von einer nahtlosen Integration eines optionalen Dell OptiPlex Micro-PCs in die Rückseite und laden Sie Ihr bevorzugtes Unternehmensbild hoch, um eine Displaylösung bereitzustellen, die den Sicherheits- und Servicestandards Ihres Unternehmens entspricht.

Vereinfachtes IT-Management: Dank einer Reihe von Tools, darunter RS232-, RJ45- und HDMI-CEC-Anschlüsse sowie der TCP/IP-Befehlssatz, kann die IT remote Probleme beheben und das Display managen.



VERTRAUENS- WÜRDIGE AUSFALLSICHERHEIT

Minimierte Ausfallzeit: Zu Ihrem Monitor gehört ein 3-jähriger Advanced Exchange Service², über den bei Bedarf während der 3-jährigen Laufzeit der begrenzten Hardwaregewährleistung am nächsten Arbeitstag ein Ersatzgerät an Sie geliefert wird.³ Sie können Ihre Abdeckung außerdem auf bis zu 5 Jahre erweitern.

Höheres Supportlevel: Führen Sie mit der ProSupport-Option ein Upgrade auf technischen 24x7-Telefonsupport von qualifizierten Ingenieuren und Technikern aus Ihrer Region durch.⁴

Merkmale und technische Daten

Monitor

Sichtbare Bildschirmdiagonale	1387,87 mm (54,64")
Maximale Auflösung	3.840 x 2.160 bei 60 Hz
Seitenverhältnis	16:9
Bildpunktgröße	0,315 mm x 0,315 mm
Helligkeit	350 cd/m ² (Standard)
Farbunterstützung	Farbspektrum (Standard): 72 % (CIE 1931) Farbtiefe: 1,07 Milliarden Farben
Kontrastverhältnis	1300: 1 (Standard)
Betrachtungswinkel (vertikal/horizontal)	178°/178°
Antwortzeit	9 ms (typisch, Grau zu Grau)
Touch-Technologie	FlatFrog InGlass™
Bildschirmtechnologie	IPS
Hintergrundbeleuchtung	LED
Oberflächenbehandlung	Schmutzabweisend, reflexionsarm
Kompatibilität mit Dell Display Manager	Ja
ComfortView	Ja

Konnektivität

Anschlüsse	1 DP 1.2 1 USB Typ C® (Alternate-Modus mit DisplayPort 1.2, Stromversorgung bis zu 90 W) 3 HDMI 2.0 3 superschnelle USB-Downstreamanschlüsse mit 5 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1) 1 USB-Downstreamanschluss mit BC1.2-Ladefunktion bei 2 A (max.) 3 superschnelle USB-Upstreamanschlüsse mit 5 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1) 1 analoger 2.0-Audioausgang (3,5-mm-Buchse) 1 RJ45 1 RS232
Remote Asset Management	1 RS232-Eingang 1 RJ45 (TCP-IP-Befehlssatz, Crestron Roomview Express-zertifiziert, Extron-Treiberunterstützung)

Designmerkmale

Anschluss für Kabelschloss	Ja, für PC-Box-Halterung zur Aufnahme von OptiPlex MFF
Lautsprecher	Integrierte Lautsprecher (2 x 10 W)
VESA-Einhangepunkt (Wand/Ständer)	400 x 300 mm

Stromversorgung

Wechselstromeingang	100 bis 240 VAC/50 oder 60 Hz ± 3 Hz/5,5 A (max.)
Spannung/Frequenz/Strom	
Energieeffizienzklasse (Skala von A bis G)	F
Stromverbrauch	0,3 W (ausgeschaltet) ⁵ 0,5 W (Stand-by-Modus) ⁵ 85 W (eingeschaltet) ⁵ 300 W (maximal) ⁵
Arbeitszyklus	12:7 (Standard)



Abmessungen

Höhe	769,78 mm (30,31")
Breite	1298,98 mm (51,14")
Tiefe	78,7 mm (3,10")

Gewicht

Gewicht (nur Bildschirm)	34,5 kg (76,06 lb)
Gewicht (mit Verpackung)	41,7 kg (91,93 lb)

Standardserviceplan

3 Jahre erweiterter Austauschservice² und begrenzter Hardwareservice³

Optionaler Serviceplan

Dell ProSupport⁴

Compliance von Umweltstandards

ENERGY STAR®-zertifizierter Monitor, EPEAT®-Registrierung⁷, UL-zertifiziert, China Energy Label (CEL), WEEE, ErP-Richtlinie (EuP), quecksilberfrei (nur Bildschirm)

Lieferumfang

Komponenten

- Monitor
- 1 Fernbedienung
- 1 Halterung für Fernbedienung
- 2 passive Stifte
- 2 Stiftspitzen für passiven Stift
- 3 Kabelhalter
- 3 Kabelhalter für Kamera
- 1 PC-Box-Halterung für OptiPlex MFF
- 2 AAA-Batterien

Kabel


- Netzkabel (je nach Land unterschiedlich)
- Netzkabel für den Anschluss eines optionalen OptiPlex-Systems an das Display (1 m)
- USB-3.1-Upstreamkabel (3 m)
- DP-Kabel (DP zu DP, 3 m)
- HDMI-Kabel (3 m)
- USB-Typ-C-Kabel (1,8 m)

Dokumentation

- Anleitung zum Herunterladen der Software FlatFrog Board
- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz
- Kurzanleitung

Konnektivität und Zubehör

DELL 55-4K-MONITOR MIT INTERAKTIVEM TOUCHSCREEN | C5522QT



- | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|----|---|
| 1 | 3 HDMI 2.0 | 5 | Audioausgang ⁵ | 8 | USB-Downstreamanschluss mit BC1.2-Ladefunktion bei 2 A (max.) |
| 2 | DisplayPort 1.2 | 6 | 3 superschnelle USB-Upstreamanschlüsse mit 5 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1) | 9 | RJ45 |
| 3 | USB Typ C | 7 | 3 superschnelle USB-Downstreamanschlüsse mit 5 Gbit/s (USB 3.2, Gen 1) | 10 | OptiPlex Micro-Halterung (OptiPlex nicht enthalten) |
| 4 | RS232 | | | 11 | Vorrichtung für Sicherheitsschloss für die OptiPlex Micro-Halterung |

EMPFOHLENES ZUBEHÖR



OPTIPLEX 7080 MICRO

Der Dell OptiPlex Micro ermöglicht in Kombination mit Konferenzsoftware eine All-in-one-ähnliche Erfahrung. Er bietet Videokonferenzen, Whiteboarding, Präsentationen und andere Anwendungen mit einer direkten Ausführung auf dem Monitor oder sehr nutzerfreundliche Meetings.



LOGITECH MEETUP-KONFERENZKAMERA

Mit einem 120°-Sichtfeld und integriertem Audio eignet sich diese All-in-one-Konferenzkamera perfekt für kleine Konferenzräume oder Meetingbereiche.



FESTE CHIEF LARGE FUSION-WANDHALTERUNG FÜR DISPLAYS, LSA1U

Diese robuste Halterung mit Funktionen zur schnellen Installation sichert schwere Displays und schützt dadurch die Investitionen der Nutzer. Mit einem Lot kann das Display vertikal ausgerichtet werden.

* Dell Monitore sind seit 7 Jahren in Folge weltweit führend (2. Quartal 2013 bis 3. Quartal 2020)! Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2020.

** Basierend auf einer internen Dell Analyse vom November 2018. Nur für ausgewählte Monitore verfügbar.

12 passive Stifte im Lieferumfang inbegriffen. Die Funktionen hängen von der verwendeten Software ab.

2 Advanced Exchange: Dell sendet Ihnen in den meisten Fällen einen Ersatzmonitor am nächsten Arbeitstag, wenn dies nach einer Telefon-/Onlinediagnose als notwendig erachtet wird. Die Versandkosten können je nach Standort und für Monitore ab 55" abweichen. Wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter dell.com/servicecontracts/global.

3 Eine Kopie des eingeschränkten Hardwareservice können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA. Alternativ können Sie sich unter Dell.com/warranty informieren.

4 Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter www.dell.com/support.

5 Laut Definition in EU 2019/2021 und EU 2019/2013.

6 Maximale Helligkeits- und Kontrasteinstellung mit maximaler Ladeleistung an allen USB-Anschlüssen.

7 EPEAT-registriert, falls zutreffend. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie unter www.epeat.net.

8 Der Audioausgang unterstützt keine Kopfhörer.

Dell.com/largeformatmonitors

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

© 2021 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

In diesem Dokument verwendete Marken oder Handelsnamen können entweder das Unternehmen mit den Markenansprüchen oder die Namen seiner Produkte bezeichnen. Alle anderen Marken können Marken Ihrer jeweiligen Inhaber sein. USB Typ-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.

