


SCHWARZWEISS-LASER- MULTIFUNKTIONSSYSME FÜR ZUVERLÄSSIGE UND SCHNELLE AUSFÜHRUNG ALLER DRUCKAUFGABEN



i-SENSYS MF270 Serie

Die Canon i-SENSYS MF270 Serie besteht aus schnellen Multifunktionsystemen, die ideal für kleine Büros und zu Hause sind.

Produktivität steigern

Maximieren Sie Ihren Output durch Drucken, Kopieren und Scannen von Dokumenten mit unseren zuverlässigen Systemen. Faxen Sie mit dem MF275dw, sparen Sie Zeit mit Duplexdruck und nutzen Sie die Kompatibilität mit kleinen Druckformaten, um z.B. Dokumente im Format A5 und A6R zu erstellen.

Vertrauliche Dokumente schützen

Mit der 360-Grad-Sicherheit schützen Sie Dokumente, Drucksystem und Netzwerk vor Viren und Datendiebstahl. Zu den Funktionen gehören Systemüberprüfung beim Start und eine Navigationshilfe für die Sicherheitseinstellungen.



PRODUKTIVITÄT
STEIGERN



BEDIENKOMFORT



VERTRAULICHE DOKUMENTE
SCHÜTZEN

Bedienkomfort

Sparen Sie Zeit, indem Sie die Einstellungen problemlos über ein intuitiv bedienbares Bedienfeld vornehmen. Dank der einfach herzustellenden WLAN-Anbindung und des mobilen Druckens können Sie auch von Ihren Smartphones aus drucken.

Canon

DIE MODELLREIHE IM ÜBERBLICK



MF275dw



MF272dw

Fax	●	
A4 Druckgeschwindigkeit	29 Seiten/Min.	29 Seiten/Min.
Automatischer Dokumenteneinzug	Ja	Nein
Sicherer Druck mit PIN-Code	●	●
Automatischer beidseitiger Druck	●	●
Mobiles Drucken	●	●

Gerätetyp	Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssystem
Funktionen	MF275dw: Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen MF272dw: Drucken, Kopieren und Scannen
DRUCKER	
Druckgeschwindigkeit	Einseitig: Bis zu 29 Seiten/Min. (A4) Beidseitig: Bis zu 18,5 ISO-Seiten/Min. (A4)
Druckverfahren	Schwarzweiß-Laserdruck
Druckauflösung	Bis zu 2.400 äquivalent x 600 dpi
Aufwärmzeit	Ca. 7,5 Sekunden nach dem Einschalten
Druck der ersten Seite	Ca. 5,4 Sekunden (400 dpi) Ca. 7,1 Sekunden (600 dpi)
Druckersprachen	UFRII
Druckfreier Rand	Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts
Tonersparmodus	Ja
Erweiterte Druckfunktionen	iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App Microsoft Universal Print-Unterstützung
KOPIERER	
Kopiergeschwindigkeit	Einseitig: Bis zu 29 Seiten/Min. (A4) Beidseitig: Bis zu 18,5 ISO-Seiten/Min. (A4)
Erste Kopie nach (FCOT)	MF275dw: ADF (A4): Ca. 3,9 Sekunden Flachbett (A4): Ca. 7,6 Sekunden MF272dw: Flachbett (A4): Ca. 7,6 Sekunden
Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Kopiermodi	Text/Foto, Text/Foto (schnell), Foto, Text
Duplexkopien (beidseitig)	Einseitig auf beidseitig (automatisch)
Mehrfachkopien	Bis 999 Kopien
Verkleinerung / Vergrößerung	25-400 % in 1 %-Schritten
Sonstiges	Sortieren, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie, Passkopie
SCANNER	
Typ	Farbe
Scanauflösung	Optisch: bis 600 x 600 dpi Interpoliert: bis 9.600 x 9.600 dpi
Scangeschwindigkeit	MF275dw: Flachbett: Einseitig Schwarzweißvorlage: 2,7 Sek./Seite (300 x 600 dpi) Einseitig Farbvorlage: 3,5 Sek./Seite (300 x 300 dpi) Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): Einseitig Schwarzweißvorlage: 20 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Einseitig Farbvorlage: 15 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) MF272dw: Flachbett: Einseitig Schwarzweißvorlage: 2,7 Sek./Seite (300 x 600 dpi) Einseitig Farbvorlage: 3,5 Sek./Seite (300 x 300 dpi)
Farbtiefe	24 Bit (intern) / 24 Bit (extern)
Graustufen	256
Kompatibilität	TWAIN, WIA
Max. Scanbreite	216 mm
Scan-to-PC	JPEG (nur Einzelblatt)
Scan-to-Cloud¹	TIFF, JPEG, PDF, PNG ¹
Fax	NUR MF275DW
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s (bis zu 3 Sekunden/Seite ²)
Empfangsmodus	Nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter, manuell
Einleseauflösung	Normal: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi
Faxspeicher	Bis zu 256 Seiten ²
Kurzwahlspeicher	Bis zu 104 Gegenstellen
Gruppenwahlliste / Gegenstellen	Max. 50 Gegenstellen in einer Gruppe
Rundsenden	Max. 114 Gegenstellen
Speicherschutz	Permanentes Faxspeicher-Backup (über Flash-Speicher)
Beidseitiges Faxen	Ja (Sendung und Empfang)
Sonstiges	Name des Absenders (TTI), Direktes Senden, Sendebereich, Rundsendungen
MEDIENHANDLING	
Scannertyp	MF275dw: Flachbettscanner mit automatischem Dokumenteneinzug (ADF) MF272dw: Flachbettscanner
Papierzufuhr (Standard)	MF275dw: Papierkassette: bis zu 150 Blatt Mehrzweckeneinzug: bis zu 1 Blatt 35-Blatt-ADF MF272dw: Papierkassette: bis zu 150 Blatt Mehrzweckeneinzug: bis zu 1 Blatt 50 Blatt
Papierausgabe	50 Blatt

Druckmedientypen	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, Hartpostpapier, Etiketten, Postkarten, Umschläge
Druckmedienformate	Kassette: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GGL, Foolscap, 16K, Umschläge (COM10, Monarch, DL, C5), Individuelle Formate: Min. 76,0 x 127 mm, Max. 216,0 x 356,0 mm ADF (nur MF275dw): A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Letter. Individuelle Formate: Min. 105 x 148 mm, Max. 216 x 356 mm *Zubehörteil erforderlich
Papiergewicht	Kassette: 60 bis 163 g/m ² ADF (nur MF275dw): 105 bis 128 g/m ² (Einzelblatt) 50 bis 105 g/m ² (mehrere Blätter)
Beidseitiges Drucken	Automatisch DIN A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Individuelle Formate: Min. 210 x 279 mm, Max. 216 x 356 mm 60 bis 105 g/m ²
SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE	
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802,11b/g/n, WLAN-Direktverbindung
Unterstützte Betriebssysteme	Windows* 11 / Windows* 10 / Windows* 8.1 / Server* 2022 / Server* 2019 / Server* 2016 / Server* 2012R2 / Server* 2012 Mac OS X Version 10.12 und höher Linux ³
Netzwerkprotokoll	Drucken: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Pull-Scan: TCP/IP, USB Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicherheit: TLS1.3, IP-Adressfilterung, IEEE802.1x, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicherheit (Kabellos): IEEE802.1x Infrastruktur-Modus: WEP (64/128 Bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Zugriffspunktmodus: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Toner Status Tool
Software- und Druckerma- nagement	
ALLGEMEINE ANGABEN	
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	150 bis 2.000 Seiten pro Monat
Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)	Max. 20.000 Seiten pro Monat ⁴
Prozessorgeschwindigkeit	1.200 MHz
Speicher	256 MB
Bedienfeld	MF275dw: 6-zeiliger S/W-LCD-Touchscreen MF272dw: 5-zeiliges S/W-LCD
Abmessungen inkl. Ablagen (B x T x H)	MF275dw: Ca. 390 x 374 x 368 mm MF272dw: Ca. 372 x 320 x 271 mm
Platzbedarf (B x T x H)	MF275dw: Ca. 474 x 614 x 638 mm MF272dw: Ca. 372 x 598 x 526 mm
Gewicht	MF275dw Ca. 11,4 kg MF272dw: Ca. 9,0 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30°C Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80% (keine Kondensation)
Stromversorgung	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Stromverbrauch	Maximum: ca. 1.300 W Betrieb: ca. 530 W Standby: ca. 4,8 W Ruhemodus: ca. 1,0 W Typischer durchschnittl. Stromverbrauch (TEC): 0,23 kWh/Woche ⁶ Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Geräusentwicklung	Schalldruck ⁵ : Betrieb: Einseitig ca. 50 dB Beidseitig ca. 51 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar ⁵ Schalleistung ⁵ : Betrieb: max. 69,3 dB Standby: -
VERBRAUCHSMATERIAL	
Cartridges	Cartridge 071 (1.200 Seiten ⁷) ⁸ Cartridge 071H (2.500 Seiten ⁷) ⁸
ZUBEHÖR/OPTIONEN	
Artikel	Nur MF275dw TEL 6 Kit (Telefonhörer)
Anmerkungen:	

⁽¹⁾ Scannen mit MF Scan Utility oder Canon PRINT Business App

⁽²⁾ Basierend auf ITU-T Standard Chart No. 1

⁽³⁾ Mit Linux ist Drucken und Scannen möglich
Nur online erhältlich.

⁽⁴⁾ Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen.

⁽⁵⁾ Praktisch nicht wahrnehmbar bedeutet, dass der erzeugte Geräuschpegel für eine in der Nähe stehende Person niedriger ist als die normalen Umgebungsgerausche gemäß ISO 7779.

⁽⁶⁾ Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR® Version 3.0.

⁽⁷⁾ Basierend auf ISO/IEC 19752.

⁽⁸⁾ Drucker wird mit Starter-Cartridge (700 Seiten) ausgeliefert.





DETAILS ZUM PRODUKT:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS MF272dw (DE/AT)	5621C013AA	4549292197143
i-SENSYS MF272dw (CH)	5621C028AA	8714574676005
i-SENSYS MF275dw (DE/AT)	5621C024AA	8714574675961
i-SENSYS MF275dw (CH)	5621C026AA	8714574675985

ZUBEHÖR:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Telefon-Kit 6 EU (CW)	0752A065AA	4960999537214

VERBRAUCHSMATERIAL:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Toner Cartridge 071	5645C002AA	4549292209020
Toner Cartridge 071H	5646C002AA	4549292208993

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 1 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtistrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

German edition
© Canon Europa N.V., 2023