



Vero B Serie

Vero B247WE5bemiqpruzx

Umweltfreundlich im Businessalltag

Die Vero B-Serie besticht durch ein einzigartiges Design gepaart mit allen Features, die ein moderner Business Monitor besitzen muss. Das ZeroFrame Design überzeugt auf ganzer Linie und ermöglicht ein nahtloses Multi-Monitor Setup ohne störende Rahmen. Dank des flexibel einstellbaren ErgoStands können die Monitore der B-Serie in der Höhe verstellt und um 90° gedreht werden (Pivotfunktion) - ganz im Zeichen der Ergonomie. Diese Serie ist nach ENERGY STAR®, TCO und EPEAT zertifiziert und spiegelt den Einsatz von Acer für Umweltschutz wider. Sie besteht aus bis zu 85 % aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer Recycled, PCR), bis zu 5% OBP (Ocean Bound Plastic) und verwendet zu 100 % recycelbare Verpackungen.



- Sichtbare Diagonale: 61,0 cm (24,0 Zoll)
- Auflösung: 1920x1200
- Reaktionszeit: 4ms(GTG), 1ms(VRB)
- Helligkeit: 300 cd/m²
- Signaleingang: 1x HDMI (1.4), 1xDP(1.2) + 1xDP Out, 1x Type-C (90W Ladeleistung), USB 3.2 Hub (2 up 3 down), Audio Out, RJ45





Vero B247WE5bemiqpruxx

SPEZIFIKATIONEN



Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	61,0 cm (24,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	518x324 mm
Seitenverhältnis	16:10
Auflösung	1920x1200
Panel Typ	IPS Technologie
Reaktionszeit	4ms(GTG), 1ms(VRB)
Helligkeit	300 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178/178 °
Kontrast - statisch	1500:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	16.7M
Farbraum	99% sRGB
Lautsprecher	2 x 2 Watt
Signaleingang	1x HDMI (1.4), 1xDP(1.2) + 1xDP Out, 1x Type-C (90W Ladeleistung), USB 3.2 Hub (2 up 3 down), Audio Out, RJ45
USB Type-C	1x Type-C (90W Ladeleistung)
Gehäusefarbe	schwarz
Frequenz (H/V)	HDMI:30-135KHz / 48-100Hz, DP / Type-C:135-135KHz / 48-100Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	100Hz
HDMI	1x HDMI (1.4)
DisplayPort	1xDP(1.2) + 1xDP Out
VGA	-
DVI	-
USB 3.1 Type-C	1x Type-C (90W Ladeleistung)
USB Hub	USB 3.2 Hub (2 up 3 down)
Audio	1x
Weitere Anschlüsse	RJ45

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Intern
EPREL Nr.	2353372
Energieeffizienz-Klasse	D
On-mode Power	15 kWh/1000h
Standby mode Power	0,5 W
Off mode Power	0,3 W

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°-35°
Schwenkwinkel	+/-60°
Höhenverstellung	165 mm
Pivot Funktion	+/-90°
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
Zertifizierung	TCO Edge (9. Generation), Win 11 compliant, TUV Low BlueLight, EnergyStar
EPEAT	EPEAT Gold
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T)	533,50x379-544x186,10 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	533,50x346,90x50 mm
Nettogewicht	5,88 kg
Packmaß	62x45x15
Bruttogewicht	8,3 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	3,62 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	54 St. (108x108x225 cm)
Containergröße (20'/40')	540 / 1.188

Sonstiges

OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU, P, CN, PL
Umgebungstemperatur Betrieb	5°C bis 35°C
Umgebungsfeuchtigkeit Betrieb	10% bis 85%
Umgebungstemperatur Lagerung	-20°C bis 60°C
PCR / OBP	PCR 85% + OBP 5%
Kensington Security Slot	Ja

Bestellinformationen

Modell	Vero B247WE5bemiqpruxx
Produktlinie	B7 Series
Bestellnummer	UM.FB7EE.524
EAN	4711474421142
Lieferumfang	1x Vero B247YG, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Kabel: Strom, HDMI, USB Type-C



Vero B247WE5bemiqpruxx

SPEZIFIKATIONEN

Besonderheiten

Besonderheiten	-
Acer VisionCare	Ja
KVM Switch	Ja
Acer Display Widget	Ja