

Monitor



Der 27BA850-B von LG Electronics zeigt, wie gut Höchstleistung heutzutage aussehen muss. Im neuen einheitlichen Design der LG Business Monitore des 2024-Lineups stellt er Inhalte mit einem farbstarken IPS-Panel auf einer Bilddiagonalen von 27 Zoll gestochen scharf dar. Mit einer Helligkeit von bis zu 250 cd/m² und 99 Prozent sRGB ist er das ideale Werkzeug für anspruchsvolle Anwendungen. Seine Anschlussvielfalt inklusive RJ45 und USB-C-Funktionalität (mit Stromversorgung) sowie der integrierte KVM-Switch machen ihn flexibel einsetzbar. Die integrierte Pop-up Webcam sorgt für lebendige und klare Bilder bei Videokonferenzen.

Ausstattung

- 68,6 cm (27") IPS-Monitor
- Überarbeitetes nahezu rahmenloses, schlankes Design
- Full HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel)
- Integrierte Full-HD-Webcam (2 MP, Windows Hello kompatibel) und Mikrofon
- Starke Farbdarstellung mit 99% sRGB und 250 cd/m² Helligkeit
- Flexibler Anschluss unterschiedlicher Endgeräte durch 1 x HDMI 2.0, 2 x DisplayPort 1.4 (1 x Ausgang für Daisy-Chaining), 1 x USB-C (DP Alt. Mode, max. 65W Ladeleistung), 5 x USB 3.0 (1 up, 4 down), RJ45 und Kopfhöreranschluss
- Ergonomischer Standfuß mit Verstellbarkeit von Höhe, Neigung sowie Drehung und zweiseitiger Pivot-Funktion
- Verschiedene Bildmodi für unterschiedliche Applikationen wie Anwender, Photo, Gaming, Lesemodus, Cinema, Foto
- Flicker Safe Backlight Technologie verringert Flimmern und schont die Augen
- OnScreen Control sorgt durch Maussteuerung für eine besonders einfache Bedienung
- Integrierter KVM-Switch für die Nutzung mehrerer Computer mit einer Kombination aus Tastatur und Maus

Monitor**Display-Typ**

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Displaytyp | IPS |
| Curved | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
| Bildschirmdiagonale | 27 Zoll |
| Pixel Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Oberflächenvergütung | Anti-Glare |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Bildformat | 16:9 |
| Auflösung | 1920x1080 |

Bild

| | |
|--------------------------------------|--|
| Farbraum | sRGB |
| Farben | 16,7 Mio |
| Helligkeit (typ. cd/m ²) | 250 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis (statisch) | 1.300 :1 |
| Betrachtungswinkel (horizontal) | 178 ° |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 ° |
| Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Reaktionszeit Messmethode | GtG (Grey-To-Grey) |
| Hardware Kalibrierung | Nein |
| Automatische Helligkeit | Nein |
| Funktionen | Flicker Safe / Lesemodus / Farbschwäche / Super Resolution+ / Black Stabilizer / Dynamic Action Sync / Auto Input Switch |

Monitor

| Monitor | |
|----------------------------------|--|
| Farbe (Rückseite) | Schwarz |
| Farbe (Front) | Schwarz |
| Anschlüsse | 1 x HDMI 2.0, 2 x DisplayPort 1.4 (1 x Ausgang für Daisy-Chaining), 1 x USB-C (DP Alt. Mode, max. 65W Ladeleistung), 5 x USB 3.0 (1 up, 4 down), RJ45 und Kopfhöreranschluss |
| Netzteil Typ | Intern |
| Höhenverstellung | Ja |
| Höhenverstellung (Bereich) | 150 mm |
| Absenkhöhe | 44,8 mm |
| Tilt (nach oben) | 21 ° |
| Tilt (nach unten) | 5 ° |
| Swivel (nach links) | 45 ° |
| Swivel (nach rechts) | 45 ° |
| Pivot (nach links) | 90 ° |
| Pivot (nach rechts) | 90 ° |
| Ton | |
| Integrierte Lautsprecher | Ja |
| Anzahl integrierter Lautsprecher | 2 |

Monitor**Allgemein**

| | |
|--|---|
| Netzspannung | 220-240V |
| Leistungsaufnahme | 17 kWh/1000h |
| Leistungsaufnahme (Standby) | 0,5 W |
| Leistungsaufnahme (ausgeschaltet) | 0,3 W |
| Energieeffizienzklasse (A bis G) | D |
| Smart Energy Saving | Ja |
| Gewicht | 7,8 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 5,2 kg |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 10,7 kg |
| Vesa Standard | 100x100 mm |
| Maße (Breite x Höhe x Tiefe) | 611.7 x 538 x 250 mm |
| Maße ohne Standfuß (Breite x Höhe x Tiefe) | 611.7 x 364.1 x 50.3 mm |
| Maße Verpackung (Breite x Höhe x Tiefe) | 721 x 189 x 547 mm |
| OSD-Sprachen | en / de / fr / es / it / sv / fi / pt / pl / ru / el / zh / ja / ko |

Zubehör

| | |
|--------------|---|
| Lieferumfang | Netzkabel, DisplayPort-Kabel, USB-C-Kabel |
|--------------|---|

Artikelinformation

| | |
|-------------|--|
| EAN | 8806096207307 |
| Software | LG Switch / Dual Controller |
| Zertifikate | TCO, EPA, TÜV-GS, TÜV-Ergo, CB, UL (cUL), FCC-B, EPEAT Silver, ErP, CE |