


Werten Sie Ihren Arbeitsplatz mit dem 27“ FHD-Profimonitor 27E4U auf

Der 27E4U bietet ein 27-Zoll-FHD-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und liefert gestochen scharfe, flüssige Bilder für ein verbessertes Seherlebnis. Sein höhenverstellbarer Standfuß (HAS) bietet ergonomische Flexibilität, während die hardwarebasierte Anti-Blaulicht-Funktion die Augenbelastung bei längerer Nutzung reduziert. Mit der Adaptive-Sync-Technologie für eine nahtlose Leistung und einer 5-Jahres-Garantie für dauerhafte Zuverlässigkeit ist dieser Monitor eine praktische und zuverlässige Ergänzung für jeden Arbeitsplatz.



Merkmale



Full HD-Auflösung

Möchten Sie einen Blu-ray-Film in voller Qualität ansehen, Spiele mit hoher Auflösung erleben oder Text in Büroanwendungen deutlich lesen können? Dank der Full HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln ermöglicht Ihnen dieser Monitor genau das. Was auch immer Sie sich ansehen, mit Full HD wird es in reichhaltigen Details angezeigt, ohne dass eine High-End-Grafikkarte nötig ist oder viele Systemressourcen verbraucht werden.



120Hz Bildwiederholraten

Gönnen Sie sich die doppelte Bildfrequenz anderer Monitore und sagen Sie Tschüss zu Bild-Rucklern und unscharfen Bewegungen. Mit einer Wiederholfrequenz von 120 Hz wird jedes Bild scharf mit nahtlosen Übergängen gerendert, sodass Sie Ihre Schüsse exakt platzieren und Hochgeschwindigkeitsrennen im vollen Umfang genießen können.



Höhenverstellbarer Ständer

Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig. Deshalb bietet dieser Monitor Möglichkeiten zur Höheneinstellung, die Ihnen helfen, beim Arbeiten, Spielen oder Ansehen von Videos die perfekte Position zu finden. Das Anpassen Ihres AOC-Monitors an Ihre Bedürfnisse hilft Ihnen nicht nur dabei, Müdigkeit zu reduzieren und Ihren Körper gesund zu halten. Es hilft Ihnen und Ihrem Team letztendlich auch dabei, bei der Arbeit bessere Ergebnisse erzielen.



Anti-lumiére bleue

AOC hat eine innovative Lösung entwickelt, um vor den schädlichen Auswirkungen von blauem Licht von Computerbildschirmen zu schützen. Die Anti-Blue Light-Technologie von AOC ist revolutionär, da sie die Intensität und Stärke des blauen Lichts reduziert und gleichzeitig echte Farben und Klarheit beibehält.

ALLGEMEIN		VIDEOMERKMALE		NACHHALTIGKEIT																																																																							
Modellname	27E4U	Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync	TCO-zertifiziert	Yes																																																																						
Marke	AOC	HDR (High Dynamic Range)	HDR Mode	Energy Star	Energy star 8																																																																						
Kanal	B2B	Blue Light-Technologie	TUV Eye Comfort (hardware)	EPEAT	Gold																																																																						
Produktlinie	Essential-Line	Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	112,9	ECMA Öko-Erklärung	Ja																																																																						
Designfamilie	E4	Flicker-Free	Flicker Free	Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (PCF)	Ja																																																																						
Einführungsdatum (ETA)	15.07.2025	eyeSafe (TUV) hardware	Ja	WEEE	Ja																																																																						
EAN	4038986182799			REACH-konform	Ja																																																																						
DISPLAYINFORMATIONEN		GEHÄUSEINFORMATIONEN		RoHS-konform																																																																							
Bildschirmgröße (Zoll)	27,0	Randfarbe (vorne)	Schwarz	HF	Ja																																																																						
Bildschirmgröße (cm)	68,6	Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz	Gehäuse PVC/BRF-Frei	Ja																																																																						
Flach / Curved	Flach	Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur	Quecksilberfrei	Ja																																																																						
Displayhärte	3H	Abnehmbarer Ständer	Ja	Recycelbares Verpackungsmaterial	100 % recycelbar																																																																						
Panelbehandlung	Antiglare (AG)	Lautsprecherleistung	2 W x 2	Carton material	Paper																																																																						
Pixelabstand (mm)	0,3114	Kensington-Schloss	Ja	STROMVERBRAUCH																																																																							
Pixel pro Zoll	82,0	Vesa-Wandbefestigung	100x100	Panelauflösung	1920x1080	Stromversorgung		Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,3	Seitenverhältnis	16:9	Stromverbrauch ein (Energy Star-Testmethode) in Watt		Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3	Panel-Typ	IPS	Energieklasse		EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN		Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED	CB		CE		Max Bildwiederholrate	120 Hz	Kippen	-5/30	TÜV-GS-Kennzeichnung	Ja	Reaktionszeit GtG	4ms	Höhenverstellung (mm)	150mm	TÜV Ergo	Ja	Statisches Kontrastverhältnis	1500:1	Schwenken	175°±5	EAC	Ja	Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1	Neigen	-90°~90°	FCC	Ja	Betrachtungswinkel (CR10)	178/178					Displayfarben	16.7M (8bits)					Brightness in nits	300 cd/m2					Lokale Dimmbereiche	Global Dimming				
Panelauflösung	1920x1080	Stromversorgung		Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,3																																																																						
Seitenverhältnis	16:9	Stromverbrauch ein (Energy Star-Testmethode) in Watt		Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3																																																																						
Panel-Typ	IPS	Energieklasse		EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN																																																																							
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED	CB		CE																																																																							
Max Bildwiederholrate	120 Hz	Kippen	-5/30	TÜV-GS-Kennzeichnung	Ja																																																																						
Reaktionszeit GtG	4ms	Höhenverstellung (mm)	150mm	TÜV Ergo	Ja																																																																						
Statisches Kontrastverhältnis	1500:1	Schwenken	175°±5	EAC	Ja																																																																						
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1	Neigen	-90°~90°	FCC	Ja																																																																						
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178																																																																										
Displayfarben	16.7M (8bits)																																																																										
Brightness in nits	300 cd/m2																																																																										
Lokale Dimmbereiche	Global Dimming																																																																										

KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-Hub	Ja
USB-Typ nachgeschaltete Ausgänge	4
USB- Schnellladeanschluss	Ja
Audioausgang	1x Audio out
USB Type upstream	1 x USB3.2 type B Gen 1, 5 Gbit/s
USB-Generation	USB 3.2 (Gen 1)
D-SUB (VGA)	1x

SONSTIGE INFORMATIONEN

Garantiezeitraum	5 Jahre
------------------	---------

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	616 (W) × 398.7~548.7 (H) × 222(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	616 × 361.5 × 51.7
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	730 x480 x139
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	7,95
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	5,65
Produkt ohne Standfuß (in kg)	3,55

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
Netzkabel	Ja
Netzkabel C13	1.8