

## 1m Cat6 Gigabit Snagless Patchkabel - RJ45 UTP Netzwerkkabel - Orange

Produkt-ID: N6PATC1MOR



Das Cat 6-Patchkabel N6PATC1MOR (1 m) erfüllt oder übertrifft alle Cat 6-Kabelspezifikationen, um zuverlässige Gigabit-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Es ist mit einer strapazierfähigen, orangenen PVC-Ummantelung versehen, mit deren Hilfe Sie nach Bedarf Ihre Netzwerkkabel farblich codieren können.

Um langfristige Leistung zu gewährleisten, verfügt dieses hochwertige Cat6-Patchkabel über ein Snagless-Design, das die Clips des RJ45-Anschlusses vor Beschädigung schützt, da bei der Installation nichts am Kabel hängenbleiben kann. Das Kabel verfügt auch über eine vergossene PVC-Zugentlastung, die verhindert, dass die RJ45-Anschlusspunkte zu stark gebogen werden. So wird das Risiko von Kabelausfällen reduziert.

Erhalten Sie den höchsten Gegenwert für Ihre Kabelinvestition mit unseren Cat6-Kabeln, von denen jedes aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt ist.

Sorgen Sie für hohe Leistungsfähigkeit in anspruchsvollen Ethernet-Anwendungen, z. B. Power-over-Ethernet, durch Kabel mit 0,25 mm<sup>2</sup>-Kupferleitung.

Verlassen Sie sich auf unsere RJ45-Anschlüsse für optimale Leitfähigkeit ohne Signalverlust durch Oxidation oder Korrosion.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Entwickelt für Gigabit-Netzwerke
- Patches von Hub zu Verteiler
- Verbindet Workstation mit Wandsteckdose

## Merkmale

- Hochwertiges 24-AWG-Kupferkabel
- ETL-verifiziert
- Schutz für den Clip am RJ45-Stecker
- Sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near End Crosstalk - NEXT)
- Farbige Hauben für Farbcodierung nach Abteilung
- Vergossene Zugentlastung verhindert zu starke Biegung des Kabels am RJ45-Stecker zur Minimierung der Belastung am Anschlusspunkt
- Gefertigt aus hochwertigen Komponenten

---

### Hardware

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Garantiebestimmungen     | Lifetime                        |
| Anzahl von Leitern       | 4 pair UTP                      |
| Steckverbinderplatten    | Gold                            |
| Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride        |
| Feuerwiderstandssklasse  | Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck) |
| Verkabelungsstandard     | TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B      |

---

### Leistung

|                |                |
|----------------|----------------|
| Kabelnennwerte | CAT6 - 250 MHz |
|----------------|----------------|

---

### Steckverbinder

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Steckverbinder A | 1 - RJ-45 |
|------------------|-----------|

|                          |                             |                                                               |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Steckverbinder B         |                             | 1 - RJ-45                                                     |
| <hr/>                    |                             |                                                               |
| Physische Eigenschaften  |                             |                                                               |
|                          | Farbe                       | Orange                                                        |
|                          | Drahtstärke                 | 24 AWG                                                        |
|                          | Leitungstyp                 | Feindrähtiges Kupfer                                          |
|                          | Kabellänge                  | 3.3 ft [1 m]                                                  |
|                          | Produktlänge                | 3.3 ft [1 m]                                                  |
|                          | Produktbreite               | 0.5 in [1.3 cm]                                               |
|                          | Produkthöhe                 | 0.6 in [1.6 cm]                                               |
|                          | Produktgewicht              | 1.6 oz [46.0 g]                                               |
| <hr/>                    |                             |                                                               |
| Verpackungsinformationen |                             |                                                               |
|                          | Paketmenge                  | 1                                                             |
|                          | Paketlänge                  | 6.8 in [17.3 cm]                                              |
|                          | Paketbreite                 | 7.8 in [19.8 cm]                                              |
|                          | Pakethöhe                   | 0.7 in [1.9 cm]                                               |
|                          | Versandgewicht (Verpackung) | 2.2 oz [62.0 g]                                               |
| <hr/>                    |                             |                                                               |
| Verpackungsinhalt        |                             |                                                               |
|                          | Im Paket enthalten          | 1 - 1 m Orange Snagless-Cat6-UTP-Patchkabel - ETL-verifiziert |
| <hr/>                    |                             |                                                               |
| Garantieinformationen    |                             |                                                               |
|                          | Warranty                    | Lifetime                                                      |
| <hr/>                    |                             |                                                               |

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.