

## Cable de 5m Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Vídeo HD15 Macho a Macho con Audio

Product ID: MXTHQMM5MA



El Cable VGA de Alta Resolución con Audio de 5 metros, MXTHQMM5MA es un cable SVGA de alta calidad diseñado para proporcionar la máxima calidad de video posible a través de VGA - una solución de un sólo cable para conexiones de video entre una tarjeta de video y un monitor VGA, así como para conexiones de audio entre una tarjeta de sonido y un dispositivo de audio externo. El cable VGA de alta resolución con audio de StarTech.com ofrece un cable VGA coaxial macho-a-macho de excelente calidad y está diseñado para eliminar el denominado "ghosting" o efecto fantasma así como las imágenes borrosas inherentes a los cables no coaxiales, al mismo tiempo que proporciona protección contra interferencias EMI utilizando núcleos de ferrita cerca de los extremos del conector. El cable SVGA de 5 metros (cable VGA con Audio) cuenta con el respaldo de la Garantía de por Vida de StarTech.com.

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Aplicaciones**

- Permite realizar conexiones de audio y video utilizando un único cable
- Ideal para monitores VGA de alta resolución (1920x1200 y superior)

**Características**

- Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen
- Impedancia de 75 Ohms para lograr imágenes vívidas y brillantes
- Conectores de extremos moldeados con alivio de tensión
- Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Aprobaciones Reglamentarias	UL2919
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Cantidad de Conductores	14
	Cantidad de Ferritas	2
	Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
	Revestimiento del Conector	Níquel
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
<b>Rendimiento</b>	Impedancia	75 Ohm
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
	Conector B	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 0 - 80%
	Temperatura de Almacenamiento	-20 to 80 °C
	Temperatura Operativa	0 to 60 °C
<b>Características Físicas</b>	Calibre del Conductor	28 AWG
	Color	Negro
	Estilo de Conector	Recto
	Longitud del Cable	5 m [16.4 ft]
	Longitud del Producto	5 m [16.4 ft]
	Peso del Producto	592 g [20.9 oz]
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	62.5 cm [24.6 in]
	Ancho de la Caja	56 mm [2.2 in]
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	25.5 cm [10 in]
	Peso (de la Caja) del Envío	0.6 kg [1.3 lb]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución con Audio 5 m HD15 M/M

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.