

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## Profilschienen, zöllig – DK 7507.712

Stand : 01.07.2021

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Profilschienen, zöllig für FlatBox – DK 7507.712

erstellt am: 01.07.2021 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)



## Produktbeschreibung

<b>Beschreibung:</b>	L-förmiger Winkel als 2. Befestigungsebene.
<b>Material:</b>	Stahlblech, lackiert
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Lieferumfang:</b>	Inkl. Befestigungsmaterial zur werkzeuglosen Schnellmontage
<b>Hinweis:</b>	Die 2. Befestigungsebene ist immer in der Höhe des Grundgehäuses zu bestellen Ein Teilausbau ist nicht möglich

## Produktbeschreibung

<b>Passend für:</b>	Gehäusotyp: FlatBox
<b>Höheneinheiten:</b>	12 HE
<b>Verpackungseinheit:</b>	2 St.
<b>Gewicht/VE:</b>	1,2 kg
<b>Kupferanteil (kg / Stück):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177551510
<b>Zolltarifnummer:</b>	73269098

**ETIM 7.0:** EC002620

---

**ETIM 6.0:** EC002620

---

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27189261

---

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27180907

---

**Produktbeschreibung:** DK Profilschienen, zöllig, L-förmiger Winkel als zweite Befestigungsebene, 12 HE, für FlatBox, Stahlblech, RAL 7035

---

## Approbationen

---

**Zertifikate:** GOST

---

## Ausschreibungstext

---

Profilschienen für 482,6 mm (19"-Komponenten)  
Als zweite, hintere Befestigungsebene im  
Gehäusesystem Rittal FlatBox. Die rückseitigen  
Profilschienen sind immer in Gehäusehöhe  
einzubauen, Teilausbau ist nicht möglich.

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

1 VE = 2 Stück

---