



Delock Adaptér USB Type-C™ na Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps – kompaktní konstrukce

Popis

Adaptér od Delocku rozšiřuje PC nebo notebook o jedno síťové rozhraní přes USB Type-C™. Kromě toho, může adaptér pracovat na rozhraní Thunderbolt™ 3.

Malý odolný pomocník

Vzhledem ke svým malým rozměrům a svému stabilnímu kovovému krytu je tento adaptér Delock obzvlášť vhodný na cesty. Díky svým malým rozměrům se adaptér USB vejde do každé kapsy kalhot. Případně jej lze přibalit do tašky s laptopem nebo tabletem a dle potřeby používat.



Specifikace

- Konektor:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samec
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 samice
- Chipset: Realtek RTL8153
- Datová rychlost přenosu:
 - Ethernet až do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet až do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet až do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibilní s:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Podporuje Auto MDI-X (automatická detekce standardního nebo kříženého síťového kabelu)
- Podporuje IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet – Energetická účinnost Ethernetu)
- Podporuje IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Podporuje full duplex operace s IEEE 802.3x řízení toku a half duplex operace se zpětným řízením toku
- Podporuje 9k Jumbo Frames
- USB Bus power
- Rozměry (DxŠxV): cca. 52 x 24 x 14 mm
- Barva: šedá

Systémové požadavky

- Android 9.0 nebo vyšší
- Chrome OS 83.0 nebo vyšší
- iPad Pro (3-mé generace) nebo vyšší
- Linux Kernel 5.4 nebo vyšší
- Mac OS 10.15.6 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo mobilní zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- USB Type-C™ Gigabit LAN adaptér

Číslo produktu 64118

EAN: 4043619641185

Země původu: China

Balení: • Kartonová krabice



Příslušenství





General	
Supported operating system:	Android 9.0 nebo vyšší Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Mac OS 10.9 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
LED indikátor:	napájení a přenos dat
Interface	
Konektor 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Konektor 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female
Technical characteristics	
Chipsetem:	Realtek RTL8153
Rychlost přenosu dat:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet až do 1000 Mbps
Physical characteristics	
Délka:	52 mm
Width:	24 mm
Height:	14 mm
Barva:	šedá