

Cable de 1,8m Adaptador Activo de Vídeo Externo DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Negro

Product ID: DP2DVIMM6BS



El cable conversor (1,8 metros) DisplayPort a DVI activo, modelo DP2DVIMM6BS, permite conectar un ordenador portátil o de sobremesa equipado con DisplayPort directamente a un monitor o proyector DVI sin necesidad de adaptadores o cables adicionales: solución económica que permite usar un ordenador nuevo con DisplayPort y un proyector o monitor VGA de generación anterior.

Para compatibilidad garantizada con prácticamente cualquier salida DisplayPort, el adaptador DisplayPort a DVI activo soporta las señales DisplayPort multimodo (DP++), así como monomodo. A diferencia de adaptadores pasivos, esto garantiza que el adaptador DP2DVIMM6BS se puede utilizar incluso con tarjetas gráficas sin señal de salida multimodo DP++ disponible, como las tarjetas ATI® Eyefinity.

Además, dado que el cable conversor soporta resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200, es posible convertir una fuente de vídeo DisplayPort a DVI sin que desmejore la calidad del vídeo.

El modelo DP2DVIMM6BS está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota:

Este adaptador no es compatible para su uso con Apple Cinema Display.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Uso con salidas de vídeo DisplayPort en monomodo que no puedan emitir señal de salida multimodo DP++, como en las tarjetas gráficas ATI® Eyefinity.
- Conexión directa de un dispositivo DVI (monitor, proyector) existente a un dispositivo de salida DisplayPort
- Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

Features

- Conversión activa de DisplayPort a DVI
- 1 conector macho DisplayPort, 1 conector macho DVI
- Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV de hasta 1080p
- Instalación plug-and-play

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
	Entrada A/V	DisplayPort
	Estilo de adaptador	Adaptadores de cable
	ID del Conjunto de Chips	Parade - PS171
	Salida A/V	DVI
	Soporte de Audio	No
Rendimiento	Longitud Máxima del Cable	6 ft [1.8 m]
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	1920 x 1200
	Resoluciones Admitidas	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200
Conector(es)	Conector A	1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
	Conector B	1 - DVI-D (25 pines) Macho
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 40% ~ 85%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
	Ancho del Producto	1.6 in [40 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	6.1 ft [1.9 m]
	Longitud del Producto	72.8 in [1850 mm]
	Peso del Producto	3.7 oz [105.2 g]
Información de la Caja	Package Height	0.6 in [15 mm]
	Package Length	8.7 in [220 mm]

Package Width 7.6 in [194 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 4.3 oz [123 g]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - Adaptador activo de DisplayPort a DVI

Product appearance and specifications are subject to change without notice.