

Cavo attivo HDMI ad alta velocità certificato CL2 da parete M/M da 20m

Product ID: HDMM20MA



Questo cavo HDMI® attivo offre una distanza di collegamento fino a 20 metri tra dispositivi dotati di HDMI. Soddisfa i requisiti di sicurezza di livello CL2, risultando così ideale per la posa di cavi a parete nelle installazioni domestiche e aziendali.

Collegamenti affidabili su maggiori distanze

Il cavo è dotato di una circuiteria con amplificatore integrato che potenzia attivamente il segnale HDMI, senza necessità di un'alimentazione esterna. È la soluzione perfetta per trasmissioni su più lunghe distanze senza perdita di segnale.

Consente l'installazione di cavi a parete

Il cavo HDMI è di classe CL2 per installazioni a parete, risultando perfetto per impianti A/V in contesti residenziali o aziendali. È possibile configurare apparecchiature per home theater, giochi o audio-video con i cavi nascosti in tutta sicurezza all'interno delle pareti e collocare i dispositivi secondo necessità, nello spazio di lavoro o privato.

Consente una straordinaria qualità video 4K

Questo cavo HDMI di alta qualità supporta completamente le risoluzioni 1080p e superiori con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e colori nitidi. Per soddisfare i requisiti dei futuri dispositivi ad alta definizione, come ad esempio le risoluzioni superiori e le frequenze di fotogrammi più elevate, questo cavo Ultra HD supporta risoluzioni fino a 4k x 2k.

HDMM20MA è dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni per la massima affidabilità.

Nota: Questo cavo presenta un'architettura unidirezionale che richiede l'installazione del cavo nella direzione corretta. Controllare le etichette "source" e "display" sui connettori HDMI per verificare che il dispositivo e la sorgente HDMI siano collegati correttamente.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di collegare i dispositivi A/V ad alta definizione, quali lettori multimediali di streaming (Roku®, Apple TV), console di gioco (Xbox One, PS4), lettori Blu-Ray Disc™ o DVD su lunghe distanze, senza perdita di segnale

Caratteristiche

- Circuiteria con amplificatore attivo integrato per connessioni su più lunghe distanze
- Livello CL2 per installazioni a parete
- Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k

Hardware	Warranty	2 Years
	Classe di resistenza al fuoco	Classe CL2
	ID chipset	Redmere - RM1691
	Placcatura connettori	Oro
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni	Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
Connettore/i	Connettore A	1 - HDMI (19 pin) Maschio
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.9 cm [0.4 in]
	Colore	Nero
	Diametro filo	24 AWG
	Larghezza prodotto	20 mm [0.8 in]
	Lunghezza cavo	20 m [65.6 ft]
	Lunghezza prodotto	20 m [65.6 ft]
	OD cavo	8.5 mm [0.3 in]
	Peso prodotto	1.4 kg [3 lb]
	Stile connettori	Dritto
Informazioni confezione	Package Height	82 mm [3.2 in]
	Package Length	33.8 cm [13.3 in]
	Package Width	32.6 cm [12.8 in]
	Peso spedizione (confezione)	1.7 kg [3.8 lb]
	Quantità confezione	1
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI® ad alta velocità a parete CL2 attivo da 20 m - HDMI - M/M

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.