

POLY STUDIO ROOM-KITS FÜR MICROSOFT TEAMS ROOMS AUF WINDOWS

Ein neues Niveau für Ihre Teams-Meetings. Poly Studio Room-Kits für Microsoft Teams-Räume bieten atemberaubende Audio- und Videoqualität für produktivere und fokussiertere Zusammenarbeit als je zuvor. Unsere Kits verfügen über die hochmoderne Poly DirectorAI-Technologie, die aktive Redner präzise lokalisiert, damit alle Teilnehmer Teil des gleichen Meeting-Erlebnisses sein können. Mit den exklusiven Poly Acoustic Fence- und NoiseBlockAI-Technologien*, die störende Hintergrundgeräusche ausblenden, entgeht niemandem ein Wort. Ergänzen Sie die Lösung mit professionellen PCs von Lenovo und Dell.

AUF EINEN BLICK

- Einfaches Design ohne Kabelsalat.
- Die Poly MeetingAI ermöglicht intelligentere Videomeetings mit gleichem Erlebnis für alle.
 - Poly DirectorAI für fortschrittliches Kamera-Framing sowie NoiseBlockAI- und Acoustic Fence-Technologien für klaren Klang.
- Wählen Sie das Raum-Kit mit der richtigen Größe und kombinieren Sie es mit einem kompakten professionellen PC für Konferenzen von Dell oder Lenovo.



DELL OPTIPLEX 7080 XE
MIT INTEL® I5 10. GENERATION, 8 GB RAM



LENOVO THINKSMART CORE
MIT INTEL® I5 11. GENERATION, 8 GB RAM

KÄUFERZIELGRUPPE

IT-Entscheidungsträger, UC-Spezialisten, Facility Manager oder Führungskräfte, die Kaufentscheidungen in Sachen Collaboration-Lösungen treffen oder beeinflussen.

PROBLEME BEI KUNDEN

PROBLEM

LÖSUNG

Zu viele Kabel, die zwischen dem PC im Raum und dem Konferenztisch verlegt werden müssen.

Der Poly GC8 und der PC im Raum werden über nur ein USB-Kabel verbunden. Zum Teilen von Inhalten wird der PC eines Nutzers über die HDMI-Buchse des GC8 angeschlossen. Dank der All-in-One-Videobar ist kein weiteres Audiogerät mehr auf dem Tisch erforderlich, insbesondere in kleineren Räumen. Mit einer USB-Verlängerung für Poly GC8 wird die Installation langer Kabelwege (bis zu 100 m) mit einem CAT 5e/6/7-Kabel zum Kinderspiel.

Die Teilnehmer wirken zu klein, wenn sie aus (mittel-)großen Räumen zugeschaltet sind.

Die Kameras von Poly Studio und Poly Studio E70 unterstützen das Tracking aktiver Sprecher, sodass auch für zugeschaltete Teilnehmer alle Gesichter deutlich zu sehen sind.

Es dringt Lärm von außerhalb des Raums herein.

Dank Poly Acoustic Fence- und NoiseBlockAI-Technologie werden störende Geräusche automatisch minimiert, ohne dass Sie sich jedes Mal stummschalten müssen.

Nutzer müssen manchmal an Meetings teilnehmen, die nicht über Microsoft Teams stattfinden.

Die BYOD-Lösung für Poly Studio-Raumkits ermöglicht Nutzern die einfache Nutzung von Teams Room AV für alle Video-Apps.

WICHTIGSTE WETTBEWERBSVORTEILE

- Poly DirectorAI optimiert intelligent die Raumsicht, unter anderem durch Gruppen- oder Sprecher-Framing, damit alle gut zu sehen sind.
- Die elektronische PTZ-Kamera der Poly Studio-Konferenzkameras mit 4K-Sensor(en) sorgt für eine präzise, schnelle und wackelfreie Anpassung des Framings. Die zwei Objektive der Poly Studio E70 bieten viel Reichweite für große Konferenzräume.
- Beamforming-Mikrofonanordnung, NoiseBlockAI- und Acoustic Fence-Technologien blenden störende Geräusche aus und sorgen so für absolut klaren Klang.
- Die Poly Studio-Kits für Microsoft Teams-Räume sind einfach einzurichten und zu warten (keine separate Konfiguration über die Touch-Steuerung oder externe Boxen).

VERGLEICH DER POLY STUDIO-KITS FÜR MICROSOFT TEAMS-RÄUME



POLY STUDIO FOKUSRAUM-KIT FÜR MICROSOFT TEAMS AUF WINDOWS



POLY STUDIO-KIT FÜR KLEINE RÄUME UND MICROSOFT TEAMS AUF WINDOWS



POLY STUDIO-KIT FÜR MITTELGROSSE RÄUME UND MICROSOFT TEAMS AUF WINDOWS



POLY STUDIO-KIT FÜR GROSSE RÄUME UND MICROSOFT TEAMS AUF WINDOWS

RAUM-KIT-ÜBERSICHT

Enthält Poly Studio P15 USB-Videobar.

- 90-Grad-Sichtfeld-Kamera und Kamera mit Auto-Framing.
- Satter Klang und Rauschunterdrückung.

Enthält Poly Studio R30 USB-Videobar.

- Weitwinkelkamera mit 120° und leistungsstarker Lautsprecher für kleine Räume.
- Poly DirectorAI-Technologie mit Gruppen- und Sprecher-Framing.
- Raumfüllender Lautsprecher und Noise-Blocking-Technologie.

Enthält Poly Studio USB-Videobar.

- Weitwinkelkamera mit 120° und leistungsstarker Stereo-Lautsprecher für mittelgroße Räume.
- Poly DirectorAI-Technologie mit Gruppen- und Sprecher-Framing.
- Raumfüllende Stereo-Lautsprecher + optionales Erweiterungsmikrofon und Noise-Blocking-Technologie.

Enthält Poly Studio E70-Kamera.

- Zwei Objektive mit 4K-Auflösungssensoren.
- Nahtlose KI-gesteuerte Übergänge.
- Weitwinkel- und Mittelwinkelobjektive, um den gesamten Raum abzudecken, bis zu 7,62 m für Sprecher-Framing.
- Audio nicht im Lieferumfang enthalten (Tischmikrofone oder DSP-basierte Lösung mit Decken- oder Wandmikrofon-Arrays gesondert erhältlich).

KOMPONENTE

- Poly-Kit für Fokusräume
- Poly PC für Microsoft Teams-Räume (Dell oder Lenovo)

- Poly-Kit für kleine Räume
- Poly PC für Microsoft Teams-Räume (Dell oder Lenovo)

- Kit für kleine bis mittelgroße Räume
- Poly PC für Microsoft Teams-Räume (Dell oder Lenovo)

- Poly-Kit für große Räume
- Poly PC für Microsoft Teams-Räume (Dell oder Lenovo)

RAUMGRÖSSE

- Fokusraum (1–2 Personen)

- Kleiner Raum (3–5 Personen)

- Mittelgroßer Raum (6–10 Personen)

- Mittelgroßer/großer Raum (11–15 Personen)

KONFERENZKAMERA

- Poly Studio P15

- Poly Studio R30

- Poly Studio

- Poly Studio E70

TECHNISCHE DATEN DER KAMERA

- 90° Sichtfeld
- UHD 2160p (4K) Aufnahmeauflösung
- 4-fach Zoom/EPTZ
- Auto-Framing

- 120°-Sichtfeld
- UHD 2160p (4K) Aufnahmeauflösung
- 5-fach Zoom/EPTZ
- Poly DirectorAI Kamera-Framing (Sprecher/Gruppe)

- 120°-Sichtfeld
- UHD 2160p (4K) Aufnahmeauflösung
- 5-fach Zoom/EPTZ
- Poly DirectorAI Kamera-Framing (Sprecher/Gruppe)

- 2 Objektive: 120° FOV und 70° FOV
- UHD 2160p (4K) Aufnahmeauflösung
- 7,3-fach Zoom/EPTZ
- Poly DirectorAI Kamera-Framing für Sprecher oder Gruppe (Sprecher/Gruppe)

| | | | | |
|------------------------|--|---|--|--|
| AUDIO | <ul style="list-style-type: none"> • Poly Studio P15 Mono-Lautsprecher integriert • Poly NoiseBlockAI-Technologie • Poly Acoustic Fence-Technologie | <ul style="list-style-type: none"> • Poly Studio R30 Mono-Lautsprecher integriert • Poly NoiseBlockAI-Technologie • Poly Acoustic Fence-Technologie | <ul style="list-style-type: none"> • Poly Studio Stereo-Lautsprecher integriert • Poly NoiseBlockAI-Technologie • Poly Acoustic Fence-Technologie | <ul style="list-style-type: none"> • Nicht im Lieferumfang enthalten. Kompatibel mit zertifiziertem USB-Audio oder DSP |
| MIKROFON | <ul style="list-style-type: none"> • Beamforming-Mikrofone, bestehend aus 3 Elementen • 3 m Reichweite | <ul style="list-style-type: none"> • Beamforming-Mikrofone, bestehend aus 3 Elementen • 4,5 m Reichweite | <ul style="list-style-type: none"> • Beamforming-Mikrofone, bestehend aus 6 Elementen • 4,5 m Reichweite • Erweiterungsmikrofon optional verfügbar | <ul style="list-style-type: none"> • Nicht im Lieferumfang enthalten. Kompatibel mit zertifiziertem USB-Audio oder DSP |
| TOUCH-STEUERUNG | <ul style="list-style-type: none"> • Poly GC8 | <ul style="list-style-type: none"> • Poly GC8 | <ul style="list-style-type: none"> • Poly GC8 | <ul style="list-style-type: none"> • Poly GC8 |
| COMPUTER | <ul style="list-style-type: none"> • Dell Optiplex 7080 XE (Intel i5 10. Generation, 8 GB RAM, 128 GB SSD) • Lenovo ThinkSmart Core (Intel i5 11. Generation, 8 GB RAM, 256 GB SSD) | <ul style="list-style-type: none"> • Dell Optiplex 7080 XE (Intel i5 10. Generation, 8 GB RAM, 128 GB SSD) • Lenovo ThinkSmart Core (Intel i5 11. Generation, 8 GB RAM, 256 GB SSD) | <ul style="list-style-type: none"> • Dell Optiplex 7080 XE (Intel i5 10. Generation, 8 GB RAM, 128 GB SSD) • Lenovo ThinkSmart Core (Intel i5 11. Generation, 8 GB RAM, 256 GB SSD) | <ul style="list-style-type: none"> • Dell Optiplex 7080 XE (Intel i5 10. Generation, 8 GB RAM, 128 GB SSD) • Lenovo ThinkSmart Core (Intel i5 11. Generation, 8 GB RAM, 256 GB SSD) |
| ANDERE | <ul style="list-style-type: none"> • 10-m-USB-Glasfaserkabel | <ul style="list-style-type: none"> • 10-m-USB-Glasfaserkabel | <ul style="list-style-type: none"> • 10-m-USB-Glasfaserkabel | <ul style="list-style-type: none"> • 10-m-USB-Glasfaserkabel |
| GARANTIE | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Jahr Garantie auf Teile einschließlich Reparaturkosten • Poly+ Service für Premium-Support verfügbar | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Jahr Garantie auf Teile einschließlich Reparaturkosten • Poly+ Service für Premium-Support verfügbar | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Jahr Garantie auf Teile einschließlich Reparaturkosten • Poly+ Service für Premium-Support verfügbar | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Jahr Garantie auf Teile einschließlich Reparaturkosten • Poly+ Service für Premium-Support verfügbar |
| BESTELLNUMMER | <ul style="list-style-type: none"> • 7230-87700-001 (-001 für Nordamerika. Verwenden Sie ggf. den für Ihre Region nötigen Zusatz.) • Kombinierbar mit Poly Raum-PC für MTR: <ul style="list-style-type: none"> - Dell: 7230-87630-001 - Lenovo: 7230-87480-001 (-001 für Nordamerika. Verwenden Sie ggf. den für Ihre Region nötigen Zusatz.) | <ul style="list-style-type: none"> • 7230-87600-001 (-001 für Nordamerika. Verwenden Sie ggf. den für Ihre Region nötigen Zusatz.) • Kombinierbar mit Poly Raum-PC für MTR <ul style="list-style-type: none"> - Dell: 7230-87630-001 - Lenovo: 7230-87480-001 (-001 für Nordamerika. Verwenden Sie ggf. den für Ihre Region nötigen Zusatz.) | <ul style="list-style-type: none"> • 7230-87710-001 (-001 für Nordamerika. Verwenden Sie ggf. den für Ihre Region nötigen Zusatz.) • Kombinierbar mit Poly Raum-PC für MTR: <ul style="list-style-type: none"> - Dell: 7230-87630-001 - Lenovo: 7230-87480-001 (-001 für Nordamerika. Verwenden Sie ggf. den für Ihre Region nötigen Zusatz.) | <ul style="list-style-type: none"> • 7230-87720-001 (-001 für Nordamerika. Verwenden Sie ggf. den für Ihre Region nötigen Zusatz.) • Kombinierbar mit Poly Raum-PC für MTR: <ul style="list-style-type: none"> - Dell: 7230-87630-001 - Lenovo: 7230-87480-001 (-001 für Nordamerika. Verwenden Sie ggf. den für Ihre Region nötigen Zusatz.) |

ZUBEHÖR

BYOD-LÖSUNG FÜR POLY STUDIO-RAUMKIT UND POLY PC-BASIERTE LÖSUNG*

Mit der BYOD-Lösung für Poly Studio-Raumkits können Sie Ihr eigenes Gerät für Meetings mitbringen (eng. Bring Your Own Device; BYOD). Dabei verbinden Sie Ihren Laptop mit einem einzigen USB-Kabel und können jede Video-App mit den Audio- und Videolösungen von Poly im Raum verwenden. Das BYOD-Kit besteht aus Icron USB 2.0 Ranger 2311 und Acroname USBHub3+.

Acroname USBHub3+ ist ein USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s)-Hub mit 8 Anschlüssen und automatischer Auswahl einer der 2 vorgeschalteten Host-Port-Verbindungen. Bei Verwendung mit dem Poly Studio-Raumkit für PC-basierte Lösungen ermöglicht es die BYOD-Konnektivität, indem die angeschlossenen USB-Geräteverbindungen automatisch vom Konferenz-PC-Host auf einen Laptop umgeschaltet werden, sobald eine USB-Verbindung zum Laptop-Host erkannt wird.

Icron USB 2.0 Ranger 2311: Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt USB-Verlängerungen.

7230-87670-001 (-001 für USA/Kanada. Verwenden Sie ggf. den für Ihre Region nötigen Zusatz.)

Acroname USBHub3+ Spezifikationen

- Unterstützt USB-Hosts und -Geräte bis USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s), abwärtskompatibel mit USB 1, USB 2
- Dual-Host-Verbindungs-Switch – Auto-Wechselmodus oder SW-Steuerung
- USB-A-Hub mit 8 Anschlüssen

Lieferumfang

- Acroname USB 3.2-Hub mit 8 Anschlüssen, 0,9 m USB 3.0-Kabel (Typ A auf Typ B), Universalnetzteil, länderspezifisches Kabel, Montageanleitung
 - Icron USB 2.0 Ranger 2311: Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt USB-Verlängerungen.
-

[Klicken Sie hier, um das Produktdatenblatt auf der Acroname-Website aufzurufen](#)

USB-ERWEITERUNG FÜR POLY GC8**

Die USB-Verlängerung Icron USB 2.0 Ranger 2311 verlängert die USB-Verbindungsstanz zwischen der Poly GC8 Touch-Steuerung und dem Konferenz-PC durch die Verwendung eines CAT 5e/6-Kabels zwischen der lokalen und der Remote-Verlängerung auf bis zu 100 m. 7230-87590-001 (-001 für USA/Kanada. Verwenden Sie ggf. den für Ihre Region nötigen Zusatz.)

Icron USB 2.0 Ranger 2311 USB-Verlängerung Spezifikationen

- Reichweite: Direkte Verbindung bis zu 100 m über CAT 5e/6/7
- Geschwindigkeiten: USB 2.0: bis 480 Mbit/s, USB 1,1: bis 12 Mbps
- Stromversorgung: 100-240 V AC-Eingang, 24 V 1 A DC-Ausgang
- Lokale USB-Erweiterung (LEX) und Remote-USB-Erweiterung (REX)
- Abmessungen: 65,0 mm x 87,5 mm x 30,0 mm

Leistungsumfang

- Lokales USB-über-Ethernet-Modul (LEX) und Remote-USB-über-Ethernet-Modul (REX), 1,8 m USB-Kabel (Typ A auf Typ B), 5 m USB-Kabel (Typ A auf Typ C), Kurzanleitung, internationales Netzteil mit länderspezifischem Kabel
-

[Klicken Sie hier, um das Produktdatenblatt auf der Icron-Website aufzurufen](#)

* Derzeit erhältlich in den USA, Kanada, EU/EWR, Großbritannien, Australien und Neuseeland

** Derzeit erhältlich in den USA, Kanada, EU/EWR, Großbritannien, Australien, Neuseeland und Japan

MEHR ERFAHREN

Weitere Informationen zu Lösungen von Poly für Microsoft Teams-Räume finden Sie unter

<https://www.poly.com/de/de/solutions/platform/microsoft/video/teams-rooms-windows>.