

WorkForce DS-1630



DATENBLATT



Flexibel und schnell mit der kleinsten Standfläche seiner Klasse¹ und schnellem automatischen Dokumenteinzug für mehr Produktivität

Die Kombination aus Flachbettscanner und automatischem Dokumenteneinzug für 50 Seiten ermöglicht das Scannen einer Vielzahl von anspruchsvollen Dokumenten, einschließlich Büchern, gebundenen Dokumenten, Ausweisen und vertraulichen Unterlagen. Bürodokumente lassen sich schnell und einfach als Stapel scannen. Aufgrund der kleinen Standfläche lässt sich der Scanner ebenso leicht in Büros wie in Umgebungen mit Kundenkontakt aufstellen.

Intelligente Funktionen

Die Bildbearbeitungstechnologie von Epson bietet intelligente Farb- und Bildanpassungsfunktionen, z. B. automatisches Zuschneiden, Schräglagenkorrektur, Entfernen von leeren Seiten und Hintergründen. Ein spezieller Modus ermöglicht das Scannen von Dokumenten mit einer Länge von über drei Meter (3.048 mm).

Mehr Effizienz im Büro

Mit einer Scangeschwindigkeit von bis zu 25 Seiten pro Minute ist der WorkForce DS-1630 einer der schnellsten Scanner seiner Klasse. Dank USB 3.0-Anschluss gibt es keine Verzögerungen, auch wenn Sie mit 300 dpi Auflösung scannen. Die Funktion zum beidseitigen Scannen sorgt für mehr Komfort. Mit dem optionalen Netzwerkschnittstellenmodul können Sie bis zu 30 Scanjobs vordefinieren und gescannte Dokumente direkt in Netzwerkordnern, in Cloud-Services und zu Microsoft SharePoint speichern. Die im Lieferumfang enthaltene Software von Epson ermöglicht eine doppelte Dateiausgabe – einmal scannen und an zwei verschiedene Ziele senden. Mit dem WorkForce DS-1630 können Sie außerdem per Tastendruck in Ordner scannen, Dokumente per E-Mail versenden, Online-Speicherkonten² nutzen und vieles mehr.

PRODUKTMERKMALE

- **Kleinste Stellfläche seiner Klasse¹**
Einfache Aufstellung im Büro wie auch in Umgebungen mit Kundenkontakt
- **Scannen einer Vielzahl von Dokumenten**
Einschließlich Büchern, gebundenen Dokumenten, Ausweisen und vertraulichen Unterlagen
- **Intelligente Farb- und Bildkorrektur**
Automatisches Zuschneiden, Schräglagenkorrektur, Überspringen von leeren Seiten und Hintergrundentfernung
- **Einer der schnellsten seiner Klasse**
Scangeschwindigkeit von bis zu 25 Seiten/Min.
- **USB 3.0-Schnittstelle**
Keine Verzögerungen, auch nicht beim Scannen mit 300 dpi Auflösung

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Scannertyp	Flachbett-Scanner
Scanauflösung	1.200 dpi x 1.200 dpi (horizontal x vertikal)
Min. Dokumentgröße des automatischen Einzugs	89 mm x 127 mm (horizontal x vertikal)
Maximale Dokumentengröße ADF	210 mm x 3.048 mm (horizontal x vertikal)
Papierformate	DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, Letter, Letter Legal
Optische Auflösung (mit autom. Dokumenteneinzug)	600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertikal)

SCANNER

Lichtquelle	ReadyScan LED Technik
-------------	-----------------------

SCANGESCHWINDIGKEIT

Scan-Geschwindigkeit	Monochrom: 25 seiten/min - Farbe: 25 seiten/min gemessen mit gröÙe: A4 , auflösung: 200 / 300 dpi, Monochrom: 10 Bild/Min. - Farbe: 10 Bild/Min. gemessen mit gröÙe: A4 , auflösung: 200 / 300 dpi
----------------------	--

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierkapazität	50 Blatt
Zuverlässigkeit max.	1.500 seiten
Scanvolumen pro Tag	
Duplex Scan	JA
Papiergewicht	Auto loading: 50 - 120 g/m²

SCANFUNKTIONEN

Features	RGB Farbabfall, Erweiterte Farbausblendung/Optimierung, Leere Seiten überspringen, Lochentfernung, Erweiterte Bildbearbeitung, Automatische Schieflagenkorrektur, RGB - Farbverbesserung, automatische Bildrotation, Textverbesserung, Kantenglättung, Unschärf maskieren, Entraisterung, Barcode-Erkennung, Zonenbezogene OCR-A und B-Unterstützung, Vollständig zonale OCR
Ausgabeformate	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Scannen zu PDF / batch, Scannen zu durchsuchbare PDF, Scannen zu sichere PDF, PDF/A
Dateikomprimierungsfunktionen	Hardware-JPEG-Komprimierung, TIFF-Komprimierung (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), PDF-Komprimierung, JPEG-Komprimierung
Scanvolumen	1.500 seiten pro tag

KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse	USB 3.0
Netzwerkschnittstellenmodul	Optional
Ethernet-Einstellungen	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Vollduplex / Halbduplex
Bedienfeldtyp	5-zeilige LCD-Anzeige mit Push-Scan-Funktionen
Protokollunterstützung	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP
IPv6-Unterstützung	Ja
Bedienfeldsperre mit Passwort	Ja (mit Document Capture Suite)
Push-Scan-Funktionen	Ja (mit Document Capture Suite)

ALLGEMEINES

Abmessungen	451 x 315 x 120 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	3,7 kg
Treiber	TWAIN, ISIS
Enthaltene Software	Epson Document Capture (nur Mac), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (bei kostenlosem Download), Epson Scan 2
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version

SONSTIGES

Garantie	12 Monate Vor-Ort-Service Optionale Garantieverlängerung verfügbar
----------	---

WorkForce DS-1630

LIEFERUMFANG

- Hauptgerät
- Stromkabel
- Aufstellanleitung
- Software (CD)
- USB-Kabel
- Garantiedokumente

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Netzwerkschnittstellen
B12B808451

WorkForce DS-1630

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	B11B239401
Barcode	8715946605630
Palettengröße	40 Stück (8 x 5)

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1. Basierend auf Daten von Websites und aus Broschüren der fünf meistverkauften Scannermodelle in der EMEA Region im Jahr 2015 laut „InfoSource Document Management Scanner Sales Full Year 2015“ (Verkäufe von Dokument-Management-Scannern im gesamten Jahr 2015 laut InfoSource).
2. Mit Epson Document Capture-Software in Windows- und Mac-Umgebungen.

EPSON®