

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 3 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Product ID: DP2VGAMM10B



Il cavo convertitore attivo DisplayPort a VGA da 3 m DP2VGAMM10B consente di collegare il desktop o laptop dotato di DisplayPort direttamente a un monitor o proiettore VGA senza richiedere adattatori o cavi aggiuntivi : una soluzione conveniente che permette di utilizzare un nuovo computer con Mini DisplayPort con un monitor o proiettore VGA di vecchia generazione.

Inoltre, poiché il cavo convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200, è possibile convertire una sorgente video DisplayPort in VGA senza rinunciare alla qualità del video.

DP2VGAMM10B è coperto dalla garanzia di 3 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente il collegamento di un dispositivo con display VGA esistente (monitor, proiettore) a un dispositivo dotato di uscita DisplayPort (computer desktop, laptop)
- Permette di utilizzare il monitor VGA come display secondario collegato a un'uscita DisplayPort
- Consente il collegamento di un computer DisplayPort a un proiettore VGA per presentazioni o meeting in sale riunioni o auditorium

Features

- Conversione attiva DisplayPort a VGA
- Installazione Plug-and-Play
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA) e risoluzioni HDTV fino a 1080p

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| Hardware | Warranty | 3 Years |
| | Active or Passive Adapter | Attivo |
| | Audio | No |
| | ID chipset | Analogix - 9832 |
| | Ingresso AV | DisplayPort |
| | Stile adattatore | Cavi adattatore |
| | Uscita AV | VGA |
| Prestazioni | Lunghezza max cavo | 10 ft [3 m] |
| | Risoluzioni analogiche massime | 1920x1200 / 1080p (Output) |
| | Risoluzioni digitali massime | 1920x1200 / 1080p (Input) |
| Connettore/i | Connettore A | 1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio |
| | Connettore B | 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio |
| Ambientale | Temperatura d'esercizio | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
| | Temperatura di conservazione | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| | Umidità | 40% ~ 85% RH |
| Caratteristiche fisiche | Altezza prodotto | 0.6 in [15 mm] |
| | Colore | Nero |
| | Larghezza prodotto | 1.3 in [33 mm] |
| | Lunghezza cavo | 10 ft [3 m] |
| | Lunghezza prodotto | 36 in [915 mm] |
| | Peso prodotto | 5.2 oz [148.5 g] |
| Informazioni confezione | Peso spedizione (confezione) | 5.3 oz [150 g] |
| Contenuto della confezione | Incluso nella confezione | 1 - Cavo adattatore DisplayPort™ a VGA |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.