

Kit commutateur noir KVM USB 4 ports avec audio et câbles

Product ID: SV411KUSB



Le kit commutateur KVM USB SV411KUSB 4 ports avec audio et câbles vous permet de commander quatre ordinateurs dotés de ports USB à l'aide d'un seul ensemble clavier, souris et moniteur VGA ; il permet également le fonctionnement par touche directe et par bouton poussoir situé sur le panneau supérieur pour basculer entre les écrans connectés.

Conçu pour une intégration parfaite dans tous les environnements, le commutateur KVM USB offre une conception compacte (environ la taille d'un jeu de cartes) ; il est alimenté par les ordinateurs auxquels il est connecté, supprimant ainsi la nécessité d'une alimentation externe. Le commutateur KVM USB est une solution idéale pour quasiment toutes les applications, il prend en charge des résolutions vidéo d'au plus 4048 x 1536 ainsi que la commutation audio. Le commutateur KVM USB inclut deux câbles hôte VGA et USB 4-en-un de 1,22 mètre, pour une installation rapide ; il offre une solution KVM prête à l'emploi.

Le commutateur KVM permet un contrôle pratique et fiable de plusieurs ordinateurs à partir d'une seule station périphérique, il est accompagné d'une garantie StarTech.com de 2-ans et d'une assistance technique gratuite à vie.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet la commande de quatre ordinateurs dotés d'un port USB à l'aide d'un seul ensemble clavier, souris et moniteur VGA.
- Convient parfaitement pour les applications de centres d'appel, de bureaux d'assistance, les environnements d'enseignement, les jeux à domicile, l'édition vidéo et les passionnés d'ordinateur.
- Idéal pour la commande de tests pour ordinateurs ou de rodages fonctionnels, permettant de libérer de l'espace sur le bureau nécessaire à plusieurs moniteurs, claviers et souris.
- Commande de système multiple pour les stations de travail à utilisateur unique, augmentant ainsi la productivité de l'utilisateur

Spécifications techniques

- Câbles 1,22 inclus.
- Inclut une prise en charge audio pour offrir une solution de commutation complète.
- Résolution maximum : 2048 x 1536.
- Type de commutation : Touche de raccourci, bouton-poussoir.

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Matériel | Warranty | 2 Years |
| | Câbles inclus | Oui |
| | Mode cascade | Non |
| | Montage sur bâti | Non |
| | Nombre de ports KVM | 4 |
| | Plateformes prises en charge | USB |
| | Prise en charge audio | Oui |
| | Prise en charge écran double | 1 |
| | Type de vidéo du PC | VGA |
| Performance | Contrôle IP KVM | Non |
| | Hot-Key Selection | Oui |
| | Nombre max. d'utilisateurs | 1 |
| | Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi | Non |
| | Prise en charge DVI | Non |
| | Prise en charge sélection de port | Bouton-poussoir et raccourcis clavier |
| | Résolutions analogiques max. | 2048 x 1536 pixels |
| Connecteur(s) | Connecteurs hôte | 4 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle 8 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle |
| | Interface(s) console | 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle 2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle |
| Logiciel | Compatibilité système d'exploitation | OS independent; No software or drivers required |
| Alimentation | Adaptateur d'alimentation inclus | Alimentation par USB |
| Caractéristiques physiques | Couleur | Noir |
| | Hauteur du produit | 2.5 cm [1 in] |
| | Largeur du produit | 95 mm [3.7 in] |
| | Longueur de câble | 1.2 m [4 ft] |
| | Poids du produit | 189 g [6.7 oz] |
| | Profondeur du produit | 61 mm [2.4 in] |
| | Type de boîtier | Plastique |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|---|
| Informations d'emballage | Package Height | 14.5 cm [5.7 in] |
| | Package Length | 21 cm [8.3 in] |
| | Package Width | 18 cm [7.1 in] |
| | Poids brut | 1.4 kg [3.1 lb] |
| Contenu du paquet | Inclus dans le paquet | 1 - Commutateur KVM 4 ports 4 - Câble audio 1,2 m (haut-parleur / micro 3,5 mm) 4 - Câble KVM USB VGA 1,2 m 1 - CD de pilote 1 - Manuel d'instruction |

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis