

## Steigern Sie Ihre Produktivität mit dem CU34E4CV 34-Zoll-WQHD-Ultra-Wide-Monitor.

Der CU34E4CV verfügt über ein 34-Zoll-WQHD-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, HDR10 und Hardware-Blaulichtfilter für klare und komfortable Bilder. Mit Smart KVM, einer 90-W-PD-Dockingstation und einem eleganten, professionellen Design ist er ideal für die Steigerung der Produktivität und für Multitasking.



## Merkmale



### 120Hz Bildwiederholraten

Gönnen Sie sich die doppelte Bildfrequenz anderer Monitore und sagen Sie Tschüss zu Bild-Rucklern und unscharfen Bewegungen. Mit einer Wiederholfrequenz von 120 Hz wird jedes Bild scharf mit nahtlosen Übergängen gerendert, sodass Sie Ihre Schüsse exakt platzieren und Hochgeschwindigkeitsrennen im vollen Umfang genießen können.



### Höhenverstellbarer Ständer

Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig. Deshalb bietet dieser Monitor Möglichkeiten zur Höheneinstellung, die Ihnen helfen, beim Arbeiten, Spielen oder Ansehen von Videos die perfekte Position zu finden. Das Anpassen Ihres AOC-Monitors an Ihre Bedürfnisse hilft Ihnen nicht nur dabei, Müdigkeit zu reduzieren und Ihren Körper gesund zu halten. Es hilft Ihnen und Ihrem Team letztendlich auch dabei, bei der Arbeit bessere Ergebnisse zu erzielen.



### USB-C

Einfacherer Anschluss mit nur einem Kabel. Der USB-C-Anschluss ermöglicht den DisplayPort-Alternativmodus zum Übertragen von hochauflösenden Videosignalen von einem Notebook auf den Monitor und zum gleichzeitigen Aufladen des Notebook-Akkus über den Monitor mit Hilfe der USB-Stromversorgung.



### Leistungsabgabe 90 W

Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit der 90-W-USB-C-Stromversorgung und Dockingfunktion. Laden Sie Ihren Laptop, übertragen Sie Daten und verbinden Sie Peripheriegeräte über ein einziges Kabel – für einen aufgeräumten, effizienten Arbeitsplatz und gesteigerte Produktivität.



### Anti-lumière bleue

AOC hat eine innovative Lösung entwickelt, um vor den schädlichen Auswirkungen von blauem Licht von Computerbildschirmen zu schützen. Die Anti-Blue Light-Technologie von AOC ist revolutionär, da sie die Intensität und Stärke des blauen Lichts reduziert und gleichzeitig echte Farben und Klarheit beibehält.

ALLGEMEIN		DISPLAYINFORMATIONEN		VIDEOMERKMALE																																																																													
Modellname	CU34E4CV	Bildschirmgröße (Zoll)	34,0	Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync																																																																												
Marke	AOC	Bildschirmgröße (cm)	86,36	Digitale Signalfrequenz vertikal	48 -120 Hz																																																																												
Kanal	B2B	Flach / Curved	Curved	Digitale Signalfrequenz horizontal	30k -190kHz																																																																												
Produktlinie	Essential-Line	Krümmungsradius	1500R	HDR (High Dynamic Range)	HDR 10																																																																												
Designfamilie	E4	Displayhärte	3H	Blue Light-Technologie	TUV Eye Comfort (hardware)																																																																												
Einführungsdatum (ETA)	01.09.2025	Panelbehandlung	Antiglare (AG)	Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP																																																																												
EAN	4038986112864	Pixelabstand (mm)	0,23175	Farbraum (sRGB) CIE 1931 %	120,6																																																																												
		Pixel pro Zoll	109,68	Flicker-Free	Flicker Free																																																																												
		Panelauflösung	3440x1440	KVM	Yes (Smart KVM)																																																																												
		Seitenverhältnis	21:9	GEHÄUSEINFORMATIONEN																																																																													
		Panel-Typ	VA			Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED	Randfarbe (vorne)	Schwarz			Max Bildwiederholrate	120 Hz	Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz			Reaktionszeit GtG	4ms	Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur			Statisches Kontrastverhältnis	3500:1	Abnehmbarer Ständer	Ja			Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1	Lautsprecherleistung	5 W x 2			Betrachtungswinkel (CR10)	178/178	Kensington-Schloss	Ja			Displayfarben	16,7 Millionen	Vesa-Wandbefestigung	100x100			Brightness in nits	350 cd/m2	ERGONOMIE				Lokale Dimmbereiche	Global Dimming			Kippen	-5~23°									Höhenverstellung (mm)	180mm									Schwenken	-180/180		
		Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED	Randfarbe (vorne)	Schwarz																																																																												
		Max Bildwiederholrate	120 Hz	Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz																																																																												
		Reaktionszeit GtG	4ms	Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur																																																																												
		Statisches Kontrastverhältnis	3500:1	Abnehmbarer Ständer	Ja																																																																												
		Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1	Lautsprecherleistung	5 W x 2																																																																												
		Betrachtungswinkel (CR10)	178/178	Kensington-Schloss	Ja																																																																												
		Displayfarben	16,7 Millionen	Vesa-Wandbefestigung	100x100																																																																												
		Brightness in nits	350 cd/m2	ERGONOMIE																																																																													
		Lokale Dimmbereiche	Global Dimming			Kippen	-5~23°									Höhenverstellung (mm)	180mm									Schwenken	-180/180																																																						
		Kippen	-5~23°																																																																														
						Höhenverstellung (mm)	180mm									Schwenken	-180/180																																																																
		Höhenverstellung (mm)	180mm																																																																														
						Schwenken	-180/180																																																																										
		Schwenken	-180/180																																																																														

NACHHALTIGKEIT		EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN		PRODUKTMASSE	
TCO-zertifiziert	Yes	CB	Ja	Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	808.8 x 401.6~581.6 x 252.2
Energy Star	Energy star 8	CE	Ja	Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	808.8 x 365.4 x 101.5
EPEAT	Gold	TÜV-GS-Kennzeichnung	Ja	Verpackungsmaße (BxHxT) mm	930 x 525 x 188
ECMA Öko-Erklärung	Ja	TÜV Ergo	Ja	Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	13,64
Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (PCF)	Ja	EAC	Ja	Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	9,92
WEEE	Ja	FCC	Ja	Produkt ohne Standfuß (in kg)	7,16
REACH-konform	Ja	UKCA	Ja		
RoHS-konform	Ja				
Gehäuse PVC/BRF-Frei	Ja				
Quecksilberfrei	Ja				
Recycelbares Verpackungsmaterial	100 % recycelbar				
Low Halogen	Ja				
CEC	Ja				
Carton material	Paper				
STROMVERBRAUCH					
Stromversorgung	Intern	HDMI	HDMI 2.0 x 2	SOFTWARE	
Stromverbrauch ein (Energy Star-Testmethode) in Watt	31,7	Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 1.4/2.2	Software	I-Menu
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1		
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3	USB-Hub	Ja		
Energieklasse	E	USB-Typ nachgeschaltete Ausgänge	4 x USB-A		
		USB-Schnellladeanschluss	Ja		
		Audioausgang	1x Audio out		
		DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2		
		USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 90W, 1 x USB-B		
		USB-Generation	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s		
		RJ45	1x 10M/100M/1G		
PAKETINHALT					
		HDMI-Kabel	1.8	SONSTIGE INFORMATIONEN	
		DisplayPort-Kabel	1.8	Garantiezeitraum	5 Jahre
		USB-C-zu-C-Kabel	1x USB-C Gen2 1.5 meters		
		Netzkabel	Ja		