

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Anschlusskabel für PSM/PDU – DK 7200.217

Stand : 08.07.2021

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Anschlusskabel für PSM/PDU – DK 7200.217

erstellt am: 08.07.2021 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung	
Ausführung:	Verlängerungskabel
Beschreibung:	Anschluss- und Verlängerungskabel mit verschiedenen Stecker-/Buchsen-Typen (Schuko/C19/C20). PVC-Leitung 3-polig.
Produktbeschreibung	
Stecker:	Kaltgerätestecker C20
Steckdosen:	Kaltgerätebuchse C19
Abmessungen:	Länge: 1,8 m
Nennstrom (max.):	16 A
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	0,28 kg
Kupferanteil (kg / Stück):	0
EAN:	4028177519244
Zolltarifnummer:	85444290
ETIM 7.0:	EC001576

ETIM 6.0:	EC001576
------------------	----------

eCl@ss 8.0/8.1:	27060402
------------------------	----------

eCl@ss 6.0/6.1:	27189253
------------------------	----------

Produktbeschreibung:	DK Anschlusskabel, für PCU - Power Control Unit, L: 1,8 m, 110 - 230 V, 16 A, IEC 60 320: C19/C20
-----------------------------	---

Approbationen

Zertifikate:	EAC
---------------------	-----

Ausschreibungstext

Anschlusskabel C19/C20-Ausführung
Mit C19-Stecker und C20-Stecker
3-polig.

Kabellänge 1,8 m