

## Cable de 91cm de Extensión de Vídeo Mini-DisplayPort - Macho a Hembra - 4k

Product ID: MDPEXT3



Este cable Mini DisplayPort™ 1.2 permite extender la distancia de conexión entre sus dispositivos Mini DP en hasta 91cm.

### **Coloque sus dispositivos donde quiera**

Este cable constituye la solución ideal para facilitar la ubicación de dispositivos periféricos y se puede utilizar para la conexión de su dispositivo Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air y otros dispositivos equipados con mDP a una pantalla Apple LED Cinema u otros monitores Mini DisplayPort.

Solo tiene que conectar su tablet u ordenador portátil con el cable de extensión mediante un cable Mini DisplayPort estándar y conectar el cable de extensión a su monitor Mini DP.

## Proporcione impresionante calidad de imágenes

Este cable admite resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k (3840 x 2160) a 60Hz, con un ancho de banda máximo HBR2 de 21,6Gbps. También admite MST ("Multi-Stream") para la conexión en serie de varios monitores, además de compatibilidad opcional con audio.

El cable MDPEXT3 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada, y con la seguridad de que el contenido protegido digitalmente por HDCP o DPCP se mostrará correctamente.

**Nota:** Los ordenadores portátiles y de sobremesa más recientes (por ejemplo, de Apple) vienen equipados solo con puertos Thunderbolt™. Nuestros cables Mini DisplayPort se pueden conectar a puertos Thunderbolt, lo cual permite la conexión con sus pantallas compatibles con Mini DisplayPort.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Amplía la distancia de conexión entre su Microsoft Surface Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac Pro, iMac, o Mac Mini y el monitor LED Cinema Display de Apple en 91cm

### Features

- Proporciona una clara señal de audio y video digital
- Fiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Cantidad de Conductores	20
	Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
	Revestimiento del Conector	Oro
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
	Conector B	1 - Mini DisplayPort (20 pines) Hembra
<b>Características Físicas</b>	Calibre del Conductor	32 AWG
	Color	Negro
	Estilo de Conector	Mecanismo de Bloqueo
	Longitud del Cable	3 ft [0.9 m]
	Longitud del Producto	3 ft [0.9 m]
	Peso del Producto	1.2 oz [33 g]
<b>Información de la Caja</b>	Cantidad de Paquetes	1
	Peso (de la Caja) del Envío	1.5 oz [42 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Cable de Extensión de Video Mini DisplayPort 1.2 de 91 cm - M/H

Product appearance and specifications are subject to change without notice.