



EIGENSCHAFTEN

- Silikonummantelte Tastatur mit 107 Tasten inklusive Nummernblock
- Integriertes kapazitives Touchpad
- Dicht nach IP68, kann in Flüssigkeiten eingetaucht werden •
- Kann mit Wasser, Seife, Desinfektionsmitteln oder anderen Reinigungsmitteln gereinigt werden
- KeyLock Funktion zum Sperren der Tasten während der Reiniauna
- Ergonomische Bauform
- Flache Tastenkappen für gründliche Reinigung
- Angenehmes Tastgefühl

TECHNISCHE DATEN

Tastenanzahl: 107

Schalttechnologie: Carbon-Kontakte

Schaltkraft: 1,5 N Schaltweg: 1,3 mm

Schaltzyklen: ca. 1 Mio. (pro Taste)

Schutzgrad (max): IP68 Gehäusematerial: Silikon Gehäusefarbe: schwarz Schnittstellen: **USB** Kabellänge: 2 m

Betriebstemperatur: 0 °C bis +70 °C Lagertemperatur: -30 °C bis +70 °C Abmessungen: 377 x 157 x 15 mm

Gewicht: ca. 913 g

Zertifizierungen: CE, FCC, IP-Protokoll,

Garantieurkunde, EMV-Protokoll

Garantie: 3 Jahre *

TECHNISCHE DATEN TOUCHPAD

Wirkprinzip: kapazitiv Abmessungen: 60 x 42 mm

BESTELLINFORMATIONEN

| Kat.Nr. | Produktbezeichnung | Farbe | Layout |
|---------|------------------------------------|---------|---------|
| KG24209 | TKG-107-TOUCH-IP68-BLACK-USB-DE | schwarz | Deutsch |
| KG23221 | TKG-107-TOUCH-IP68-BLACK-USB-US/EU | schwarz | US / EU |

Andere Layouts, Konfigurationen und Schnittstellen auf Anfrage.

* auf die elektrische Funktion GETT Gerätetechnik GmbH

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

F-Mail:


Suite 203M 2323 S. Voss Road, Houston, TX 77057 United States of America Tel: +832 649 7822 Fax: +877 588 2172 info@gett-na.com www.gett-na.com

GETT Asia Ltd.

Unit 8, 5/F, CRE centre,
No. 889 Cheung Sha Wan Road
Kowloon, Hong Kong
Tel: +852 3461 9789
Fax: +852 3461 9760 info@gett-asia.com www.gett-asia.com F-Mail:

gett.de gett-group.com





1. TASTENFUNKTIONEN:

Ein- und Ausschalten der Tapping-Funktion Touchpad-Tapping*: F2

Tastensperre: ₽ 2 Sek. gedrückt halten

2. SPEZIELLE FUNKTIONEN:

Zur Aktivierung bzw. Deaktivierung des Clean-Modes halten Sie diese Taste (🕹) für 2 Sekunden gedrückt. Clean Mode:

Damit deaktivieren Sie die Tastenfunktion und das Touchpad bzw. aktivieren diese wieder. Eine Reinigung ist

damit ohne unbeabsichtigte Fehlauslösung möglich.

*Touchpad-Tapping: Touchpad-Tapping erlaubt durch einfaches oder mehrfaches Tippen der Touchpadoberfläche verschiedene

Funktionen (z.B. in der Textverarbeitung: Einmaliges Tippen zur Cursorpositionierung, Doppelklicken

zur Auswahl von Absätzen)

Bedienungsanleitungen und Hinweise zur Reinigung- und Desinfizierbarkeit bzw. Beständigkeiten finden Sie auf:

www.gett-service.de

F-Mail·

Version 31.46.2017

info@gett-asia.com www.gett-asia.com F-Mail