

Guide de choix

Eaton propose à ses partenaires une gamme d'extensions de garantie et de services pour l'ensemble de ses onduleurs et PDU's. Les différentes options disponibles vous offrent la possibilité de trouver le service le plus approprié à la sécurité, la performance et l'efficacité de vos équipements Eaton.

Extensions de garantie

Warranty+1

Ce service prolonge la garantie standard de votre **onduleur/ePDU Eaton d'1 ou de 3 an(s) complémentaire(s)**.

- Pendant cette période, le produit est couvert par un **échange standard**
- Coûts de livraison pris en charge par Eaton
- **Assistance téléphonique professionnelle**
- Cette offre couvre aussi bien les **pièces électroniques que les batteries**
- **Renouvellement possible pour une durée maximale de 7 ans**

Warranty+3

Warranty Advance

Ce service vous propose un niveau de service intégrant la prestation d'un technicien sur site :

- **1 intervention sur site** (en cas de panne) durant les 2 premières années
- **1 visite de maintenance** dans la dernière année (dans le cas où une intervention due à une panne est nécessaire avant la 3^{ème} année)
- Mises à jour techniques
- 25% de réduction sur les pièces et batteries de remplacement pendant la 2^{ème} et 3^{ème} année
- Une **assistance téléphonique personnalisée et professionnelle**
- **Intervention d'urgence** (déplacement sur site sous 8 heures ouvrées du lundi au vendredi)**

***Durant les heures ouvrées de travail, à l'exclusion des jours fériés, du samedi et dimanche.*

Supervision à distance avec extensions de garantie

Connected Warranty+1

Connected Warranty+3

Prolonge la garantie de 1 ou 3 an(s) et offre une **tranquillité d'esprit** grâce à une **supervision à distance des onduleurs** par les experts Eaton.

- **Cyber Secured Remote monitoring** pour la période de garantie couverte
- **Rapport mensuel de l'état de fonctionnement**
- **Assistance téléphonique professionnelle** du lundi au vendredi aux heures ouvrées
- **Echange standard accéléré** des équipements grâce au diagnostic à distance
- Couvre les pièces électroniques et batteries*
- **Renouvellement possible pour une durée maximale de 7 ans**

**Les batteries sont prises en charge uniquement en cas de panne, pas dans le cas d'une autonomie réduite.*

Service sur site

Intervention

Met à disposition un **technicien Eaton** pour la mise en service de l'onduleur ou une visite de maintenance préventive :

- **Assistance téléphonique** et réservation des dates d'intervention
- Le service Intervention peut être acheté auprès des revendeurs Eaton, tout au long de la durée de vie de votre onduleur.
- Cette offre n'est pas destinée à être utilisée comme service de réparation en cas de panne d'un onduleur.

Remplacement batteries

Easy Battery+

Jeu complet de batteries de remplacement pré-montées. Le processus d'échange des batteries est **plus rapide** et **plus sûr** que de remplacer les batteries une à une.

Battery+

Batteries de remplacement appropriées pour votre onduleur.



Les extensions de garantie Eaton peuvent être achetées uniquement durant la période de garantie standard ou étendue.

EATON

Powering Business Worldwide

Enregistrez et activez votre service en cliquant [ici](#).

Extensions de garantie

Produits commercialisés	Warranty+1	Warranty+3	Warranty Advance
Off-Line			
3S Gen2			
3S Gen2 450/550/700/850	W1001WEB	W3001WEB	-
Ellipse ECO			
Ellipse ECO 500/650/800	W1001WEB	W3001WEB	-
Ellipse ECO 1200/1600	W1002WEB	W3002WEB	-
Line-Interactive			
5E			
5E 500/650/850/1100/1500	W1001WEB	-	-
5E 2000	W1002WEB	-	-
5S			
5S 550/700	W1001WEB	W3001WEB	-
5S 1000/1500	W1002WEB	W3002WEB	-
Ellipse PRO			
Ellipse PRO 650/850/1200	W1002WEB	W3002WEB	-
Ellipse PRO 1600	W1003WEB	W3003WEB	-
5SC			
5SC 500/750	W1002WEB	W3002WEB	-
5SC 1000/1500/1000 Rack	W1003WEB	W3003WEB	-
5SC 1500 Rack	W1004WEB	W3004WEB	-
5SC 2200 RT	W1004WEB	W3004WEB	-
5SC 3000 RT	W1005WEB	W3005WEB	-
5P			
5P 650	W1002WEB	W3002WEB	-
5P 650 Rack 1U	W1003WEB	W3003WEB	-
5P 850	W1003WEB	W3003WEB	-
5P 850 Rack 1U	W1003WEB	W3003WEB	-
5P 1150	W1003WEB	W3003WEB	-
5P 1150 Rack 1U	W1004WEB	W3004WEB	-
5P 1550 / 5P 1550 Rack 1U	W1004WEB	W3004WEB	-
5P 1550G Rack1U Li-Ion	W1006WEB	W3006WEB	-
5PX			
5PX 1500 / 1500 Netpack	W1004WEB	W3004WEB	-
5PX 2200 RT2U	W1004WEB	W3004WEB	-
5PX 2200 RT2U Netpack	W1005WEB	W3005WEB	-
5PX 3000	W1005WEB	W3005WEB	-
5PX EBM 48V RT2U	W1003WEB	W3003WEB	-
5PX EBM 72V	W1004WEB	W3004WEB	-
5PX EBM 72V RT3U	W1004WEB	W3004WEB	-
On-Line Double Conversion			
9SX			
9SX 700	W1003WEB	W3003WEB	-
9SX 1000/1500/2000/ 1000 Rack/1500 Rack	W1004WEB	W3004WEB	-
9SX 3000/ 2000 Rack/ 3000 Rack	W1005WEB	W3005WEB	-
9SX 5000/6000	W1006WEB	W3006WEB	WAD001WEB
9SX 8000	W1007WEB	W3007WEB	WAD001WEB
9SX 11000	W1008WEB	W3008WEB	WAD001WEB
9SX 5000 RT3U	W1006WEB	W3006WEB	WAD001WEB
9SX 6000 RT3U	W1007WEB	W3007WEB	WAD001WEB
9SX 8000/11000 RT6U	W1008WEB	W3008WEB	WAD001WEB
9SX Power Module			
9SX 8000 Power Module	W1006WEB	W3006WEB	WAD001WEB
9SX 11000 Power Module	W1007WEB	W3007WEB	WAD001WEB
9SX EBM			
9SX EBM 36/48V Rack Tower	W1003WEB	W3003WEB	-
9SX EBM 96/72/180V	W1004WEB	W3004WEB	-
9SX EBM 240V	W1004WEB	W3004WEB	-
9SX EBM 240V Tower	W1005WEB	W3005WEB	-
9SX Marine			
9SX Marine 1000	W1004WEB	W3004WEB	-
9SX Marine 3000	W1006WEB	W3006WEB	-
9PX			
9PX 1000	W1004WEB	W3004WEB	-
9PX 1500/2200	W1005WEB	W3005WEB	-
9PX 3000	W1006WEB	W3006WEB	-
9PX 5000 Hotswap/RT3U Netpack	W1007WEB	W3007WEB	WAD001WEB
9PX 6000 Hotswap/RT3U Netpack	W1007WEB	W3007WEB	WAD001WEB

Produits commercialisés	Warranty+1	Warranty+3	Warranty Advance
9PX 8/11kVA Hotswap/ RT6U Hotswap Net pack	W1008WEB	W3008WEB	WAD001WEB
9PX 3:1			
9PX 6/8/11kVA 3:1 Hotswap/ RT6U Hotswap Net pack	W1008WEB	W3008WEB	WAD001WEB
9PX Power Module			
9PX 8000i Power Module	W1006WEB	W3006WEB	WAD001WEB
9PX 11000i Power Module	W1007WEB	W3007WEB	WAD001WEB
9PX 6000i 3:1 Power Module	W1006WEB	W3006WEB	WAD001WEB
9PX 8000i 3:1 Power Module	W1007WEB	W3007WEB	WAD001WEB
9PX 11000i 3:1 Power Module	W1008WEB	W3008WEB	WAD001WEB
9PX Lithium-ion			
9PX EBM 48V	W1004WEB	W3004WEB	-
9PX 1500/ Netpack/ EBM 72V	W1006WEB	W3006WEB	-
9PX 2200/ Netpack	W1007WEB	W3007WEB	-
9PX 3000/ Netpack	W1008WEB	W3008WEB	-
9PX Redundant			
9PX 10/12 kVA	W1008WEB (Qty : 2)	W3008WEB (Qty : 2)	WAD001WEB (Qty : 2)
9PX 16/22 kVA	W1008WEB (Qty : 2)	W3008WEB (Qty : 2)	WAD003WEB (Qty : 2)
9PX Modular Easy			
9PX ModularEasy 6000i	W1004WEB	W3004WEB	-
9PX ModularEasy 11000i	W1005WEB	W3005WEB	-
9PX EBM			
9PX EBM 48/72/180V	W1004WEB	W3004WEB	-
9PX EBM 240V	W1005WEB	W3005WEB	-
9PX Low Voltage			
9PX 1500 RT 120V	W1005WEB	W3005WEB	-
9PX 2000/3000 RT 120V	W1006WEB	W3006WEB	-
9PX Marine			
9PX 1500 Marine	W1006WEB	W3006WEB	-
9PX 3000 Marine	W1007WEB	W3007WEB	-
9PX Marine Filter	W1004WEB	W3004WEB	-
9E			
9E 1000	W1003WEB	-	-
9E 2000/3000/XL	W1004WEB	-	-
9E EBM 72V	W1003WEB	-	-
9E 6000/10000 XL	W1005WEB	-	-
9E 10000	W1006WEB	-	-
9E 15000/20000 XL	W1007WEB	-	WAD001WEB
9E 20000	W1008WEB	-	WAD001WEB
9155			
9155 8/10 kVA	-	-	WAD001WEB
9155 12/15 kVA	-	-	WAD002WEB
9155 20/30 kVA	-	-	WAD003WEB
Blade UPS			
Blade UPS 24 KW	-	-	WAD004WEB
Blade UPS 36 KW	-	-	WAD005WEB
Blade UPS 48 KW	-	-	WAD006WEB
Blade UPS 60 KW	-	-	WAD007WEB
Blade UPS 60 KW N+1	-	-	WAD008WEB
93 PM			
93 PM 30/40 kVA	-	-	WAD004WEB
93 PM 50/60/80 kVA	-	-	WAD005WEB
93 PM 100/120 kVA	-	-	WAD006WEB
93 PM 150/160 kVA	-	-	WAD007WEB
93 PM 200 kVA	-	-	WAD008WEB
93 E			
93 E 15/20 kVA	-	-	WAD001WEB
93 E 30 kVA	-	-	WAD002WEB
93 E 40/60/80 kVA	-	-	WAD003WEB
93 E 100 kVA	-	-	WAD004WEB
93 E 120 kVA	-	-	WAD005WEB
93 E 160 kVA	-	-	WAD006WEB
93 E 200 kVA	-	-	WAD007WEB
93 PS			
93 PS 8/10 kVA	-	-	WAD001WEB
93 PS 15/20 kVA	-	-	WAD002WEB
93 PS (8+8)/(10+10)/30/40 kVA	-	-	WAD003WEB
93 PS (15+15)/(20+20) kVA	-	-	WAD004WEB

Extensions de garantie

Produits commercialisés	Warranty+1	Warranty+3	Warranty Advance
Power Distribution, Power management and accessories			
Rack PDU G3+ Basic			
EBAB00/EBAB08/EBAB20	W1003WEB	W3003WEB	-
EBAB01/EBAB11/EBAB32/EBAH11	W1004WEB	W3004WEB	-
EBAB02	W1001WEB	W3001WEB	-
EBAB03/EBAB04/EBAB05/EBAB19/EBAB21/EBAB22	W1002WEB	W3002WEB	-
Rack PDU G3+ In-Line Metered			
EILB13/EILB14/EILB15/EILB24/EILB25	W1003WEB	W3003WEB	-
EILB26	W1004WEB	W3004WEB	-
Rack PDU G3+ Metered Input			
EMIB00/EMIB07/EMIB08/EMIB11/EMIB12/EMIB20/EMIB32/EMIB0530R/EMIB05-30B/EMIB08-30R/EMIB08-30B	W1004WEB	W3004WEB	-
EMIB03/EMIB04/EMIB05/EMIB06/EMIB09/EMIB10/EMIB16/EMIB17/EMIB18/EMIB22/EMIH02/EMIH06/EMIH28	W1003WEB	W3003WEB	-
EMIB34	W1005WEB	W3005WEB	-
Rack PDU G3+ Metered Outlet			
EMOB03/EMOB04/EMOB05/EMOB16/EMOB17/EMOB18/EMOB20/EMOB22/EMOB71/EMOH28/EMOH84	W1004WEB	W3004WEB	-
EMOB33	W1005WEB	W3005WEB	-
Rack PDU G3+ Switched			
Switched (all ESWB & ESWH)	W1004WEB	W3004WEB	-
ePDU G3 Managed			
EMAB03/EMAB04/EMAB05/EMAB16/EMAB17/EMAB18/EMAB22/EMAH06/EMAH28	W1004WEB	W3004WEB	-
EMAB20/EMAB33/EMAB71/EMAB05-30R/EMAB05-30B	W1005WEB	W3005WEB	-
Rack PDU G3 HD Managed:			
EMAB12	W1006WEB	W3006WEB	-
EMACFB3XAE4J2K2/EMACFJ3X-TE4E2K2	W1007WEB	W3007WEB	-
FlexPDU & HotSwapMBP			
Flex PDU 6/8/12	W1001WEB	W3001WEB	-
Hotswap MBP	W1002WEB	W3002WEB	-
Hotswap MBP 6000/11000	W1003WEB	W3003WEB	-
Hotswap MBP 11000 3:1	W1004WEB	W3004WEB	-
ATS			
ATS 16/ATS 16N/ATS 30N	W1004WEB	W3004WEB	-

Produits obsolètes	Warranty+1	Warranty+3	Warranty Advance
Off-Line			
Protection Station			
500/650/800	W1001WEB	W3001WEB	-
3S			
3S 550/700	W1001WEB	W3001WEB	-
Line-Interactive			
5130			
5130 1250 RT 2U	W1003WEB	W3003WEB	-
5130 1750 RT 2U	W1004WEB	W3004WEB	-
5130 2500/3000 RT 2U/3000 RT 3U	W1005WEB	W3005WEB	-
5130 EBM 1250/1750/3000	W1003WEB	W3003WEB	-
On-Line Double Conversion			
Eaton EX			
EX 700/1000	W1004WEB	W3004WEB	-
EX 1500	W1005WEB	W3005WEB	-
EX EXB 1000/1500	W1003WEB	W3003WEB	-
Eaton EX / Pulsar M			
EX / Pulsar M 2200 VA 2U/3U	W1005WEB	W3005WEB	-
EX / Pulsar M 3000 VA 2U/3U	W1006WEB	W3006WEB	-
EX /Pulsar M EBM 2200/3000VA	W1004WEB	W3004WEB	-
Eaton EX Marine			
EX Marine 1500 RT2U/2200 RT	W1005WEB	W3005WEB	-
EX Marine 3000 RT	W1006WEB	W3006WEB	-
9130			
9130 700 VA	W1003WEB	W3003WEB	-
9130 1000 VA/1000 RM	W1004WEB	W3004WEB	-
9130 1500 VA/2000/1500 RM/2000 RM	W1005WEB	W3005WEB	-
9130 3000 VA/3000 RM	W1006WEB	W3006WEB	-
9130 5000/6000	W1007WEB	W3007WEB	WAD001WEB
9130 EBM 1000 RM000	W1002WEB	W3002WEB	-
9130 EBM 1000/1500/1500 RM/3000 RM	W1003WEB	W3003WEB	-
9130 EBM 3000	W1004WEB	W3004WEB	-
9130 EBM 6000	W1005WEB	W3005WEB	-
9130 1000 120V	W1004WEB	W3004WEB	-
9130 3000 120V	W1006WEB	W3006WEB	-
9130 Marine			
Eaton 9130 1000 Marine tower	W1004WEB	W3004WEB	-
Eaton 9130 2000/3000 Marine tower	W1005WEB	W3005WEB	-
9355			
9355 8/10 kVA	-	-	WAD001WEB
9355 12/15 kVA	-	-	WAD002WEB
9355 20/30/40 kVA	-	-	WAD003WEB

Supervision à distance avec extensions de garantie

Produits commercialisés	Connected Warranty+1	Connected Warranty+3
Line-Interactive		
5SC		
5SC 1000i Rack2U/ 1500i Rack2U/ 2200i/ 3000i	CNW10A1WEB	CNW30A1WEB
5P		
5P 650i/ 650i Rack1U/ 850i/ 850i Rack1U	CNW10A1WEB	CNW30A1WEB
5P 1150i/ 1150i Rack1U/ 1550i/ 1550i Rack1U	CNW10A1WEB	CNW30A1WEB
5P 1550G Rack1U Li-Ion	CNW10A2WEB	CNW30A2WEB
5PX		
5PX 1500i/ 2200i/ 1500i Netpack/ 2200 Netpack	CNW10A1WEB	CNW30A1WEB
5PX 3000i RT3U/ 3000i RT2U Netpack	CNW10A2WEB	CNW30A2WEB
On-Line Double Conversion		
9SX		
9SX 700i/ 1000i/ 1500i/ 2000i	CNW10A1WEB	CNW30A1WEB
9SX 1000i Marine/ 1000i Rack2U/ 1500i Rack2U	CNW10A1WEB	CNW30A1WEB
9SX 3000i/ 3000i Marine	CNW10A2WEB	CNW30A2WEB
9SX 2000i Rack2U/ 3000i Rack2U	CNW10A2WEB	CNW30A2WEB
9SX 5000i/6000i/ 5000 RT3U/ 6000RT3U	CNW10A3WEB	CNW30A3WEB
9SX 8000i/ 8000i RT6U/ 11000i/ 11000i RT6U	CNW10A4WEB	CNW30A4WEB
9SX Power Module		
9SX 8000i Power Module/ 11000i Power Module	CNW10A4WEB	CNW30A4WEB
9PX		
9PX 1000i/ 1000i Netpack/ 1500i/ 1500i Netpack	CNW10A1WEB	CNW30A1WEB
9PX 2200/ RT3U/ Hotswap/ Netpack	CNW10A2WEB	CNW30A2WEB

Produits commercialisés	Connected Warranty+1	Connected Warranty+3
9PX 3000 RT3U/ 3000 RT3U Hotswap		
9PX 3000 RT2U/ 3000 RT2U Netpack	CNW10A3WEB	CNW30A3WEB
9PX 6000i 3:1 Power Module/ 8000i 3:1 Power Module	CNW10A3WEB	CNW30A3WEB
9SX 8000i/ 8000i RT6U/ 11000i/ 11000i RT6U	CNW10A4WEB	CNW30A4WEB
9PX		
9PX 5000/ 6000/ 8000/ 11000	CNW10A4WEB	CNW30A4WEB
9PX Redundant		
9PX 10Ki/ 12Ki/ 16Ki/ 22Ki	CNW10A4WEB (Qty : 2)	CNW30A4WEB (Qty : 2)
9PX Marine		
9PX 1500i RT2U Marine	CNW10A2WEB	CNW30A2WEB
9PX 3000i RT3U Marine	CNW10A4WEB	CNW30A4WEB
9PX Lithium-ion		
9PX 1500i RT2U Li-Ion/ Netpack	CNW10A2WEB	CNW30A2WEB
9PX 2200i RT2U Li-Ion/ Netpack	CNW10A3WEB	CNW30A3WEB
9PX 3000i RT2U Li-Ion/ Netpack	CNW10A4WEB	CNW30A4WEB
9PX Low Voltage		
9PX 1500 RT 120V/ 2000 RT 120V	CNW10A2WEB	CNW30A2WEB
9PX 3000 RT 120V	CNW10A3WEB	CNW30A3WEB
9E		
9E 1000/ 2000/ 3000/ 3000 XL	CNW10A1WEB	-
9E 6000/ 10000/ 10000 XL	CNW10A2WEB	-
9E 15000/ 20000/ 20000 XL	CNW10A4WEB	-

Service pour onduleurs/PDUs en exploitation

Produits commercialisés	Battery +	Easy Battery+	Intervention
Off-Line			
3S Gen2			
3S Gen2 450/550	B68750WEB	-	-
3S Gen2 700/850	B68765WEB	-	-
Ellipse ECO			
Ellipse ECO 500	B68750WEB	-	-
Ellipse ECO 650	B68765WEB	-	-
Ellipse ECO 800	B68765WEB	-	-
Ellipse ECO 1200	B68766WEB	-	-
Ellipse ECO 1600	B68766WEB	-	-
Line-Interactive			
5S			
5S 550	B68750WEB	-	-
5S 700	B68765WEB	-	-
5S 1000/1500	B68766WEB	-	-
Ellipse PRO			
Ellipse PRO 650	B68765WEB	-	-
Ellipse PRO 850	B68765WEB	-	-
Ellipse PRO 1200	B68766WEB	-	-
Ellipse PRO 1600	B68766WEB	-	-
5SC			
5SC 500	B68765WEB	-	-
5SC 750/1000	-	EB007WEB	-
5SC 1000 Rack	-	EB020WEB	-
5SC 1500	-	EB022WEB	-
5SC 1500 Rack	-	EB021WEB	-
5SC 2200 RT	-	EB004WEB	-
5SC 3000 RT	-	EB001WEB	-
5P			
5P 650i	B68765WEB	-	-
5P 850i	-	EB008WEB	-
5P 1150i	-	EB008WEB	INT001WEB
5P 1550i	-	EB009WEB	INT001WEB
5P 650i Rack1U	-	EB010WEB	-
5P 850i Rack1U	-	EB011WEB	-
5P 1150i Rack1U	-	EB011WEB	INT001WEB
5P 1550i Rack1U	-	EB012WEB	INT001WEB
5PX			
5PX 1500i	-	EB004WEB	INT001WEB
5PX 2200i	-	EB004WEB	INT001WEB
5PX 3000i RT3U	-	EB002WEB	INT001WEB
5PX 3000i RT2U Netpack	-	EB001WEB	INT001WEB
On-Line Double Conversion			
9SX			
9SX 700i	-	EB028WEB	-
9SX 1000i	-	EB029WEB	INT001WEB
9SX 1500i	-	EB030WEB	INT001WEB
9SX 2000i/3000i	-	EB031WEB	INT001WEB
9SX 1000i Rack2U	-	EB033WEB	INT001WEB
9SX 1500i Rack2U	-	EB034WEB	INT001WEB
9SX 2000i/3000i Rack2U	-	EB003WEB	INT001WEB
9SX 5000i/6000i	-	EB032WEB (Qty : 4)	INT001WEB
9SX 5000i/6000i RT3U	-	EB006WEB	INT001WEB
9SX 8000i/11000i	-	-	INT002WEB
9SX 8000i/11000i RT6U	-	-	INT002WEB
9SX Power Module			
9SX 8000i/11000i Power Module	-	-	INT002WEB

Produits commercialisés	Battery +	Easy Battery+	Intervention
9SX EBM			
9SX EBM 36V Rack2U	-	EB033WEB (Qty :2)	-
9SX EBM 48V Rack2U	-	EB034WEB (Qty :2)	-
9SX EBM 72V Rack2U	-	EB003WEB (Qty :2)	-
9SX Marine			
9SX 1000i Marine	-	EB029WEB	INT001WEB
9SX 3000i Marine	-	EB031WEB	INT001WEB
9PX			
9PX 1000/1500	-	EB019WEB	INT001WEB
9PX 2200 RT2U/RT2U Netpack	-	EB015WEB	INT001WEB
9PX 2200 RT3U/RT3U Hotswap	-	EB016WEB	INT001WEB
9PX 3000 RT2U/RT2U Netpack	-	EB017WEB	INT001WEB
9PX 3000 RT3U/RT3U Hotswap	-	EB018WEB	INT001WEB
9PX 5000 HotSwap/RT3U Netpack	-	EB006WEB	INT001WEB
9PX 6000 HotSwap/RT3U Netpack	-	EB006WEB	INT001WEB
9PX 8000 HotSwap/RT6U Netpack	-	-	INT002WEB
9PX 11000 HotSwap/RT6U Netpack	-	-	INT002WEB
9PX 3:1			
9PX 6/8/11 kVA 3:1 HotSwap/RT6U Netpack	-	-	INT002WEB
9PX Power Module			
9PX 8/11 kVA Power Module	-	-	INT002WEB
9PX 6/8/11 kVA 3:1 Power Module	-	-	INT002WEB
9PX Redundant			
9PX 10/12 kVA	-	-	INT002WEB
9PX 16/22 kVA	-	-	INT003WEB
9PX Marine			
9PX 1500 Marine	-	EB019WEB	INT001WEB
9PX 3000 Marine	-	EB018WEB	INT001WEB
9E			
9E 6/10/10 XL kVA	-	-	INT001WEB
9E 15/20/20 XL kVA	-	-	INT002WEB
9155			
9155 8/10 kVA/12/15 kVA	-	-	INT002WEB
9155 20/30 kVA	-	-	INT003WEB
Blade UPS			
BladeUPS 24 KW	-	-	INT004WEB
Blade UPS 36 KW	-	-	INT005WEB
Blade UPS 48 KW	-	-	INT006WEB
Blade UPS 60 KW/60 KW N+1	-	-	INT007WEB
93 PS			
93 PS 8/10/15/20 KVA	-	-	INT002WEB
93 PS (8+8)/(10+10)/(15+15)/(20+20)kVA/30/40 kVA	-	-	INT003WEB
93 PM			
93 PM 30/40 KVA	-	-	INT004WEB
93 PM 50/60/80 KVA	-	-	INT005WEB
93 PM 100/120 KVA	-	-	INT006WEB
93 PM 150/160/200 KVA	-	-	INT007WEB
93E			
93E 15/20 KVA	-	-	INT002WEB
93E 30/40/60 KVA	-	-	INT003WEB
93E 80/100 KVA	-	-	INT004WEB
93E 120 KVA	-	-	INT005WEB
93E 160/200 KVA	-	-	INT007WEB

Service pour onduleurs/PDUs en exploitation

Produits obsolètes	Battery +	Easy Battery+	Intervention
Line-Interactive			
Protection Station			
Protection Station 500	B68750WEB	-	-
Protection Station 650/800	B68765WEB	-	-
5130			
5130 1250/1750 VA	-	EB004WEB	-
5130 2500 RT2U/3000 RT2U	-	EB001WEB	-
5130 3000 RT3U	-	EB002WEB	-
5130 EBM 1250/1750 RT 2U	B68780WEB	-	-
5130 EBM 3000 RT2U RT3U	B68781WEB	-	-
Off-Line			
3S			
3S 550	B68750WEB	-	-
3S 700	B68765WEB	-	-
On-Line Double Conversion			
Eaton EX			
EX 700	B68766WEB	-	-
EX 1000/1500	-	EB013WEB	-
EBM 2200/3000	B68781WEB	-	-
Eaton EX/ Pulsar M			
2200 2U	-	EB001WEB	-
2200 3U	-	EB002WEB	INT001WEB
3000 2U	-	EB001WEB	INT001WEB
3000 3U	-	EB002WEB	INT001WEB
EBM 2200/3000	B68781WEB	-	INT001WEB
Eaton EX Marine			
EX Marine 1500	-	EB013WEB	-
EX Marine 2200/3000	-	EB002WEB	-

Produits obsolètes	Battery +	Easy Battery+	Intervention
On-Line Double Conversion			
9130			
9130 700 VA	-	EB024WEB	-
9130 1000 VA	-	EB005WEB	-
9130 1000 RM	-	EB025WEB	-
9130 1500 VA	-	EB027WEB	-
9130 1500 RM	-	EB026WEB	-
9130 2000 VA/3000VA	-	EB014WEB	INT001WEB
9130 2000 RM/3000 RM	-	EB003WEB	-
9130 5000/6000	-	-	INT001WEB
9130 Marine			
9130 Marine 1000	-	EB025WEB	-
9130 Marine 2000/3000	-	EB005WEB	-
Pulsar MX			
Pulsar MX 4/5 KVA	-	-	INT001WEB
Pulsar MX Frame 15/20 KVA	-	-	INT002WEB
EX RT			
EX RT 5/7/11kVA 1:1 and 3:1	-	-	INT002WEB
9135			
9135 5000VA/6000VA	-	-	INT001WEB
9140			
9140 7500 VA/10000 VA	-	-	INT002WEB
9355			
9355 8/10/12/15 kVA	-	-	INT002WEB
9355 20/30/40 kVA	-	-	INT003WEB



Les extensions de garantie doivent être enregistrées dans les 30 jours pour être valides. Enregistrez et activez votre service en cliquant sur le lien ci-dessous :

<https://www.pqproductregistration.eaton.com>

Prêt(e) à réussir ?

Rejoignez l'équipe Eaton Toy Force !

Rejoignez le programme partenaires

Eaton Power Advantage

en scannant le QR Code ci-dessous :



Eaton Industries France
Electrical Sector FR
103-105 rue des Trois Fontanot
92000 Nanterre, France
Eaton.com/fr

© 2021 Eaton Corporation
Tous droits réservés.
No. Publication : SA161021FR
Désignation : Guide de choix Services 2021
Avril 2021

Sous réserve de modification des produits, des informations figurant dans le présent document et des tarifs. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. Seules les commandes et la documentation technique confirmée par Eaton ont une valeur contractuelle. Les photos et autres reproductions n'ont qu'une valeur illustrative et n'ont aucun caractère contractuel. Leur utilisation, sous quelque forme que ce soit, est sujette à l'approbation préalable d'Eaton. Cela s'applique également aux marques commerciales (notamment Eaton, Moeller et Cutler-Hammer). Seules les conditions générales de vente d'Eaton figurant sur les confirmations de commande et le site internet font foi.

Eaton est une marque déposée.

Toutes les autres marques commerciales
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Powering Business Worldwide