

# Cisco Meraki MA-SFP-10GB-LR Compatibile - Modulo ricetrasmittitore SFP+ - 10GBASE-LR

Product ID: MASFP10GBLR



Il prodotto MASFP10GBLR è un modulo ricetrasmittitore per fibra compatibile con Cisco Meraki MA-SFP-10GB-LR, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco Meraki™. Offre un'affidabile connettività da 10 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 10GBASE-LR, a una distanza massima di 10 km.

## Specifiche tecniche:

- **Lunghezza d'onda:** 1310 nm
- **Velocità massima di trasferimento dei dati:** 10 Gbps
- **Tipo:** fibra monomodale
- **Tipo di connessione:** connettore LC
- **Distanza massima di trasferimento:** 10 km
- **MTBF:** 2.104.865 ore
- **Consumo energetico:** inferiore a 1,2 watt
- **Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring):** sì

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo per fibra SFP+ consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

### **Ricetrasmittitori SFP di StarTech.com**

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Sostituzione di moduli SFP+ difettosi o danneggiati di switch e router Cisco Meraki
- Espansione della rete a segmenti remoti

### Features

- Compatibilità garantita del 100% con Cisco Meraki MA-SFP-10GB-LR
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico inferiore a 1,2 W
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco Meraki
	Standard del settore	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR
<b>Prestazioni</b>	DDM	Sì
	Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)
	Lunghezza d'onda	1310nm
	Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
	Modalità operativa fibra	Full Duplex
	MTBF	2.104.865 ore
	Reti compatibili	10 Gbps
<b>Connettore/i</b>	Tipo fibra	Modalità singola
	Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
<b>Note/requisiti speciali</b>	Nota	Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra 10 Gigabit e convertitori multimediali
	Requisiti di sistema e cavi	Porta SFP+ compatibile con MSA o Cisco Meraki
<b>Alimentazione</b>	Consumo energetico	< 1.2 W
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	5~95% RH
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
	Colore	Argento
	Larghezza prodotto	0.5 in [13.9 mm]
	Lunghezza prodotto	2.3 in [58.4 mm]
	Peso prodotto	0.8 oz [22 g]
	Tipo enclosure	Alluminio
<b>Informazioni confezione</b>	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Package Length	4.7 in [12 cm]
	Package Width	3.5 in [90 mm]
	Peso spedizione (confezione)	1.9 oz [53 g]

---

<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittore SFP+
-----------------------------------	--------------------------	--------------------------

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.