


EB-1795F



SCHEMA TECNICA



Videoproiettore portatile Full HD 1080p con funzioni intelligenti per i professionisti in movimento, che coniuga eccezionale qualità delle immagini, facilità di installazione e reale portabilità.

Ideale per coloro che sono sempre in movimento e che spesso effettuano presentazioni presso il cliente, questo videoproiettore portatile offre una combinazione vincente di design ultrasottile e leggero, eccezionale qualità delle immagini e funzionalità avanzate. Grazie alla tradizionale connettività via cavo e wireless integrata, alla rapidità di installazione e a una serie di funzionalità avanzate, EB-1795F è la soluzione ideale per presentazioni efficaci.

Eccezionale qualità delle immagini

Proietta immagini di eccezionale qualità, con colori naturali e intensi e una resa luminosa dei colori pari a quella del bianco di 3.200 lumen grazie alla tecnologia 3LCD di Epson, che offre colori realistici e proiezioni nitide e definite grazie al rapporto di contrasto di 10.000:1.

Facilità di installazione

Correzione trapezoidale orizzontale e verticale automatica e funzione Screen Fit consentono di installare con facilità il videoproiettore praticamente ovunque. L'ottica corta permette di proiettare immagini di grandi dimensioni da distanza ravvicinata in modo che tutti i partecipanti possano stare seduti dietro il videoproiettore mentre la ventola frontale riduce il calore. L'accensione automatica attiva il videoproiettore quando rileva un segnale in entrata e la funzione NFC facilita la connessione ai dispositivi mobili utilizzando la connettività Wi-Fi integrata.

Presentazioni più intelligenti

La funzione Gesture Presenter consente agli utenti di sfogliare una presentazione direttamente con le mani. È possibile visualizzare due sorgenti affiancate grazie alla funzione Split Screen e condividere con facilità i contenuti da mobile con lo Screen Mirroring. Con l'MHL è possibile visualizzare contenuti audio e video di alta qualità su dispositivi mobili, ricaricandoli nello stesso tempo.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Eccezionale qualità delle immagini**
Elevata resa luminosa dei colori pari a quella del bianco (3.200 lumen)
- **Funzione Gesture Presenter**
Possibilità di sfogliare una presentazione direttamente con le mani
- **Correzione trapezoidale orizzontale e verticale**
Immagini di forma sempre regolare
- **Connettività wireless**
Tecnologia NFC per facilitare la connessione wireless al videoproiettore
- **Leggero e ultra-sottile**
Riponibile nella borsa di un computer portatile



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

FUNZIONALITÀ AVANZATE

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche | AV Mute Slide, Altoparlante incorporato, Compatibile con Epson Visual Presenter, Gesture Presenter, Schermata iniziale, JPEG Viewer, Interfaccia audio/video MHL, Senza PC, Quick Corner, Screen Mirroring, Funzione Split Screen, Impostazione di iProjection da NFC, iProjecton configurato tramite codice QR |
| Sicurezza | Kensington Lock, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione |
| 3D | No |
| Modalità colore | Lavagna scura, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB, DICOM SIM |

CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni | 292 x 213 x 44 mm (LxPxA) |
| Peso | 1,8 kg |
| Consumo energetico | 295 Watt, 208 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,34 Watt (in standby) |
| Livello di rumore | Mod. Normale: 39 dB (A) - Mod. Economy: 30 dB (A) |
| Software incluso | EasyMP Multi PC Projection |
| Altoparlante | 1 Watt |
| Colour | White / Black |

TECNOLOGIA

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Sistema di proiezione | Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD |
| Pannello LCD | 0,59 pollici con C2 Fine |

IMMAGINE

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Color Light Output | 3.200 lumen- 1.900 lumen (in modalità Risparmio energetico) |
| White Light Output | 3.200 lumen - 1.900 lumen (in modalità Risparmio energetico) |
| Risoluzione | Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 10.000 : 1 |
| Lampada | 214 W, 4.000 h Durata, 7.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico) |
| Correzione trapezoidale | Automatico verticale: $\pm 30^\circ$, Automatico orizzontale $\pm 20^\circ$ |
| Riproduzione dei colori | Fino a 1,07 miliardi di colori |

OTTICA

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Rapporto di proiezione | 1,04 - 1,26:1 |
| Zoom | Manual, Factor: 1 - 1,2 |
| Dimensioni immagine | 30 pollici - 300 pollici |
| Distanza di proiezione grandangolare | 0,7 m - 6,8 m |
| Distanza di proiezione teleobiettivo | 0,8 m - 8,2 m |
| Distanza di proiezione (Wide/Tele) | 1,35 m - 1,62 m (60 pollici schermo) |
| Rapporto focale (F) | 1,58 - 1,7 |
| Distanza focale | 13,52 mm - 16,22 mm |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Offset | 10 : 1 |

CONNETTIVITÀ

| | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione USB Display | 3-in-1: Video / Telecomando / Audio |
| Interfacce | USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, Ingresso VGA, Ingresso HDMI, Ingresso Composite, Ingresso audio mini jack stereo, Miracast, MHL, Near Field Communication (NFC), LAN wireless IEEE 802.11b/g/n |
| Connessione smartphone | Infrastruttura/Ad hoc |

VARIE

| | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garanzia | 24 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), Lampada: 12 mesi oppure 1.000 h |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

EB-1795F

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie
- Borsa per il trasporto
- Cavo VGA
- Software (CD)

OPZIONI

- Supporto per staffa - ELPPT01
V12H003D01
- Air Filter - ELPAF53 - EB-178x/179x series
V13H134A53
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) – ELPMB23
V12H003B23

EB-1795F

LOGISTICA

| | |
|------------------|---------------|
| Codice prodotto | V11H796040 |
| Codice a barre | 8715946629933 |
| Paese di origine | Filippine |



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502;
Hot Line prodotti Business: 06-60521503
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

EPSON®