Station d’accueil de tablette et laptop 4K avec support intégré - HDMI / USB / Hub / SD / Micro SD / PD 3.0 - pliable

Description

Cette station d’accueil pour tablettes et laptops avec support de Delock est attirante non seulement pour son design, mais aussi par sa stabilité et sa fonction. Les patins caoutchoutés sur le dessous et dans le support assurent que le support ni l’appareil ne glisse.

Idéal même pour les appels vidéo prolongés ou les séries « marathon »

Grâce au renfoncement dans le support, la tablette peut être rechargée en position verticale. Cela fait que le support est idéal pour les longs face-à-face et les vidéo Skype, de même que pour les séries marathon.

Station d’accueil

La station d’accueil peut être connectée à un appareil mobile avec une prise USB-C™ DP Alt Mode ou Thunderbolt™ 3 et donne une variété d’interfaces. Un moniteur d’une résolution allant jusqu’à 4K 60 Hz peut être branché à une sortie HDMI. Les prises USB intégrées permettent l’utilisation de périphériques, et des connexions pour des écouteurs et une prise de carte SD ou Micro SD complètent l’équipement.

L’USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu’à 60 watts

La station d’accueil a un port USB Type-C™ Power Delivery. Si cette prise est connectée à l’alimentation d’un laptop ou d’une tablette, l’appareil hôte est chargé jusqu’à 60 Watts pendant l’opération.

Note

• Prise en charge de Samsung DeX



N° produit 88199

EAN: 4043619881994

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
  1 x USB Type-C™ mâle
  1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femelle
  2 x USB 5 Gbps Type-A femelle
  1 x HDMI femelle

Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications. **© 2026 by Delock. Tous les droits sont réservés.**

1 x USB Type-C™ femelle (alimentation électrique)
1 x prise casque 3,5 mm 4 broches
1 x fente SD
1 x fente Micro SD

- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Puissance de sortie : 1 x USB Type-C™ femelle max. 60 W
- Prend en charge HDCP
- Boîtier métallique
- Couleur : gris
- Poids: env. 316 g
- Dimensions (LxlxH) : env. 138 x 70 x 28 mm
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 24 cm
- Pour laptops et tablettes jusqu’à 14″

Configuration système requise

- Android 11.0 ou version ultérieure
- Chrome OS
- iPad Air (4ème génération) ou version ultérieure
- iPad Pro (2018)
- Mac OS 12.4 ou version ultérieure
- Windows 10/10-64/11
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l’emballage

- Support avec station d’accueil
- Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 25 cm
- Mode d’emploi

Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications. **© 2026 by Delock. Tous les droits sont réservés.**

Image










Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications. **© 2026 by Delock. Tous les droits sont réservés.**

Physikalische Eigenschaften

Gewicht:	316 g
Kabellänge:	24 cm
Länge:	138 mm
Breite:	70 mm
Höhe:	28 mm
Farbe:	grau

Manufacturer information

Rue	Beeskowdamm 13/15
Code postal	14167
Ville	Berlin
Pays	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Site web	www.delock.de

Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications. **© 2026 by Delock. Tous les droits sont réservés.**