

## Cable de 3m Gris de Red Gigabit Cat6 Ethernet RJ45 sin Enganche - Snagless

ID del Producto: N6PATC3MGR



El cable para red Cat 6 de (3 metros), modelo N6PATC3MGR, cumple o sobrepasa las especificaciones para este tipo de cables de categoría 6, lo cual garantiza conexiones fiables en redes Gigabit, además de estar fabricado con un duradero recubrimiento de PVC de color gris que permite codificar mediante el color los cables de una red, según sea necesario.

Para garantizar un rendimiento duradero, este cable para red Cat 6 de alta calidad está fabricado con un diseño a prueba de enganche ("Snagless") que protege los conectores RJ45 contra daños y evita que el cable se enganche durante la instalación. Este cable también está fabricado con moldeado de PVC que reduce la tensión en los puntos de terminación de los conectores RJ45, lo cual evita que el cable se doble en ángulos inclinados y, a su vez, evita que el cable se dañe.

Nuestros cables Cat 6 ofrecen la mayor rentabilidad, ya que están fabricados con conductores de cobre de la más alta calidad.

Capacidad de alto rendimiento garantizada para las aplicaciones Ethernet, como PoE ("Power-over-Ethernet", alimentación a través de Ethernet), mediante cables con cobre de 0,25 mm<sup>2</sup>.

Los conectores RJ45 ofrecen óptima conductividad sin pérdida de la señal debida a la oxidación o la corrosión.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conexión de dispositivos con PoE (alimentación a través Ethernet) disponible a una red Gigabit
- Conexiones de parcheo desde un concentrador de red con un panel de distribución
- Conexión de una estación de trabajo con un enchufe RJ45 de pared
- Transferencia de datos, voz y vídeo a través de redes Gigabit

## Características

- Certificación ETL
- Conectores RJ45 moldeados
- Cubiertas de colores para ayudar a codificarlo por color de sección o departamento
- Han sido sometidos a prueba y fabricados mediante meticulosos procesos, a fin de mantener los niveles NEXT (paradiafonía) y de pérdida de retorno (RL) dentro de límites aceptables
- Alambre de cobre alta calidad con 24AWG
- Rendimiento nominal de hasta 650 Mhz

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	4 pair UTP
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Estándar de Cableado	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

---

### Rendimiento

Clasificación de Cables CAT6 - 250 MHz

---

### Conektor(es)

Conektor A 1 - RJ-45

Conejero B 1 - RJ-45

---

Características  
Físicas

Color	Gris
Calibre del Conductor	24 AWG
Tipo de conductor	Cobre trenzado
Longitud del Cable	9.8 ft [3 m]
Longitud del Producto	9.8 ft [3 m]
Ancho del Producto	0.5 in [1.3 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.6 cm]
Peso del Producto	4.4 oz [126.0 g]

---

Información de la  
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.6 in [16.7 cm]
Ancho de la Caja	7.7 in [19.5 cm]
Altura de la Caja	1.1 in [2.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.4 oz [126.0 g]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable gris para red Cat6 UTP Snagless (3 metros) - Conforme a ETL
---------------------	--

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.