

## High Speed HDMI Kabel - CL2 - Aktiv - 4K 60Hz - 15m

Product ID: HD2MM15MA



Dieses CL2-HDMI-Kabel ist für Montagen in Wänden zugelassen. Es verfügt auch über einen integrierten aktiven Signalverstärker, der eine Verbindungsentfernung von bis zu 15 m zwischen Ihren HDMI-Geräten ohne Signalverlust ermöglicht. Das Kabel ist auch abwärtskompatibel zu älteren HDMI-Spezifikationen und kann mit Ihren vorhandenen HDMI-Geräten verwendet werden.

Die integrierte Signalverstärkung des Kabels verstärkt das HDMI-Signal aktiv ohne externen Stromanschluss. Das Kabel unterstützt längere Verbindungen als gewöhnliches HDMI. Das aktive Kabel bietet auch einen dünneren Drahtaufbau für mehr Flexibilität, wodurch es ideal für Montagen in Wänden geeignet ist.

Dieses 4K-HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz (3840 x 2160p) und Bandbreiten von bis zu 18 Gbit/s. Darüber hinaus unterstützt es HDR (High Dynamic Range) für ein besseres Kontrastverhältnis und lebendigere Farben.

Dank höherer Auflösungen und Geschwindigkeiten sowie schärferer Bilder bietet das Kabel HDMI in seiner aktuell besten Form. Es ist das optimale Kabel zum Gestalten des ultimativen Heimkinoerlebnisses, zum Anbieten lebensechter Digital Signage-Lösungen oder zum Halten außergewöhnlicher Präsentationen.

Darüber hinaus unterstützt das Kabel bis zu 32 unkomprimierte digitale Audiokanäle für kristallklaren Sound.

Das HD2MM15MA wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie angeboten.

: Dieses Kabel ist einseitig ausgerichtet, weshalb es in der richtigen Richtung angebracht werden muss. Stellen Sie sicher, dass der HDMI-Anschluss, der mit „TV“ gekennzeichnet ist, am Display angeschlossen wird, damit das Gerät und die HDMI-Quelle ordnungsgemäß verbunden sind.

## Certifications, Reports and Compatibility





## Applications

- Zur Montage in Wänden, wo die CL2-Feuerwiderstandsklasse erforderlich ist
- Verbinden Sie 4K/Ultra-HD-Displays und -Geräte
- Verbinden Sie HDMI-Projektoren in Sitzungssälen, Unterrichts- oder Konferenzräumen

## Features

- Integrierter, aktiver Verstärkerschaltkreis
- CL2-Feuerwiderstandsklasse
- Unterstützt alle HDMI-2.0-Spezifikationen
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz
- Ermöglicht Verbindungen über Entfernungen von bis zu 15 Metern

Hardware	Warranty	2 Years
	Steckverbinderplatten	Gold
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminum-Mylar Foil with Braid
	Feuerwiderstandsklasse	CL2 Rated
	Chipset-ID	Spectra7 - HT8181
Leistung	Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 (Ultra-HD-4K) bei 60 Hz
	Audiospezifikationen	Bis zu 32 Audiokanäle mit 1536 Hz Samplerate
Steckverbinder	Steckverbinder A	HDMI (19 pin)
	Steckverbinder B	HDMI (19 pin)
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Dieses Kabel ist einseitig ausgerichtet, weshalb es in der richtigen Richtung angebracht werden muss. Stellen Sie sicher, dass der HDMI-Anschluss, der mit „TV“ gekennzeichnet ist, am Display angeschlossen wird, damit das Gerät und die HDMI-Quelle ordnungsgemäß verbunden sind.
Physische Eigenschaften	Farbe	Black
	Steckverbinderart	Straight
	Drahtstärke	24 AWG

Kabellänge	49.2 ft [15 m]
Produktlänge	49.2 ft [15 m]
Produktbreite	0.9 in [22 mm]
Produkthöhe	0.4 in [11 mm]
Produktgewicht	0.1 oz [1.468 g]

---

Verpackungsinformationen	Package Length	12.0 in [3.0 cm]
	Package Width	10.9 in [2.8 cm]
	Package Height	2.0 in [51 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	3.2 lb [1.5 kg]

---

Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	HDMI Kabel
-------------------	--------------------	------------

---

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

