



# Câble DisplayPort vers DVI, 1m

N° Art.: 41490

# **Description**

- Connecte une source DisplayPort à un écran DVI
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 1920x1200@60Hz
- Prise en charge des modes dupliqué et bureau étendu
- Connexions mâle/mâle pour une connexion directe sécurisée
- Garantie 2 ans

Le câble DisplayPort vers DVI de LINDY permet de connecter une source DisplayPort comme un PC ou un ordinateur portable à un écran DVI. Il prend en charge les résolutions vidéo haute définition jusqu'à 1920x1200@60Hz.

Ce câble peut également être utilisé pour ajouter un autre écran afin d'étendre l'espace de travail disponible et d'augmenter la productivité, idéal pour une utilisation dans des installations résidentielles ou professionnelles.

# Détails techniques

#### Connecteurs

• Connecteur A: DisplayPort mâle

• Connecteur B: DVI-D mâle

Matériau du boitier:

DisplayPort: ABS

- o DVI: PVC
- Revêtement du connecteur: Plaqué or
- Matériau des broches: Cuivre
- Revêtement des broches: Plaqué or
- Dimensions (approx.) LxPxH:
  - DisplayPort: 42x22x9.4mm (1.65x0.87x0.37in)
  - DVI: 46x39.8x15.9mm (1.81x1.57x0.63in)

#### Détails du câble

- Longueur: 1m (3.28ft)
- Norme: DVI-D (Single Link), DisplayPort 1.1
- Couleur: NoirType: Rond
- Diamètre de la gaine: 5.5mm (0.22in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: Cuivre étamé
- Section des conducteurs: 30AWG
- Blindage: Tresse aluminum 85%

## **Spécifications**

- Bande passante supportée: 1.65Gbit/s
- Résolution maximale: 1920x1200@60Hz
- Atténuation nominale:
  - ∘ 300KHz-825MHz <5dB
  - 825MHz-2.475GHz <5dB <12dB</li>
- Rayon de courbure minimal: 60mm (2.36in)
- Température de fonctionnement: 0°C 45°C (32°F 113°F)
- Température de stockage: -10°C 80°C (14°F 176°F)

#### **Divers**

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Garantie (Années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS, REACH, UL & California Proposition 65

### Informations commerciales

• No.: 41490

EAN: 4002888414906

#### Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 41489 0.5m (1.64ft)
- 41490 1m (3.28ft)
- 41491 2m (6.56ft)

- 41492 3m (9.84ft)
- 41493 5m (16.44ft)

© LINDY 2021