

1,8m USB-C auf Mini DisplayPort Kabel - 4K 60Hz - Schwarz

Product ID: CDP2MDPMM6B



Dieses USB-C™-zu-Mini DisplayPort-Adapterkabel ist eine bequeme Lösung zum direkten Anschluss Ihres DisplayPort-über-USB-C™-Gerätes an Ihren Mini DP-Monitor. Der Adapter bietet eine Verbindung über eine Entfernung von bis zu 1,8 m und arbeitet mit USB-C-Geräten, die DP Alt Mode unterstützen, wie MacBook, Chromebook Pixel™ und Dell™ XPS™ Modelle 15 und 13. Außerdem ist er mit Thunderbolt™ 3-Ports kompatibel.

Installation ohne Kabelsalat

Mit einer Länge von 1,8 m bietet dieser Adapter einen direkten Anschluss, mit dem Kabelüberlängen vermieden werden und somit eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet wird.

Für längere Installationen bietet StarTech.com außerdem ein 1 m USB-C-zu-Mini DisplayPort-Kabel (CDP2MDPMM1MB), damit Sie die richtige Kabellänge für Ihren spezifischen Installationsbedarf wählen können.

Erstaunliche Bildqualität

Die Bildqualität auf einem 4K-60-Hz-Monitor oder Fernsehgerät mit dem Vierfachen der HD-Auflösung von 1080p wird Sie in Erstaunen versetzen. Mit diesem Adapterkabel können Sie die integrierten Videofunktionen ihrer USB-C-Verbindung nutzen, um herausragende UHD-Qualität auf Ihrem 4K-Display auszugeben.

Darüber hinaus ist der Adapter dennoch zu niedrigeren Bildschirmauflösungen wie z. B. 1080p kompatibel, was ihn zu einem großartigen Zubehörteil für Ihre aktuelle Heim-, Büro- oder andere HD-Arbeitsumgebung und gleichzeitig einer zukunftssicheren Investition für 4K-60-Hz-Implementierung macht.

Der CDP2MDPMM6B wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Schließen Sie Ihr BYOD-MacBook oder Dell XPS mit USB-C an einen in der Arbeit zur Verfügung stehenden Mini DisplayPort-Monitor an
- Schließen Sie einen mDP-Bildschirm an Ihren USB-C-Laptop an, um ihn als zweiten Bildschirm zu verwenden
- Schließen Sie einen zweiten USB-C-Laptop an den mDP-Anschluss des iMac von 2009 oder 2010 an, um Ihren iMac als Monitor zu verwenden.

Features

- Weniger Kabelsalat mit einer 1,8 m All-in-One-Lösung mit kombiniertem Kabel und Adapter
- Erstaunliche Videoqualität mit Unterstützung für Auflösungen bis zu 4K bei 60 Hz

Hardware	Warranty	3 Years
	Adapterstil	Kabel-Adapter
	AV-Ausgang	Mini-DisplayPort
	AV-Eingang	USB Type-C
	Chipset-ID	STMicroelectronics - STM32F072CBU6
	Ports	1
Leistung	Audiospezifikationen	7.1 Surround Sound
	Breitbild unterstützt	Ja
	Max. Digitalauflösungen	3840x2160 @ 60 Hz
	Unterstützte Auflösungen	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
	Steckverbinder B	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker Output
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren.
Umwelt	Betriebstemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Feuchtigkeit	25 % - 60 % RH
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	6 ft [1.8 m]
	Produktbreite	0.8 in [20 mm]
	Produktgewicht	2 oz [58 g]
	Produkthöhe	0.4 in [10 mm]
	Produktlänge	0.7 ft [0.2 m]
Verpackungsinformationen	Package Height	0.3 in [8 mm]
	Package Length	8.7 in [220 mm]
	Package Width	0.5 in [12 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	0.1 lb [0.1 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - USB-C-zu-Mini DisplayPort-Kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.