

i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x Display Travel Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W

i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x
Display Travel Nano Dock with LAN +
Power Delivery 100 W



PRODUCTBESCHRIJVING

Een krachtig maar klein en draagbaar dockingstation dat tot drie externe monitoren ondersteunt. Het dock kan worden gebruikt met vrijwel elke laptop omdat het aansluiting op alle gangbare poorten ondersteunt: USB 3.0, USB-C, USB4 en Thunderbolt" 3/4, terwijl het alle gangbare huidige besturingssystemen ondersteunt. Aansluiting op drie monitoren is echter alleen mogelijk met een laptop met een Thunderbolt 3/4-poort of een USB-C-poort die video-overdracht ondersteunt (USB-C DP Alt-modus).

De 5 USB-poorten, de betrouwbare en snelle verbinding met het bedrijfsnetwerk dankzij de geïntegreerde LAN-poort en de native VGA-ondersteuning maken dit dockingstation tot de ideale metgezel voor professionals die vaak onderweg zijn en zelfs verbinding moeten maken met oudere monitoren en projectoren. Natuurlijk ondersteunt hij het opladen van uw laptop of tablet (tot 100W).

- Sluit tot 3 externe monitoren aan*
- Stroomvoorziening: tot 100 W
- Er zijn 2 HDMI* poorten en een VGA-poort
- 1x USB 3.2, 1x USB-C en 3x USB 2.0 zorgen ervoor dat u uw USB-apparaten gemakkelijk kunt aansluiten en
- Gigabit Ethernet RJ-45 biedt betrouwbare, robuuste en snelle internetconnectiviteit met ondersteuning voor 10/100/1000 Mbps snelheden
- SD- en microSD-sleuven voor eenvoudige gegevensoverdracht vanaf geheugenkaarten
- Ondersteunt Windows 10/11, macOS, Android, Linux en ChromeOS

*HDMI 1 poort werkt alleen wanneer aangesloten op een laptop met Thunderbolt 3/4, USB4, of USB-C poort die video-overdracht ondersteunt (de zogenaamde USB-C DP Alt modus)

Als het dock is aangesloten via USB 3.0, wordt het opladen van laptops en tablets niet ondersteund

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Geïntegreerde 30 cm USB-C kabel inclusief USB-C naar USB 3.0 adapter
- Docking station technology: [DisplayLink](#) + [USB-C DP Alt mode](#) + [USB-C PD](#)
- Power delivery: 100 W
- Video-poorten:
 - 2x HDMI*
 - 1x VGA
- Resolutie:
 - 1 monitor - HDMI 1 → tot 4K/30Hz
 - 1 monitor - HDMI 1 → tot 1080p/120Hz
 - 1 monitor - HDMI 2 → tot 1080p/60Hz
 - 1 monitor - 1x VGA → tot 1080p/60Hz
 - 2 monitoren - HDMI 1 + HDMI 2 → tot 4K/30Hz + 1080p/60Hz
 - 2 monitoren - HDMI 1 + VGA → tot 4K/60Hz + 1080p/60Hz
 - 2 monitoren - HDMI 2 + VGA → tot 2x 1080p/60Hz
 - 3 monitoren - HDMI 1 + HDMI 2 + VGA → tot 4K/30Hz en 2x 1080p/60Hz
- 1x USB-C 3.2 Gen. 1-poort (alleen gegevens)
- 1x USB-C PD-poort (alleen stroomvoorziening)
- 1x USB-A 3.2-poort Gen. 1
- 3x USB-A 2.0
- 1x SD-sleuf
- 1x microSD-gleuf
- 1x Ethernet GLAN RJ-45-poort (DL 3900)
- MAC-adres klonen: Ja (met behulp van [i-tec Docker Pro](#) software)
- WOL: S1, S2, S3
- LED-indicatie
- OS: Windows 10 / 11, macOS, Android 5 of hoger, Chrome OS R51 of hoger, Linux Ubuntu
- Eenvoudige installatie van stuurprogramma's (Windows, macOS, Ubuntu, Android)
- Afmetingen van het product: 127 x 60 x 18 mm
- Gewicht van het product: 122 g
- Afmetingen verpakking: 190 x 98 x 23 mm
- Gewicht verpakking: 140 g

Hardwarevereisten:

- Apparaat met een vrije USB-A, USB-C, USB4 of Thunderbolt™ 3/4 poort

Power Delivery-vereisten:

- Apparaat met een vrije USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4-poort met ondersteuning voor Power Delivery

HDMI 1 poort video-uitgang vereisten:

- Apparaat met een vrije USB-C- of USB4-poort met DisplayPort Alternate Mode-ondersteuning of een Thunderbolt™ 3/4-poort

Besturingssysteem:

- Windows 10 / 11, macOS, Android 5 of hoger, Chrome OS R51 of hoger, Linux Ubuntu

* HDMI 1-poort werkt alleen wanneer aangesloten op een laptop met een Thunderbolt 3/4-poort, USB4, of USB-C-poort die video-overdracht ondersteunt (USB-C DP Alt-modus)

SPECIFICATIE

i-tec-productnummer	Productbeschrijving & EAN
CANANOTDOCKPD	i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x Display Travel Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W EAN: 8595611705762
Hardware	
Type bus	USB-C, USB-3.0, USB4, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Poorten	
Systeemvereisten	
Besturingssysteem	Windows 10/11 macOS X Android 5 or later Linux Chrome OS R51 or later
Andere eigenschappen	
Kleur	grey
Materiaal	Aluminium
Afmetingen van het product (LxBxH)	127 x 60 x 18 mm
Gewicht van het product (zonder verpakking)	122 g
Gewicht van het product (inclusief verpakking)	140 g
Afmetingen van de verpakking (LxBxH)	190 x 98 x 23 mm
Service	
Garantieperiode	2 jaren
Technische ondersteuning	levenslang
Inhoud van de verpakking	
Product	
Handleiding	

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen onze webpagina [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 23.3.2023