

## Adattatore multifunzione USB-C a HDMI 4K con fornitura di alimentazione e porta USB-A

StarTech ID: CDP2H DUACP



Adattatore universale multifunzione che consente di estendere la connettività di un computer laptop o di un MacBook grazie alla tecnologia USB-C™. Il computer laptop può essere collegato a un display HDMI® 4K e contemporaneamente a un dispositivo USB 3.0 tradizionale. Se utilizzato insieme all'adattatore di alimentazione del computer laptop, l'adattatore multiporta funge da fonte di alimentazione per ricaricare e mantenere il livello di carica della batteria del computer laptop.

### Design robusto pensato per i viaggi

Questo adattatore USB-C compatto è un accessorio indispensabile per ogni MacBook, Chromebook™ o computer laptop dotato di tecnologia USB-C. Estremamente portatile, è dotato di un design leggero a ingombro ridotto e può essere riposto comodamente nella custodia per il trasporto o nella borsa del computer laptop.

La robustezza dell'adattatore multifunzione risponde ai requisiti più esigenti di chi è sempre in viaggio. In qualsiasi momento ce ne fosse bisogno, l'adattatore è con te, pronto per l'uso.

### Supporta la tecnologia Ultra HD 4K

Questo adattatore combinato si può collegare a uno schermo HDMI 4K per creare una postazione di lavoro a due monitor (schermo esterno + schermo del computer laptop). Impiegando un altro display è possibile svolgere più attività contemporaneamente con maggiore efficienza, aumentando la produttività. La risoluzione 4K produce immagini realistiche di qualità straordinaria, con colori vivaci e ricche di dettagli.

Questo adattatore si rivela perciò un accessorio indispensabile per molteplici attività, sia che si debba esporre una presentazione in una sala riunioni o si intenda aggiungere un display a una stazione di lavoro basata su un computer laptop.

### Ricarica del computer laptop

Il supporto per l'alimentazione tramite USB permette di alimentare e caricare il computer laptop in uso tramite la porta USB Type-C™ dell'adattatore. Basta collegare quest'ultimo alla porta USB-C del computer laptop e quindi collegare l'adattatore di alimentazione del computer all'adattatore multifunzione.

L'impiego di un solo adattatore di alimentazione per il computer laptop e l'adattatore stesso permette di viaggiare più comodi e leggeri e di tenere più ordinati i cavi nell'area di lavoro.

## **Supporto universale**

A differenza di altri adattatori proprietari per computer laptop, compatibili solo con specifici modelli di computer laptop, questo adattatore universale funziona con i prodotti di vari marchi. Per diventare subito operativi basta stabilire una connessione tramite una porta USB-C in grado di supportare il formato video (DisplayPort Alternate Mode) e l'alimentazione tramite USB. Il supporto universale rende questo adattatore compatibile con diversi tipi di computer laptop, oggi come in futuro. In più funziona con le porte Thunderbolt™ 3.

## **Utilizzabile con i dispositivi USB meno recenti**

Questo adattatore multifunzione USB-C è dotato di una porta USB 3.0 retrocompatibile con dispositivi USB meno recenti. È perfetta per il trasferimento di dati, la sincronizzazione o la ricarica del dispositivo mobile.

CDP2H DUACP è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### **Applicazioni**

- L'adattatore può essere portato con sé in viaggio e collegato praticamente a qualsiasi monitor, TV o proiettore HDMI
- Ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) e CYOD (Choose Your Own Device) in ufficio
- Accessorio essenziale per i laptop dotati di USB-C più recenti, come i laptop MacBook, Dell XPS™ 15, 13 o 12, Dell Latitude™ e i 2-in-1, HP Chromebook™ 13, Google Chromebook, oltre ai tablet basati su Windows® con USB-C
- Permette di alimentare e ricaricare il laptop dotato di USB Type-C tramite l'adattatore, utilizzando l'adattatore di alimentazione del laptop stesso

**Caratteristiche**

- Adattatore universale che aggiunge un display HDMI 4K (3840 x 2160p - 30 Hz) e una porta USB-A al laptop tramite USB-C
- Utilizzabile con l'adattatore del laptop per l'alimentazione e la ricarica, con il supporto di USB Power Delivery
- Design dell'involucro resistente per una lunga durata, leggero e compatto per portabilità e comodità
- Cavo USB Type-C integrato con connettore reversibile per un comodo inserimento
- Universale, utilizzabile praticamente con qualsiasi laptop dotato di USB-C, MacBook o Chromebook
- La porta USB 3.0 (USB Type-A) è retrocompatibile e fornisce alimentazione anche quando l'adattatore è scollegato dall'host (un adattatore di alimentazione deve essere collegato all'adattatore multifunzione)
- Supporta USB-C DP Alt Mode ed è compatibile con porte Thunderbolt 3

**Specifiche tecniche**

Warranty	2 Years
Displays Supported	1
ID chipset	VIA/VLI - VL100 VIA/VLI - VL210 Parade - PS176
Porta(e) di ricarica rapida	No
Standard del settore	USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Supporto di 4K	Sì
Tipo bus	USB-C
Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0)
Risoluzioni digitali massime	4096 x 2160p @ 24Hz / 3840 x 2160p @ 30Hz
Supporto UASP	Sì
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Tipo/i connettori	1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
Tipo/i connettori	1 - HDMI (19 pin) Femmina
Tipo/i connettori	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Tipo/i connettori	1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina
Nota	Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C host supporti DP Alt Mode e la distribuzione dell'alimentazione USB.
Nota	L'adattatore consente di collegare una porta USB-C di un laptop host che non supporta la distribuzione dell'alimentazione USB 2.0. Tuttavia, in questa configurazione, collegando un alimentatore all'adattatore multifunzione, l'alimentazione non verrà trasferita al laptop host.

Nota	Per ottenere una risoluzione 3840K x 2160p è richiesto un display 4K (detto anche 4K x 2K).
Nota	USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.
Requisiti di sistema e cavi	Laptop host con una porta USB-C disponibile. Per la piena funzionalità dell'adattatore, la porta USB-C host deve supportare DP Alt Mode e la distribuzione dell'alimentazione USB 2.0.
Requisiti di sistema e cavi	Opzionale: Alimentatore USB-C (ad esempio, alimentatore USB-C di un laptop)
Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	0~90% RH (senza condensa)
Altezza prodotto	11 mm [0.4 in]
Colore	Nero
Larghezza prodotto	50 mm [2 in]
Lunghezza cavo	101 mm [4 in]
Lunghezza prodotto	60 mm [2.4 in]
Peso prodotto	35 g [1.2 oz]
Tipo enclosure	Plastica
Peso spedizione (confezione)	69.5 g [2.5 oz]
Incluso nella confezione	1 - Adattatore multifunzione USB-C a HDMI 4K

Certificazioni, report e compatibilità

