

Cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet classificato CL3 5m- Cavo HDMI Ultra HD 4k 30Hz per installazione a parete - Cavo video per monitor HDMI 1.4 UHD - 10.2 Gbps - Bianco

ID prodotto: HD3MM5MW



Il cavo HDMI® ad alta velocità HD3MM5MW da 5 m è un cavo di classe CL3 per installazioni a parete e presenta 2 connettori HDMI (maschi) placcati in oro che consente un collegamento HDMI a HDMI di alta qualità tra dispositivi, quali lettori Blu-Ray Disc™, HDTV, lettori DVD, ricevitori stereo, proiettori e molti altri.

Questo cavo HDMI di alta qualità supporta appieno le risoluzioni 1080p e superiori con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e colori nitidi. Per soddisfare i requisiti dei futuri dispositivi ad alta definizione, come ad esempio le risoluzioni superiori e le frequenze di fotogrammi maggiori, questo cavo Ultra HD supporta risoluzioni fino a 4k x 2k.

Il cavo HD3MM5MW a parete da 5 m è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com.

Informazioni sui cavi HDMI a HDMI di StarTech.com:

I cavi video e audio digitali HDMI ad alta velocità di StarTech.com sono accuratamente progettati e realizzati solo ed esclusivamente con materiali di alta qualità per garantire prestazioni di massima qualità e definizione. Lo standard HDMI riunisce video con ampia larghezza di banda e audio digitale multicanale in un unico cavo offrendo una risoluzione delle immagini eccezionalmente nitida.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Posa di cavi HDMI a parete

- Connessione di dispositivi A/V ad alta definizione come lettori Blu-Ray Disc™, HDTV, lettori DVD, DVR, console di gioco, proiettori e così via

Caratteristiche

- **CAVO HDMI AD ALTA VELOCITÀ:** cavo HDMI 1.4b da 5 m con Ethernet supporta 4K (3840x2160p) 24, 25, 30Hz, 4096x2160p, 24Hz, Full HD (1920x1080p) 120Hz; Larghezza di banda 10,2 Gbps, rapporto di aspetto ampio, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), video 3D
- **CAVO DUREVOLE CL3:** cavo HDMI Ultra HD con rivestimento in PVC resistente per un'elevata affidabilità; il rivestimento classificato CL3 rilascia bassi livelli di fumi tossici in caso di incendio; ideale per installazioni a parete e per ambienti commerciali
- **COSTRUZIONE DI QUALITÀ:** cavo 30AWG con connettori placcati in oro e schermatura EMI superiore con foglio di Al-Mylar e treccia di rame che migliorano l'integrità e l'affidabilità del segnale, fornendo video e audio di qualità superiore
- **APPLICAZIONI:** Per uso in uffici domestici/sale conferenze/uffici/aule; funziona con computer portatile / workstation professionale / soundbar per le presentazioni su monitor UHD/4K, proiettore di marche come Samsung / Sony / Apple TV / Dell / Lenovo
- **SPECIFICHE:** 5 m | Bianco | HDMI 1.4b | Cavo HDMI maschio a maschio | 30 AWG | Connettori placcati in oro | Guaina in PVC, CL3 | Schermo: Foglio di Al-Mylar con treccia | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | Colore YCC601 | Supporta HDMI 1.4 e precedenti

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	Classe CL3

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connettore/i

Connettore A	HDMI (19 pin)
Connettore B	HDMI (19 pin)

Caratteristiche
fisiche

Colore	Bianco
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	30/32 AWG
Lunghezza cavo	16.4 ft [5 m]
Lunghezza prodotto	16.4 ft [5.0 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [20.5 mm]
Altezza prodotto	0.4 in [11.0 mm]
Peso prodotto	7.7 oz [218.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.6 in [15.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	8.0 oz [228.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Cavo HDMI ad alta velocità CL3 da 5 m colore bianco - M/M
-----------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

