

## 100W USB-C Laptop Oplader met 1,5m Geïntegreerde USB-C Kabel, Power Adapter Brick voor Dell, XPS, HP ProBook, MacBook Pro, Microsoft Surface Pro

Productcode: 1100LE-USB-C-CHARGER



Deze USB-C power adapter levert tot 100W Power Delivery 3.0/2.0 met ondersteuning voor 5V/9V/12V/15V/20V, zodat u een breed scala aan apparaten snel en veilig kunt opladen en meerdere opladers vervangt door één betrouwbare oplossing.

Deze oplader is ontworpen voor populaire USB-C apparaten zoals Dell Pro/Plus, HP, HP ProBook, MacBook Pro en Microsoft Surface Pro, en bevat een 1,8m stroomkabel en een 1,5m ingebouwde USB-C kabel voor meer reikwijdte en betrouwbare, direct beschikbare voeding, ideaal voor mobiel of hybride werk.

Ontworpen om zowel gebruikers als apparaten te beschermen: ETL Safety Listed (IEC 62368-1) en CE/FCC/ICES EMC-gecertificeerd, met overspannings-, stroom- en temperatuurbescherming. Het efficiënte ontwerp voldoet aan DOE Level VI-normen voor energie-efficiëntie.

Duurzaam verpakt in een recycleerbare bruine doos die de impact op het milieu beperkt en dankzij het compacte ontwerp productbeweging en schade tijdens transport helpt voorkomen.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

## Eigenschappen

- **Krachtige, Snelle en Universele Oplader**: Levert tot 100W via USB-C PD 3.0/2.0 met brede stroomondersteuning (5V/9V/12V/15V/20V) voor snel, veilig laden van smartphones en laptops met één flexibele oplader
- **Universele USB-C Oplader voor Toonaangevende Merken**: Voor Dell Pro/Plus, HP ProBook, Apple MacBook Pro en Microsoft Surface Pro; Inclusief 1,8m stroomkabel en 1,5m ingebouwde USB-C kabel voor extra bereik en een betrouwbare, beschikbare voeding
- **Veilig, Betrouwbaar en Efficiënt**: ETL-veiligheidscertificering (IEC 62368-1) en CE/FCC/ICES EMC-certificering met overspanning-, stroom- en temperatuurbescherming voor optimale veiligheid; Het efficiënte ontwerp voldoet aan DOE Level VI
- **Vermindert Verpakkingsafval**: Wordt geleverd in een recycleerbare bruine doos met een kartonnen omsnoeringsband; Compacte verpakking beschermt het product tijdens transport en beperkt de milieu-impact
- **De Keuze van de IT-Pro**: Onze power adapters bieden een duurzame, milieubewuste oplossing nu fabrikanten steeds vaker laders weglaten bij nieuwe apparaten; Grondige tests in ons Innovation Lab garanderen betrouwbaarheid en operationele veiligheid

---

### Hardware

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Garantiebeleid       | 2 Years                                    |
| Poorten              | 1                                          |
| Rack-monteerbaar     | Nee                                        |
| Industriestandaarden | TÜV-veiligheidscertificering (IEC 62368-1) |
|                      | USB Power Delivery 3.0                     |

---

### Connector(en)

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Ingangsconnector(en) | 1 - 2 Prong European Power Male CEE 7/16         |
| Uitgangconnectoren   | 1 - USB Type-C (24 pin) Enkel USB Power Delivery |

---

### Voeding

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Frequentie<br>ingangsspanning | 50Hz to 60Hz |
| Ingangsspanning               | 100 - 240 AC |
| Ingangsstroom                 | 2.0A         |
| Uitgangsspanning              | 5V DC        |

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
|                       | 9V DC                                                    |
|                       | 12V DC                                                   |
|                       | 15V DC                                                   |
|                       | 20V DC                                                   |
| Uitgangsstroom        | 5.0A (Max)                                               |
| Stekkertype           | USB Type-C (24 pin) Enkel USB Power Delivery             |
| Vermogensopname       | 100W                                                     |
| <hr/>                 |                                                          |
| Gebruiksomgeving      |                                                          |
| Bedrijfstemperatuur   | 0°C to 25°C (32°F to 77°F)                               |
| Opslagtemperatuur     | -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)                            |
| Vochtigheid           | Operationeel: 10% tot 90%   Opslagcondities: 30% tot 90% |
| <hr/>                 |                                                          |
| Fysieke eigenschappen |                                                          |
| Kleur                 | Zwart                                                    |
| Type behuizing        | Kunststof                                                |
| Kabellengte           | 0.0 ft [0.0 m]                                           |
| Lengte product        | 3.5 in [89.5 mm]                                         |
| Breedte product       | 2.6 in [67 mm]                                           |
| Hoogte product        | 1.0 in [26 mm]                                           |
| Gewicht product       | 11.6 oz [329 g]                                          |
| <hr/>                 |                                                          |
| Verpakkingsinformatie |                                                          |
| Lengte Verpakking     | 4.1 in [10.4 cm]                                         |
| Breedte Verpakking    | 6.6 in [16.8 cm]                                         |
| Hoogte Verpakking     | 2.8 in [7.2 cm]                                          |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Verzendgewicht<br>(verpakt) | 1.1 lb [0.5 kg] |
|-----------------------------|-----------------|

---

Garantiebepalinge  
n

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | 2 Jaar |
|----------|--------|

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.