


Cavo SATA a Serial ATA - Connettore SATA a Serial ATA 3.0 a 6 Gpbs - 30 cm

Product ID: SATA12



Il cavo ATA seriale SATA12 presenta due connettori dati a 7 pin e supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 fino a 6 Gpbs se utilizzato con unità conformi a SATA 3.0.

Grazie alla struttura a basso profilo ma resistente, il design flessibile migliora il flusso dell'aria e riduce l'ingombro nel case del computer mantenendolo pulito e ventilato.

Realizzato esclusivamente con materiali di alta qualità e accuratamente progettato per le massime prestazioni e affidabilità, questo cavo SATA da 30 cm è dotato della nostra garanzia a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente l'installazione di dischi rigidi ATA seriali e unità DVD in case di computer con fattore di forma ridotto
- Applicazioni per server e sottosistemi di archiviazione
- Installazioni di unità in workstation high-end
- Connessioni ad array di dischi SATA

Features

- Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps
- Compatibile con dischi rigidi SATA da 3,5" e 2,5"
- Lunghezza del cavo di 30 cm

Hardware	Warranty	Lifetime
	Numero di conduttori	7
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni	Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
Connettore/i	Connettore A	1 - SATA (7 pin, dati) Presa
	Connettore B	1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Caratteristiche fisiche	Colore	Rosso
	Diametro filo	26 AWG
	Lunghezza cavo	12 in [304.8 mm]
	Lunghezza prodotto	12 in [304.8 mm]
	Peso prodotto	0.4 oz [10 g]
	Stile connettori	Non latch
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	0.4 oz [10 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo Serial ATA 30 cm

Product appearance and specifications are subject to change without notice.