

Adattatore convertitore USB 3.0 a HDMI 4K DisplayLink - Scheda HDMI Ultra HD 4k

Product ID: USB32HD4K



Si desidera aggiungere il video Ultra HD 4K al sistema di computer? Ora è possibile godere della qualità delle immagini di video Ultra HD anche se il sistema non dispone del supporto nativo della trasmissione video a 4K.

Collegando un monitor 4K aggiuntivo al computer, è possibile estendere o clonare il desktop per una maggiore produttività. La certificazione Plug-and-Display 4K DisplayLink assicura l'installazione automatica delle unità, così da poter utilizzare il display Ultra HD in pochissimi secondi.


Multi-tasking Ultra HD

Ora è possibile collegare un HDTV, un monitor o un proiettore 4K al computer, anche se la scheda video del laptop o del desktop non dispone del supporto nativo della trasmissione 4K. L'adattatore 4K USB a HDMI USB32HD4K permette di estendere o clonare il display principale su un monitor o un televisore Ultra HD, fornendo un ulteriore spazio sullo schermo per semplificare il multi-tasking e massimizzare la produttività.



Eccezionale qualità delle immagini 4K

Con una risoluzione quattro volte superiore a 1080p ad alta definizione, la qualità delle immagini di un monitor o un televisore 4K lascerà senza parole; USB32HD4K consente di sfruttare la sorprendente capacità di larghezza di banda di un collegamento USB 3.0 per fornire l'eccezionale qualità Ultra HD su un display 4K. Inoltre, l'adattatore è retrocompatibile con i display 1080p e ciò lo rende un accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altre applicazioni dello spazio di lavoro.



Certificato Plug-and-Display 4K DisplayLink

L'installazione non è mai stata così semplice. Quando si collega questo adattatore certificato Plug and Display DisplayLink 4K a un computer Windows® 7, Windows® 8 o Windows® 10 collegato al Web, i driver più recenti vengono scaricati e installati automaticamente, così da non dover più eseguire queste operazioni manualmente.

USB32HD4K è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.



Windows 8 

Windows 7 



Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente il collegamento di un televisore, monitor o proiettore 4K al sistema di computer
- Consente di visualizzare più fogli di calcolo o fogli di grandi dimensioni su più display.
- Aumenta la produttività permettendo di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si modifica un documento sull'altro.

Caratteristiche

- Aggiunge il supporto di video 4K Ultra HD al sistema di computer utilizzando una porta USB 3.0 disponibile
- Sorprendente qualità delle immagini grazie al supporto di risoluzioni fino a 4K 30Hz
- Certificato Plug-and-Display 4K DisplayLink - installazione e aggiornamenti automatici dei driver
- Il collegamento host USB 3.0 fornisce la massima larghezza di banda per la trasmissione Ultra HD 4K
- Alimentato tramite USB; non è necessaria un'alimentazione esterna

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Si
	Cablaggio	HDMI
	ID chipset	DisplayLink - DL-5500
	Ingresso AV	USB 3.0
	Memoria	1Gb
	Pass-through USB	No
	Porte	1
	Uscita AV	HDMI
Prestazioni	MTBF	43.341 ore
	Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30Hz
	Risoluzioni supportate	Widescreen(16/32 bit): 3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
	Specifiche audio	stereo a 2 canali
	Specifiche generali	This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
	Widescreen supportato	Si
Connettore/i	Connettore A	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin) Femmina
Software	Certificato Microsoft WHQL	Si
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows? 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15 Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04 Chrome OS? da v55 in poi
Note/requisiti speciali	Nota	È supportato un solo adattatore video USB per computer Questo adattatore video USB non è destinato alle applicazioni a uso intensivo di grafica, come il gaming
	Requisiti di sistema e cavi	Processore di sistema: Quad Core 2,4 GHz (i5 consigliato) Memoria di sistema: 4 GB

Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 167°F)
	Umidità	<85% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	1.5 cm [0.6 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	45 mm [1.8 in]
	Lunghezza cavo	63.5 mm [2.5 in]
	Lunghezza prodotto	20 cm [7.9 in]
	Peso prodotto	65 g [2.3 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Package Height	41 mm [1.6 in]
	Package Length	21.2 cm [8.3 in]
	Package Width	14.5 cm [5.7 in]
	Peso spedizione (confezione)	198 g [7 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Scheda video esterna USB 3.0 a HDMI
		1 - Dischetto di installazione software
		1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.