



5m DisplayPort an DVI Kabel

Artikelnummer: 41493

Beschreibung

- Zum Anschluss eines DisplayPort-Geräts an ein DVI Display
- Unterstützt Auflösungen bis 1920x1200@60Hz
- Unterstützt Bildschirmsynchronisation und erweiterten Desktop-Modus
- Stecker-Stecker-Verbindung für sicheren Anschluss
- 2 Jahre Garantie

Das Lindy DisplayPort an DVI Kabel eignet sich ideal zum Anschluss eines DisplayPort-Quellgeräts wie PC oder Laptop an ein DVI Display. Es unterstützt HD-Videoauflösungen bis 1920x1200@60Hz.

Mit dem Kabel kann auch ein weiteres Display angeschlossen werden, um den Desktop-Arbeitsplatz und die Produktivität zu vergrößern - sowohl in Büros als auch bei privaten Anwendungen.

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: DisplayPort-Stecker
- Steckverbinder B: DVI-D-Stecker
- Gehäusematerial:
 - DisplayPort: ABS
 - DVI: PVC
- Beschichtung des Steckverbinders: Vergoldet
- Pin Konstruktion: Kupfer
- Beschichtung des Pins: Vergoldet
- Abmessungen (ca.) BxTxH:

- DisplayPort: 42x22x9.4mm (1.65x0.87x0.37in)
- DVI: 46x39.8x15.9mm (1.81x1.57x0.63in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 5m (16.44ft)
- Standard: DVI-D (Single Link), DisplayPort 1.1
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 5.5mm (0.22in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinnertes Kupfer
- Leitermaße: 30AWG
- Schirmung: Aluminiumgeflecht 85%

Spezifikation

- Unterstützte Bandbreite: 1.65Gbit/s
- Maximale Auflösung: 1920x1200@60Hz
- Nominale Dämpfung:
 - 300KHz-825MHz <5dB
 - 825MHz-2.475GHz <5dB - <12dB
- Minimaler Biegeradius: 60mm (2.36in)
- Betriebstemperatur: 0°C - 45°C (32°F - 113°F)
- Lagertemperatur: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS, REACH, UL & California Proposition 65

Verkaufsinformationen

- No.: 41493
- EAN: 4002888414937

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 41489 - 0.5m (1.64ft)
- 41490 - 1m (3.28ft)
- 41491 - 2m (6.56ft)
- 41492 - 3m (9.84ft)
- 41493 - 5m (16.40ft)

