

Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf mit dem 27-Zoll-QHD-Monitor Q27E4CV.

Der Q27E4CV verfügt über ein 27-Zoll-QHD-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz für flüssige, klare Bilder. Er umfasst einen höhenverstellbaren Standfuß für ergonomischen Komfort und eine hardwarebasierte Blaulichtreduzierung, um die Augen zu entlasten. Mit integrierter Dockingstation und 90-W-Stromversorgung vereinfacht er die Konnektivität und sorgt für einen effizienten Arbeitsplatz.



Merkmale



QHD-Auflösung

Mit 2560 x 1440 Auflösung bietet Quad HD (QHD) überragende Bildqualität und scharfe Bilder, die selbst die feinsten Details zeigen. Das Widescreen-Seitenverhältnis von 16:9 bietet viel Platz, um sich auszubreiten und zu arbeiten, außerdem ermöglicht es Ihnen, Spiele oder Filme in ihrer Originalgröße zu genießen.



120Hz Bildwiederholraten

Gönnen Sie sich die doppelte Bildfrequenz anderer Monitore und sagen Sie Tschüss zu Bild-Rucklern und unscharfen Bewegungen. Mit einer Wiederholfrequenz von 120 Hz wird jedes Bild scharf mit nahtlosen Übergängen gerendert, sodass Sie Ihre Schüsse exakt platzieren und Hochgeschwindigkeitsrennen im vollen Umfang genießen können.



Höhenverstellbarer Ständer

Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig. Deshalb bietet dieser Monitor Möglichkeiten zur Höheneinstellung, die Ihnen helfen, beim Arbeiten, Spielen oder Ansehen von Videos die perfekte Position zu finden. Das Anpassen Ihres AOC-Monitors an Ihre Bedürfnisse hilft Ihnen nicht nur dabei, Müdigkeit zu reduzieren und Ihren Körper gesund zu halten. Es hilft Ihnen und Ihrem Team letztendlich auch dabei, bei der Arbeit bessere Ergebnisse zu erzielen.



Anti-lumière bleue

AOC hat eine innovative Lösung entwickelt, um vor den schädlichen Auswirkungen von blauem Licht von Computerbildschirmen zu schützen. Die Anti-Blue Light-Technologie von AOC ist revolutionär, da sie die Intensität und Stärke des blauen Lichts reduziert und gleichzeitig echte Farben und Klarheit beibehält.



USB-C

Einfacherer Anschluss mit nur einem Kabel. Der USB-C-Anschluss ermöglicht den DisplayPort-Alternativmodus zum Übertragen von hochauflösenden Videosignalen von einem Notebook auf den Monitor und zum gleichzeitigen Aufladen des Notebook-Akkus über den Monitor mit Hilfe der USB-Stromversorgung.



Leistungsabgabe 90 W

Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit der 90-W-USB-C-Stromversorgung und Dockingfunktion. Laden Sie Ihren Laptop, übertragen Sie Daten und verbinden Sie Peripheriegeräte über ein einziges Kabel – für einen aufgeräumten, effizienten Arbeitsplatz und gesteigerte Produktivität.

ALLGEMEIN		VIDEOMERKMALE		NACHHALTIGKEIT																																																																
Modellname	Q27E4CV	Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync	TCO-zertifiziert	Yes																																																															
Marke	AOC	Digitale Signalfrequenz vertikal	48 -120 Hz	Energy Star	Energy star 8																																																															
Kanal	B2B	Digitale Signalfrequenz horizontal	30 -230kHz	EPEAT	Gold																																																															
Produktlinie	Essential-Line	HDR (High Dynamic Range)	HDR Mode	ECMA Öko-Erklärung	Ja																																																															
Designfamilie	E4	Blue Light-Technologie	TUV Eye Comfort (hardware)	Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (PCF)	Ja																																																															
EAN	4038986182829	Flicker-Free	Flicker Free	WEEE	Ja																																																															
DISPLAYINFORMATIONEN		GEHÄUSEINFORMATIONEN		QUECKSILBERFREI																																																																
Bildschirmgröße (Zoll)	27,0	Randfarbe (vorne)	Schwarz	Recycelbares Verpackungsmaterial	FSC Mix Certification																																																															
Bildschirmgröße (cm)	68,6	Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz	Recycelter Kunststoff (Post-Consumer)	85%																																																															
Flach / Curved	Flach	Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur	Halogen free	Ja																																																															
Displayhärt	3H	Abnehmbarer Ständer	Ja	CEC	Ja																																																															
Panelbehandlung	Antiglare (AG)	Lautsprecherleistung	2 W x 2	Carton material	BE																																																															
Pixelabstand (mm)	0,2331	Built-in speakers fire direction	Down fire	STROMVERBRAUCH																																																																
Pixel pro Zoll	109,0	Kensington-Schloss	Ja	Panelauflösung	2560x1440	Vesa-Wandbefestigung	100x100	Stromversorgung	Intern	Seitenverhältnis	16:9	ERGONOMIE			Panel-Typ	IPS	Kippen	-5~30°	Stromverbrauch ein (Energy Star-Testmethode) in Watt	23,25	Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED	Höhenverstellung (mm)	150mm	Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,3	Max Bildwiederholrate	120 Hz	Schwenken	-180°~180°	Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3	Reaktionszeit GtG	4ms	Neigen	-90°~90°	Energieklasse	D	Statisches Kontrastverhältnis	1500:1				Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1				Betrachtungswinkel (CR10)	178/178				Displayfarben	16.7M (8bits)				Brightness in nits	350 cd/m2				Lokale Dimmbereiche	Global Dimming			
Panelauflösung	2560x1440	Vesa-Wandbefestigung	100x100	Stromversorgung	Intern																																																															
Seitenverhältnis	16:9	ERGONOMIE																																																																		
Panel-Typ	IPS	Kippen	-5~30°	Stromverbrauch ein (Energy Star-Testmethode) in Watt	23,25																																																															
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED	Höhenverstellung (mm)	150mm	Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,3																																																															
Max Bildwiederholrate	120 Hz	Schwenken	-180°~180°	Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3																																																															
Reaktionszeit GtG	4ms	Neigen	-90°~90°	Energieklasse	D																																																															
Statisches Kontrastverhältnis	1500:1																																																																			
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1																																																																			
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178																																																																			
Displayfarben	16.7M (8bits)																																																																			
Brightness in nits	350 cd/m2																																																																			
Lokale Dimmbereiche	Global Dimming																																																																			

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN	
CB	Ja
CE	Ja
TÜV-GS-Kennzeichnung	Ja
TÜV Ergo	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja
UKCA	Ja

PRODUKTMASSE	
Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	616 x 398.7~548.7 x 222
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	616 x 361.5 x 51.7
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	730 x 480 x 139
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	9,05
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	6,15
Produkt ohne Standfuß (in kg)	4,14

KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 1.4/2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
USB-Hub	Ja
USB-Typ nachgeschaltete Ausgänge	4 x USB-A
USB-Schnellladeanschluss	Ja
Audioausgang	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 90W
USB-Generation	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s
RJ45	1x 10M/100M/1G

PAKETINHALT	
HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
USB-C-zu-C-Kabel	1.5
Netzkabel	Ja
Netzkabel C13	1.8

SONSTIGE INFORMATIONEN	
Garantiezeitraum	5 Jahre